ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

051

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE), BUUL

PRIX-COURANT

DE

Plantes vivaces de pleine terre, Arbres et arbrisseaux, Conifères, Rosiers, Azalées rustiques de Gand, Azalea mollis et indica, Camellias, Rhododendrons, etc., Arbres fruitiers, Ananas, Pommes de terre, etc.



Le Prix-Courant nº 138 contenant les Plantes de Serres, etc. est disponible ainsi que le nº 139, renfermant les Ognons à fleurs, etc.

Le Prix-Courant no 141, Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, graines de plantes potagères, fourragères, etc., paraîtra vers le milieu de novembre, avec les Gesnériacées.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant au bureau de poste de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De foute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si des personnes non connues ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soimème pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 35 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in Francs und Centimen angesetzt: 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 cs. berechnet.

The prices are in **francs** and **centimes**: 100 centimes to **one** franc, and 25 franc to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

All letters must be PREPAID: three pence (an unpaid letter being charged twice as much).

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Pour les commandes, il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.

Les plantes précédées d'une + sont des plantes alpines; celles marquées du signe of sont bisannuelles; celles précédées d'un astérisque (*) sont bulbeuses et comprises dans le Prix-Courant des Ognons à fleurs, nº 139.

Er. C. 1

1. A	cantholimon gluma-	
	ceum (Statice gluma-	
(cea, S. Ararati) n 25	
	(FLORE, VII, 95.)	
	canthus Candelabrum 1 "	
	- hybridus 1 »	
2	- latifolius . 50 c. à 1 »	
	les douze. 4 à 10 n	
Superb	e plante vivace à feuilles laci- in pied de largeur, deux pieds de	
longueur	Effet magnifique en pleine	
terre; or pour déc	en fait usage aussi en hiver or de salon.	
3	- longifolius n 25	
767	- lucidus 1 »	
1048	- lusitanicus " 50	
4	— mollis 25	
768	- rigidus 1 »	
5	- spinosissimus » 25	
6	- spinosus n 25	
	les douze 2 n	

Control of the party of the state			
Calvergaria of Car.	TO.		C.
w a 2 332	-		
7. Achillea ægyptiaca			25
9.+ — Clavennæ		27	50
10 millefolium fl. al	bo		
fol. var		22	50
11. —— fl. rubro .		99	25
		2	22
12. — ptarmica fl. pl.			25
		-	50
	*		
les douze.			77
1095. — Napellus fol. var			50
15. — Stoerkianum.		22	50
les douze.		4	29
16. — variegatum .		22	50
· · · les douze .		4	77
779. Acorus gramineus.			25
17. — — fol. lutmarg		19	25
les douze.		2	77
18. — japonicus fol. aur			
marg			29
les douze.		10	72
15			

77.0	TIME-COOKANI	DE L	JUIS VAN HOUTTE (1871).
		Fr. C.	
19.	Actæa alba	1 ,,	43. Anemone japonica , 50
	les douze	10 "	The state of the s
20.	- racemosa	,, 50	le cent 20 n
22.	Adenophora Lamarcki.	" 50	
	- suaveolens	n 50	
26.	Adonis vernalis	n 25	a grandes fleurs rose fonce, tres-nom-
	les douze	2 "	breuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des
	le cent	18 "	plus belles plantes de l'automne (2 pieds.)
27.	Ægopodium Podagra-		44. — japonica alba (Ho-
	ria fol. variegatis .	, 25	norine Jobert) . n 50
	les douze .	2 "	les douze 4 n
1155	Æthionema saxatile.	» 50	le cent 20 n
	Agrostemma coronari		A fleurs blanc pur, fort belles et très-
201	flore pleno	60.00	abondantes. Cette espèce atteint préci- sément les dimensions de l'Anemone ele-
30.	Aira cærulea variegata		gans, dont elle a le port et le feuillage.
00.	les douze.	0	Ces deux plantes entremèlées (fleurs tou- tes blanches, fleurs toutes roses) sont
29.	— cæspitosa fol. var.		d'une grande valeur pour le décor des
	Ajuga reptans fol. var.		parterres pendant l'automne ; elles fleu- rissent jusqu'aux gelées.
			The same of the sa
	Allium, voir Cat. nº 139	,	45. — japonica elegans
1100.	Alopecurus pratensis	~~	(FLORE)
	fol. aureo-var	n 25	18
	les douze		The state of the s
iolie no	inée panachée jaune d'or ur la formation de bordur	, très-	Voisine de l'Anemone japonica, à gran- des fleurs rose clair.
		cs.	46. — narcissiflora , 50
4	Alstromeria, voir Cat.		47. — nemorosa bracteata
98	nº 139.		flore pleno , 50
50. 1	Alyssum saxatile com-	×0	les douze 4 "
	pactum . ·	n 50	50. — palmata (lobata) . " 50
27	les douze.	5 "	1157. — pensylvanica "50
	—— fol. var.	n 50	51. — Pulsatilla, fort . " 50
-1	Amaryllis, voir Cat.		1546. — sulfurea vera (A.
100	nº 139.		Popeana) 1 25
1	ANCOLIE, voir Aqui-	E	783.+ — trifolia , 75
1500	legia.		1547. — vernalis 1 "
1502. 1	Indropogon formosum		*Anemones doubles,
1542. A	Indrosace carnea	1 25	etc., voir Cat nº 139.
38.7	- Chamæjasme	1 ,	52. Anthericum Liliago . , 25
1543.	— glacialis	2 "	les douze 2 ,
	- lactea	2 "	le cent 18 "
39.	— lanuginosa	n 50	53. — ramosum , 25
40. A	nemone albida	1 ,	les douze 2 n
	— alpina	1 25	Fleurs blanches (3 pieds).
124-1	- coronaria, voir	100	54. Apios tuberosa , 25
	Cat. nº 139.		les douze 2 »
ST E	- Hepatica, voir		55. Apocynum androsæmi-
	Hepatica.	1	folium (muscipulum)

Transition Tra	Fr. C	Fr. C.
les douze. 10 " 56. Aquilegia formosa fol. var	(Attrape-mouches) . 1	
Solution of the standard of th		
Var		
les douze		feuille toute rubanée de blanc pur.
The first of the		(Voir la planche double dans le XIV.
(FLORE, I, 33.) - belles espèces en mélage, fortes touffes, les douze. 3 n 787. Arabis caucasica. 25 59. — lucida fol. eleg. var.n 50 60. — mollis fol. arg. var.n 50 61. Aralia edulis. n 50 61. Aralia edulis. n 50 62. Arenaria balearica. n 25 63. — cæspitosa (Spergula pittfera) n 10 les douze. n 50 le cent 2 n 789.†— montana. n 75 790. Aretia Vitalliana. 1 n Arisæma, voir Catalogue n 139. 1161. Armeria canescens. n 50 67. — formosa. n 50 1224. — alba nana. n 75 68. — maritima alba n 25 les douze. 2 n 793. — vulgaris. n 50 1224. — alba nana. n 75 68. — maritima alba n 25 les douze. 2 n 793. — vulgaris. n 50 795. Artemisia vulgaris fol. var. n 50 les douze. 4 n *Arum, voir Catalogue no 139. 74. Arundinaria falcata. 1 nes douze. 1 no 139. 75. Arundo conspicua. 1 n 76. — Donax, fort. n 75 les douze. 7 50 Ce grand roseau qui s'elève à 3 et 4 metres, est très-uille comme décoration de pelouses. Ne gelle pas. En former une decoration de pelouses de feures plane de		voi. de la Plore, p. 81.)
variegatis . , 25 les douze . 3 , 787. Arabis caucasica . , 25 59. — lucida fol. elegvar., 50 60. — mollis fol. argvar. , 50 61. Aralia edulis . , , 50 62. Arenaria balearica . , 25 63. — cæspitosa (Spergula pilifera) . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Charmant petit roscau à feuille rubanée dorée. 787. Arabis caucasica		
Tarbits caucasica		
80. Asclepias Douglasi 25		née dorée.
59. — lucida fol. elegvar., 50 60. — mollis fol.argvar., 50 les douze. 4 n 788.† — Soyeri , 50 61. Aralia edulis , 50 62. Arenaria balearica . , 25 63. — cæspitosa (Spergula ritifera) . , 10 les douze , 50 le cent . 2 n 789.† — montana . , 75 790. Aretia Vitalliana . 1 n Arisæma, voir Catallogue n° 139. 1161. Armeria canescens . , 50 62. — alba nana . , 75 1162. — Halleri . , 75 68. — maritima alba . , 25 1162. — Halleri . , 75 68. — maritima alba . , 25 1163. — vulgaris . , 50 1224. — alba nana . , 75 1164. — Halleri . , 75 68. — maritima alba . , 25 1165. Artemisia vulgaris fol. var , , 50 125 douze . 2 n 793. — vulgaris . , , 50 126 douze . 4 n *Arum, voir Catalogue n° 139. 74. Arundinaria falcata . 1 n les douze . 10 n Bambou attelgnant 2 et 5 mètres de hauteur, formant des touffes extrèmement élégantes. 75. Arundo conspicua . 1 n 76. — Donax, fort . , , 75 les douze . 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mêtres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gélè pas. En former une 50. Histories douze 2 n (FL., V., 426.) (5 pleds) fleurs roses. 81. — incarnata , 50 les douze . 5 n Larges capitules de fleurs oranges; très-belle espèce. 83. Asparagus dulcis 1 50 84. Asperula odorata . , , 25 86. Asphodelus luteus fl. pl 50 les douze . 4 n 90. — bicolor , 25 91. — grandiflorus . , 50 92. — horizontalis . , 50 92. — horizontalis . , 50 93. — hybridus nanus . , 25 94. — sibiricus . , 25 12 des douze . 2 n 95. — versicolor . , 50 97. Astilbe rivularis (Spiræa barbata) , 75 98. Astragalus galegiformis , 50		00 4 4 4 -
60. — mollis fol.argvar. » 50 les douze. 4 n 788.† — Soyeri		
les douze. 4 " 788.† — Soyeri. 750 61. Aralia edulis . 750 62. Arenaria balearica 725 63. — cæspitosa (Spergula pittfera) 10 les douze . 750 le cent . 2 " 789.† — montana . 75 790. Aretia Vitalliana . 1 " Arisæma, voir Catalogue no 139. 1161. Armeria canescens 750 67. — formosa . 75 1162. — Halleri . 75 68. — maritima alba 75 1162. — Halleri . 75 68. — maritima alba 75 1163. — wulgaris . 75 795. Artemisia vulgaris fol. var 75 les douze . 4 " *Arum, voir Catalogue no 139. 74. Arundinaria falcata . 1 " les douze . 4 " *Arum, voir Catalogue no 139. 75. Artemisia vulgaris fol. var 75 les douze . 4 " *Arundinaria falcata . 1 " les douze . 4 " *Arundinaria falcata . 1 " les douze . 10 " Bambou attelgnant 2 et 5 mètres de hauteur, formant des touffes extrêmement élégantes. 75. Arundo conspicua . 1 " 76. — Donax, fort 75 les douze . 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne géle pas. En former une for	The second secon	
10	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
61. Aralia edulis		
62. Arenaria balearica . " 25 63. — cæspitosa (Spergula pilifera) . " 10 les douze . " 50 le cent . 2 " 75 789.† — montana " 75 790. Aretia Vitalliana . 1 " Arisæma, voir Catalogue n° 139. 1161. Armeria canescens . " 50 67. — formosa . " 50 1224. — — alba nana . " 75 1162. — Halleri . " 75 68. — maritima alba . " 25 les douze . 4 " 70 793. — vulgaris . " 50 795. Artemisia vulgaris fol. Var " 50 les douze . 4 " 75 795. Artemisia vulgaris fol. Var " 50 les douze . 10 " 8 Arund, voir Catalogue n° 139. 74. Arundinaria falcata . 1 " les douze . 10 " 8 Bambou atteignant 2 et 5 mètres de hauteur, formant des touffes extrémement élégantes. 75. Arundo conspicua . 1 " 76. — Donax, fort . " 75 les douze . 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très—utile comme décoration de pelouses. Ne géle pas. En former une l'arbata la sala sinche se trosea de puis la base jusqu'au sommet. Ses branches, toutes horizontales, en sont chargées !!! Ses petites feuilles sont littéralement cachées par l'abondance des fleurs qui les couvernt. Superbe en massifs. 93. — hybridus nanus . " 25 94. — sibiricus		
Larges capitules de fleurs oranges; très-belle espèce. 10	62. Arenaria balearica . " 25	
les douze		100 00000000000000000000000000000000000
les douze	pilifera) " 10	très-belle espèce.
86. Asphodelus luteus fl. 790. Aretia Vitalliana. 1 n Arisæma, voir Catalogue no 139. 1161. Armeria canescens	les douze n 50	83. Asparagus dulcis 1 50
86. Asphodelus luteus fl. 790. Aretia Vitalliana 1 " Arisæma, voir Catallogue no 139. 1161. Armeria canescens . " 50 67. — formosa " 50 1224. — — alba nana . " 75 1162. — Halleri . " 75 68. — maritima alba . " 25 les douze . 2 " 793. — vulgaris . " 50 795. Artemisia vulgaris fol. var " 50 1es douze . 4 " *Arum, voir Catalogue no 139. 74. Arundinaria falcata . 1 " les douze . 10 " Bambou atteignant 2 et 3 mètres de hauteur, formant des touffes extrémement élégantes. 75. Arundo conspicua . 1 " 76. — Donax, fort . " 75 les douze . 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très—uille comme décoration de pelouses. Ne géle pas. En former une	le cent 2 "	84. Asperula odorata "25
790. Aretia Vitalliana. 1 "Arisæma, voir Catallogue no 139. 1161. Armeria canescens . " 50 67. — formosa " 50 1224. — — alba nana . " 75 1162. — Halleri " 75 68. — maritima alba . " 25 les douze . 2 " 793. — vulgaris " 50 795. Artemisia vulgaris fol. var " 50 129. — horizontalis . " 50 92. — horizontalis . " 50 93. — yulgaris fol. var " 50 128 douze . 4 " 128 douze . 4 " 129 des de hauteur, formant falcata . 1 " 128 douze . 10 " 129 des dou		86. Asphodelus luteus fl.
logue no 139. 1161. Armeria canescens		
1161. Armeria canescens	Arisæma, voir Cata-	En juin, grand épi serré de fleurs jaune
161. Armeria canescens . " 50 67. — formosa	logue nº 139.	The state of the s
67. — formosa	1161. Armeria canescens . " 50	
797. — bessarabicus	67. — formosa » 50	
162. — Haller 1		
190. — bicolor		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
793. — vulgaris	0,000	
795. Artemisia vulgaris fol. var		
*Arum, voir Catalogue n° 139. 74. Arundinaria falcata 1 les douze . 10 Bambou atteignant 2 et 5 mètres de hauteur, formant des touffes extrèmement élégantes. 75. Arundo conspicua 1 n 76. — Donax, fort . n 75 les douze . 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une		
Le plus beau de tous; s'élève de 21/2 à 7 pieds de hauteur. — Il se garnit de fleurs blanches et roses depuis la hase jusqu'au sommet. Ses branches, toutes horizontales, en sont chargées !! Ses per l'abondance des fleurs qui les couvrent. Superbe en massifs. 75. Arundo conspicua 1 " 76. — Donax, fort "75 les douze" 750 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une		
*Arum, voir Catalogue n° 139. 74. Arundinaria falcata . 1 les douze 10 Bambou atteignant 2 et 3 mètres de hauteur, formant des touffes extrémement élégantes. 75. Arundo conspicua . 1 76. — Donax, fort		The state of the s
les douze. 10 n Bambou atteignant 2 et 3 mètres de hauteur, formant des touffes extrémement élégantes. 75. Arundo conspicua 1 n 76. — Donax, fort . n 75 les douze. 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une dites feuilles sont interatement caches purents. It is feuille sont interatement caches purents. It is feuilles sont interatement caches purents. Superbe en massifs. 93. — hybridus nanus . n 25 1 les douze . 2 n 95. — versicolor . n 50 97. Astilbe rivularis (Spiræa barbata) n 75 88. Astragalus galegiformis n 50		3 nieds de hanteur Il se garnit de
les douze. 10 n Bambou atteignant 2 et 3 mètres de hauteur, formant des touffes extrémement élégantes. 75. Arundo conspicua 1 n 76. — Donax, fort . n 75 les douze. 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une dites feuilles sont interatement caches purents. It is feuille sont interatement caches purents. It is feuilles sont interatement caches purents. Superbe en massifs. 93. — hybridus nanus . n 25 1 les douze . 2 n 95. — versicolor . n 50 97. Astilbe rivularis (Spiræa barbata) n 75 88. Astragalus galegiformis n 50		inson'an sommet. Ses branches, toutes
les douze 10 n Bambou atteignant 2 et 5 mètres de hauteur, formant des touffes extrémement élégantes. 75. Arundo conspicua . 1 n 76. — Donax, fort n 75 les douze 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une		horizontales, en sont chargées !!! Ses pe-
Bambou atteignant 2 et 5 mètres de hauteur, formant des tousses extrèmement élégantes. 75. Arundo conspicua . 1 , 76. — Donax, fort , 75 les douze 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une		par l'abondance des fleurs qui les cou-
hauteur, formant des touffes extrêmement élégantes. 75. Arundo conspicua 1 , 76. — Donax, fort		
ment élégantes. 75. Arundo conspicua . 1 , , , 25 76. — Donax, fort , 75 les douze 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4	hauteur, formant des touffes extrême-	93. — hybridus nanus . " 25
76. — Donax, fort	ment élégantes.	
les douze 7 50 Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une 98. Astragalus galegiformis, 50		
Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une	76. — Donax, fort " 75	
mètres, est très-utile comme decoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une 98. Astragalus galegiformis, 50		
de pelouses. Ne gèle pas. En former une de pelouses. Ne gèle pas. En former une touffe de 5 rhizomes. 98. Astragalus galegiformis 50 de pelouses. 999. — purpureus	Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4	
touffe de 5 rhizomes. 199. — purpureus n 15	de pelouses. Ne gèle pas. En former une	
	tousse de 5 rhizomes.	199. — purpureus " 15

-	Astrantia major	- 10
99.	Astrantia major , 50	117. Bel
100.	— — fol. var 4 » Aubrietia Campbelli . 1 »	
101.	Aubrieua Campbelli . 1 "	118. —
1027.	— græca 1 "	
102.	- Mooreana » 25	Les 6 va
	les douze 2 "	Ce sont
1108.	— purpurea » 50	bles; très
	— fol. albo-marg. " 50	121. Bet
Extr	êmement joli; ses feuilles sont nettement bordées de blanc pur.	1000
745.	— fol. aureo-var. 750	122. —
, 10.	AURICULES, voir plus	123. Boo
	loin aux Spécialités	124. —
	Primula Auricula.	
104	Ballota nigra fol. var. , 25	(FI
	Bambusa Fortunei fo-	Très-bell
200.	liis niveo-vittatis . " 50	très-pittore
		forme extre
	les douze 4 n	propres à
	(From XV 160)	planter en
106.	le cent 30 " (FLORE, XV, 169.) — gracilis 1 "	*Bor
200.	les douze 10 "	v
	(FLORE XIII 37)	801. Bor
Bam	(FLORE, XIII, 37.)	(Le
107.	— Metake 50	(FI
	- Metake , 50 les douze 4 ,	*Be
	le cent 30 "	n
Supe	The Rambon loul a fail syctions .	*Bı
bord e	partout et de préférence sur le des eaux; s'élève jusqu'à deux de hauteur. Verdure admirable.	n
		1163. But
	— nigra 2 "	Charman
1101.	— Simonii foliis ar-	1549.+Cal
62413	genteo-striatis. 3 "	1164. —
Feuilla	ve à deux mètres de hauteur. ge strié et rubané de blanc.	1165. Cal
109.	Baptisia australis , 50	
110.	Baptisia australis , 50 —— fl. albo 2 ,	126. Cal
111.	minor 1 "	p
112.	versicolor » 50	127. Cal
	les douze 4 "	0.1
	*Bellevalia, voir Cat.	THE REAL PROPERTY.
	nº 139.	Voyez da
113.	Bellis perennis fol.	page 245, ce
	var. (aucubæfolia)	fleurs rose Très-propr
	flore albo " 25	rochers, les
114.	——— fl. rubro . " 25	128. —
115.	— — alba plena. " 25	The state of the s
116.	— — rosalba pl.	129
	prolifera " 25	

vriétés, 6 de chaque. les Paquerettes dous-jolies en bordures. tonica grandiflora fl. albo . . . n 25 rosea . cconia cordata . n 50 - yeddoensis, fort n 50 les douze. L., XVIII, 163). les plantes vivaces d'un effet esque, à grand feuillage d'une êmement ornementale, à gran-ules de fleurs blanches. Très-isoler dans les massifs ou à groupe pour masquer, etc. marea (Alstræmeria) voir Cat. nº 139. ngardia Rauwolfi. contice chrysogonum) 4 .., XVIII, 24.) otryanthus, voir Cat. 10 139. ulbocodium, voir Cat. 10 139. tomus umbellatus. n 50 ite Liliacée aquatique.

Fr. C.

n 25

plena.
Prince of

Wales.

Yoyez dans le Xº volume de la Flore, age 243, ce superbe liseron aux grandes eurs rose satiné à rubans biane pur-rès-propre à garnir les tonnelles, les ochers, les pans de mur, etc.

128. — inflata . . . , 25

1es douze . . 2 , 27

129. — oculata . . , 25

les douze.

PLANTES VIVACES I	DE PLEINE IEILE.
Fr. C.	Fr. C.
130. Calystegia pubescens	149. Campanula nobilis
flore roseo pleno " 25	alba
les douze 1 "	(FLORE, VI, 95.)
(FL., II, Pl. 172).	150. — persicifolia coro-
132. — spithamæa " 25	nata , 25
les douze 2 n	153. — Portenschlagiana " 25
Ce sont les meilleures plantes que l'on	813.+ — pulla
puisse employer pour garnir le bas des onnelles, les berceaux, les gloriettes, les	809.+ — pusilla
pans de mur, les rochers, etc. Elles sont	154.+ — alba
d'une rusticité à toute épreuve. Le n° 130 est double comme une rose ; la fleur de	155.+ — — coelestina " 20
a dernière est d'un beau rose soncé.	156. — pyramidalis , 25
L'expédition des Calystegia se	1170. —— alba " 50
faisant à racines nues, ces plantes ne font	1029.+ — Raineri 3 n
guère volume dans un emballage.	(FLORE, XVIII, 139.)
*Camassia, voir Cat. no 139.	157. — ranunculiflora fl. pl. l "
802.+Campanula alpina . 1 50	158. — rhomboidea fl. pl. 1 »
1550. — barbata , 75	810. — sarmatica 1 "
133. — bononiensis , 50 134. — carpathica , 25	1146.† — Scheuchzeri , 50
les douze. 2 n	160. — soldanellæflora fl.
le cent 10 "	pl 1 n
135. —— alba " 50	(FLORE, XVIII, 93.)
les douze 4 n	162. — Trachelium fl. cæ-
1166. — celtidifolia 50	ruleo pl l "
	1024. — turbinata 1 »
1551. — cenisia 2 " 1167. — collina "75	les douze 10 n
1109. — fragilis 1 " 136. — garganica " 25	INNT
136. — garganica , 25	164. — (hybr.) Van Houttel (FLORE) 50
137. — grandiflora " 50	les douze 4 n
les douze 4 n	Taka anandas fleurs dun beau bleu
(FLORE, V, 481.)	violet satiné · les tiges ne s'élèvent guere
805. — — alba » 50	au-delà de 30 à 40 centimètres; paraît provenir de la Camp. macrantha et de la
138. — — duplex " 75	C. nobitis; c'est la plus grande neur de
139. — — striata " 50	genre.
806. — — cærulea duplex 1 "	165. Cardamine trifoliata . " 50
1168. — Hohenackeri " 50	166. Carex japonica foliis luteo-marginatis. , 50
les douze 4 n	les douze 4 n
142. — lamiifolia , 50	le cent 30 n
The state of the s	756. — pilulifera aureo-
77	marginata 1 »
992. o'— Medium	935. — riparia fol. albo-var.l »
994. 7 — — lilacino pleno " 25	les douze 10 n
995 roseo 50	167. Catananche cærulea . " 50
146. — muralis , 25	168. — — bicolor " 50
418. — nobilis	169. Centaurea babylonica 1 7
(FLORE, III, 247.)	les douze 10

Fr. C.	Fr. C.
	956. Coreopsis longipes . , 25
1171. Centaurea dealbata . " 50	
814. Cephalaria tatarica . " 75	
170. Cerastium Bieber-	188. Cortusa Matthioli. " 75
steini	189. Corydalis bracteata . " 50
171. — tomentosum , 25	190. — bulbosa " 50
les douze 2 n	191. — capnoides alba . " 25
le cent 10 n	192. —— lutea , 25
Excellente petite plante au petit feuil-	193. — nobilis " 50
Jage cotonneux tout argenté, aux milliers	*Couronnes-impéria-
de charmantes neurs d'un magnifique	LES, voir Catalogue
blanc de neige ; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur, fleurs comprises ; il	The state of the s
n'est rien de plus joli pour la formation	nº 139.
de petites pelouses.	*Crocus, Cat. nº 139.
173. Chelidonium japoni-	194. Cucumis perennis "75
cum 50	Citrouille vivace à très-grosse racine,
les douze 4 n	superhe feuillage très-distingué les mu-
Comme une Anémone, jaune d'or	rustique, très-propre à garnir de son superbe feuillage, très-distingué, les mu- railles, les berceaux, les tonnelles, etc.
(I pied tout au plus).	*Cyclamen, voir Cat.
175. Chelone barbata ant-	nº 139.
werpiensis " 50	1527. Cypripedium Calceolus , 50
Fleur rouge corail.	
1173. — — Torreyi , 75	les douze. 5 n C'est le joli sabot de Vénus des Alpes.
1552.+ Chrysanthemum al-	(FLORE, XV, 121.)
AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED	1000
pinum 1 »	CONTRACTOR AND
CHRYSANTHÈMES, voir	1529. — spectabile 3 "
plus loin aux Spé-	(FLORE, V, 430).
CIALITÉS.	198. †Czackia Liliastrum. "50
1022. Chrysobactron Hookeri3 "	les douze 4 n
749. Clematis diversifolia	Fleurs semblables à de petits Lis blancs.
cærulea 4 "	199. Dactylis glomerata fol.
176. — erecta , 50	var
177 4	les douze 1 50
The state of the s	le cent 10 n
	Delphinium, voir plus
179. — integrifolia " 50	
1119. — intermedia rosea. 6 "	loin aux spécialités.
180. — mongolica tubulosa " 50	201. †Dianthus alpestris
(FLORE, III, 195.)	albus 1 "
*Colchicum, voir Cat.	1064. — alpinus 1 "
nº 139.	1175. — atrococcineus , 50
181. Convallaria majalis,	957. — barbatus, à fleurs
	simples, très-va-
les douze 1 n	
le cent 6 n	2 4 00
le mille 50 n	GO DUTTE J
C'est le Muguet des bois.	203. — splendidissimus 50
182. —— fl. pleno , 50	818. — — muscosus 2 "
183. —— fl. roseo , 50	1176. — cæsius 25
185. — — fol. striatis . 1 "	817. — deltoideus " 50
186. Coreopsis auriculata. , 50	958. — dentatus , 50
187. — lanceolata 50	1553. — glacialis 2 n
11 00	

The second secon	
Fr. C.	
1177. Dianthus guttatus , 50	cemment du far West de l'Amérique sep-
770 hybridus Flon,	Son feuillage est très-long et érigé; ses
Marie Paré n 75	fleurs, très-grandes, en ombelles, por-
819. — Maulei	fleurs, très-grandes, en ombelles, por- tées sur des pédoncules raides comme du fer, sont d'un très-beau carmin. La
822. — tymphresteus "50	plante forme de belies touffes, et, vue de
	loin, quand elle est en fleurs pendan
- voir aussi plus loin	loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de juillet, on prendrait celles-ei pour un faisceau de fleurs de
aux spécialités.	Cyclemon On cost de note de
205. Dictamnus albus " 50	Cyclamen. On sait, du reste, que ce genre, appartenant aux Primulacées, est
les douze 4 n	voisin des Cyclamen. Très-rustique.
206. — — flore purpureo " 50	Fr. C.
les douze 4 n	215. Dodecatheon Meadia. , 50
Nous rangeons les Fraxi-	216. —— elegans 1 m
nelles (Dictamnus) parmi les plantes	217. —— flore albo " 50
vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé;	010
leurs feuilles sont nennées comme celles	
du Frène. Elles développent en juin et juillet leurs grandes fleurs blanches dis- posées en grappes ; le Dictamnus albus	219. — giganteum . 1 "
Juillet leurs grandes fleurs blanches dis-	221. — — lilacinum 1 n 222. — — obscurum 1 n
fore purpureo porte des fleurs purpu-	222. — obscurum 1 n
rines, rayées de pourpre foncé. « Cette plante sécrète de toutes ses	826. DoronicumPardalianche, 50
parties, et principalement dans les temps	Jolie composée de deux pieds de hau- teur, à grandes fleurs jaune orange.
chauds et secs, une huile essentielle vo-	
latile que l'on peut enflammer à l'aide	224.+Draba alpina
d'une allumette. Cette essence aroma- tique, mèlée à l'atmosphère qui entoure	225. Dracocephalum altaicum, 50
la plante, brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient	226. — grandiflorum. " 50
pour cette dernière.	228. — speciosum " 50
207. Dielytra Cucullaria . , 50	*Dracunculus crinitus,
THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TO	voir Arum, Cat. nº 139.
les douze. 4 n	232. Echinacea intermedia. " 50
209. — formosa » 25	
les douze 2 n	(FLORE, IV, 356.)
210. — spectabilis " 50	233. — purpurea " 50
les douze 5 n	234. Epilobium angustifo-
le cent 35 n	lium
(FL., III, pl. 258)	235. + Epimedium alpinum . "50
211. —— alba 1 50	236. — — candidum " 50
1142. — — fol. var 3 "	834.† — — purpureum . 1 »
1000. Digitalis purpurea	237. — colchicum " 50
alba , 25	238. — diphyllum , 50
996. o*— — gloxiniæflora " 50	239. — — majus (niveum) , 50
	240. — grandiflorum , 50
1573. o — Mariana " 50	241. — Ikariso
1001. o rosea , 25	
1002. o'— tomentosa " 50	242. — lacteum grandiflo-
213. Diplotaxis tenuifolia	rum
fol. var 1 "	243. — lilacinum elatum. " 50
823. Dodecatheon integri-	835. — macranthum 75
folium 2 »	244. — Musschianum " 50
214. — Jeffreyi 2 "	245. — pinnatum " 50
(FL., XVI, p. 99.)	246. — rubrum » 50
Très-grande espèce d'un caractère	836. — violaceum n 50
x res-granue espece u un caractere	ooo. — violaceum n oo

254 PRIA-COURANT DE LOC	IS VAN HOULTE (1011).
Fr. C.	Fr. C.
247. Epimedium violaceum	*Fritillaria, voir Cat.
atrorubens . , 50	nº 139.
	264. Funkia cucullata albo-
248. — — luteum 1 "	marginata . » 50
249. Eranthis hyemalis . n 25	The state of the s
les douze 2 n	les douze. 4 n
1183. Eremostachys fastuosa " 50	265. — — medio-picta . " 50
250. — laciniata 1 "	les douze 4 n
(FLORE, VII, 295.)	266. — — viridi-marginata, 25
1051. Erianthus Ravennæ . " 50	les douze 2 n
les douze 4 n	267. — Fortunei 3 »
251. Erigeron regale , 50	267. — Fortunei 3 " Jolie espèce nouvelle à feuilles glau-
	ques très-rigides; fleurs bleu clair lilacé.
Nain de stature, fort joli.	268. — grandiflora " 50
Ooo. Darano mapana	les douze 4 n
840.+ — hispanicus , 50	(FLORE, II, 158-9.)
1556. †Eritrichium nanum . 2 "	1036. — japonica gigantea 2 »
841. Erodium chamædrioides 1 "	269. — lanceolata , 50
252. — Manescavi 1 "	270. — foliis marginatis , 50
253. Erpetion reniforme . " 25	les douze 4 n
254. Eryngium bromeliæ-	271. — ovata
folium " 50	70121
255. — pumilum (azureum) , 50	The state of the s
256. — rigidum » 50	101/01
1005 Unwaimum Panhanaa	les douze 4 n
1035. Erysimum Barbarea	273. — undulata medio-
fl. pl	pieta " 50
257. — — fol. var " 50	les douze 4 n
les douze 4 n	274. — univittata 1 »
1096. — Marshalli " 50	Tous ces Funkia aux larges feuilles
1013. Erythrochæte palma-	marginées, rubanées et teintées de diffé-
tifida 2 50	rentes nuances, sont des plantes très- décoratives dont tout jardin devrait être
Introduction japonaise à grandes feuil-	bien fourni.
les palmées et à grandes fleurs jaune d'or.	275. Gaillardia grandiflora. , 50
*Erythronium, voir Cat.	(FLORE, XII, 1.)
nº 139.	276. — — Bosselaeri , 50
258. Euphorbia dulcis fol.	les douze 4 n
var	1110. — — splendida " 50
les douze 4 n	277. — Loiseli , 50
259. Farfugium grande . " 50	*Galanthus, voir Cat. no 139.
	844. Galeobdolon luteum
(FLORE, XII, 11.)	
1089. Festuca altissima "50	The state of the s
260. — glauca » 50	279.†Gentiana acaulis " 25
FOUGÈRES DE PLEINE	les douze. 250
TERRE, voir plus loin	le cent 15 "
aux Spécialités.	281.+— asclepiadea " 50
843. Francoa ramosa pic-	283.+ pallida 2 "
turata 50	1557.+— bavarica 1 50
les douze. 4 n	285.+- cruciata
Fraxinelle, voir Dic-	les douze 4 n
	The state of the s
tamnus, page 233.	849.†— lutea

000	Fr. C.	
288.	Gentiana Pneumo-	couronne d'épis argentés, constituant le
	nanthe "50	plus hel ornement d'une pelouse. (Voyez Flore, XI, p. 197, nouvelle série.)
	les douze 4 n	
1558.	— punctata 1 50	
851.	- purpurea 1 50	
853.	- Saponaria (Catesbæi)	plus loin aux Spécia-
	4-1-6-4	-
	77	
852.		1187.†Gypsophila libanotica "50
	- septemfida 1 "	306. — paniculata , 50
1559.	— verna	les douze 4 »
	Geranium Endressi . " 75	Précieux pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement dé-
290.	- platypetalum " 50	licates.
291.	- pratense fl. pl " 50	860.+ - prostrata
293.	- striatum » 25	861.+ - repens
	Geum coccineum , 25	959. — Sternbergi (Tunica
295.	atrosanguineum » 50	0. 10
856	- montanum " 50	1100 1
296.	Glechoma hederacea	1188.† — transylvanica , 75
	fol. aurvar , 50	307. — Steveni
297.4	Globularia cordifolia. 1 "	1189. Hedysarum sibiricum " 50
	a secretaria de la constituida del constit	308. Helenium atropurpu-
1086		reum
2000		1190. — Hoopesi " 50
1005	Granhaline distance . , 50	les douze 4 n
	Gnaphalium dioicum. " 25	1149. Helianthemum mu-
299.	Leontopodium . 1 "	tabile fl. pl. fol. var. 1 "
Plante	ysionomie très-extraordinaire. alpine aux rosaces compactes,	1040. — vulgare fl. albo pl. , 50
très-bi	zarres, loutes couvertes de laine.	1041. ——— aurantiaco pl. " 50
	- margaritaceum . " 25	1042. ——— luteo pl " 50
	les douze. 2 n	1044. — grandiflorum fl.
	7	luteo pl " 50
302	Chambons and I am	962. Helianthus Maximiliani , 50
002.		7 7
70.000	(FLORE, XVIII, 119.)	
te cer	nt (plantes de deux ans) 40 n	309. Helleborus abschaticus 1 "
Cloud	(- de trois ans)100 n	les douze 10 n
renceer.	le végétal grandiose par excel- le plus ornemental. Un seul exem-	310. — — albus
plaire, p	lanté isolément dans une pelouse.	311. — atrorubens 1 "
y occup circonfe	iera au-dela de huit mêtres de	862. — colchicus 1 50
		312. — fœtidus 1 "
301.	- manicata, jeunes	313. — kamschatcensis . " 50
900 4	semis 5 "	les douze 4 n
303. (Hynerium argenteum	314. — lividus 1 "
	50 c. à 2 n	315. — niger , 50
	les douze. 5 à 20 n	les douze 4 n
	- semis d'un an, en	le cent 25 n
	pots, les douze 3 ,	C'est la Rose de Noël dont on décore le
	le cent 20 n	bord des plates-bandes.
Tout a	été dit sur cette graminée orne-	316. — olympicus " 50
nentale	dont le seuillage retombant en	les douze 4 n

est splendide; ses grandes panicules blan-	
ches la décorent brillamment! Excellent pour forcer.	380. Liatris spicata " 50
Fr. C.	382. Ligularia cristata 1
1532. Hoteia japonica foliis	383. — Kæmpferi " 50
var 15 »	384. — fol. albo-varie-
Nouveauté hors ligne! Belle panachure.	gatis 2
1560. +Hutchinsia alpina . " 50	385. — macrophylla 2 ,
*Hyacinthus, voir Cat.	*Lilium, voir Catalogue
nº 139.	nº 139.
1561. Iberidella rotundifolia , 75	879. †Linaria alpina 1 ,
874. Iberis Garrexiana " 50	les douze 10 ;
875. — gibraltarica , 50	La plus jolie des miniatures; la plan-
1265. — jucunda 3 »	che qui va la représenter est sur chan- tier.
356. — saxatilis , 25	(FLORE, XIX.)
876. — — rosmarinifolia "75	880. — cymbalaria fol. var. " 50
357. — sempervirens , 25	1196. Lindelofia spectabilis , 50
963. ~ Tenoreana , 50	386. Linnæa borealis , 25
*Iris, voir Cat. no 139.	les douze 2 n
*JACINTHES, voir Cat.	
nº 139.	Dédié à Linné. On peut le cultiver en pot, sur un plédestal; ses branchettes
1272. Jasione perennis , 50	toujours vertes en choiront en tous sens.
366. Jeffersonia diphylla . " 50	387. Linum sibiricum » 50 Lin vivace aux abondantes fleurs
les douze 4 n	bleues.
*Jonquilles, voir Cat.	966. Lithospermum fruti-
nº 139.	cosum
964. Juncus effusus fol. lu-	les douze 7 n
teo-striatis n 50	881. Lobelia syphilitica . " 50
Kniphofla, voir Trito-	388. Lotus corniculatus fl. pl., 25
manthe.	1197. Lupinus arboreus 1 "
1144. Lamium maculatum	389. — Douglasi superbus 1 "
aureum » 50	390. — floribundus , 25
les douze 4 n	391. — grandiflorus , 25
367. —— fol. var , 25	967. — nootkatensis " 50
1572. Lathyrus grandiflorus	393. — polyphyllus albus. "75
albus 1 »	394. — atrocæruleus. "25
368. — — Frederici . , , 50	396. — — bicolor " 50
les douze 4 n	397. — variicolor , 25
Le plus brillant de tous les pois viva-	Lupinus en très-beau
ces; grandes fleurs pourpres.	mélange, les douze: 2 n
1228. — latifolius albus . " 75	Les Lupins doivent se planter
370. — grandiflorus . " 50	en automne; leurs racines sont longues et pivotantes. — Toute terre leur con-
372. — tuberosus	vient.
801. Leontice chrysogonum	882. †Lychnis alpina " 50
(Bongardia) 4 n	398. — chalcedonica fl. albo , 25
(FLORE, XVIII, 24.)	399. ——fl. albo pl 1 n
*Leucoium, voir Cat. no 139.	400. —— fl. rubro " 25
378. Liatris corymbosa . " 50	401. — — fl. rubro pl 1 »
965. — macrostachya n 75	les douze 10 n
379. — scariosa , 50 '	402. — — mutabilis " 50

Fr. C.	Fr. C.
403. Lychnis dioica fl. albo	420. Monarda didyma " 50
pl 1 50	les douze 4 n
404. — — fl. rubro pl " 50	En planter des tousses isolées dans les
405. — flos Cuculi fl. rubro	pelouses; leurs fleurs, d'un rouge vif, y produiront un brillant effet.
pleno » 50	421. — Kalmiana , 50
407. — fulgens Haageana "50	422. Moræa sinensis (Par-
408. — grandiflora (coro-	danthus) " 50
nata) 1 n	(FLORE, XVI, 41.)
(FLORE, X, 27.)	Grandes fleurs érigées, rouge tigré de
Croix de Malte à grande fleur orange.	noir.
883. — — alba Sieboldi. " 75	423. Morina longifolia 1 n
les douze 7 "	les douze 10 n Charmante plante vivace, à feuillage
(FLORE, X, 31.)	épineux, à fleurs du plus beau carmin.
1539.+ —(Petrocoptis)Lagascæ4 n	*Muscari,voir Cat. nº 139.
409. — Senno fl. striato . 1	424. Myosotis azorica . " 50
les douze 10 n	les douze 4 "
(FLORE, XVI, 113.)	C'est un charmant « Souvenez-vous de moi » à fleurs plus foncées que l'espèce
Espèce japonaise à gr. fleur rouge ru-	croissant dans nos marécages. Se culti-
bané de blanc.	vant avec facilité, buissonnant blen et fleurissant abondamment, il est d'un
Les Lychnis nºs 407, 408, 409	grand effet, surtout planté en groupes.
et 883 doivent passer l'hiver en	1268. — — alba
orangerie.	les douze 7 n
410. — Viscaria fl. pl , 25	969. — — cœlestina
les douze 2 n	les douze 7 n
le cent 15 n	425. — Impératrice Elisa-
411. Lythrum roseum su-	beth , 50
perbum " 50	les douze. 4 n
1198. Machæranthera glabra " 50	426. Napæa scabra
Macleya, voir Bocconia.	*Narcissus, voir Cat.
412. Malva moschata alba. "25	428. Nordmannia cordifolia " 50
1199. — Tourneforti , 50	les douze. 4 n
Megasea, voir Saxifraga.	1276. Nuphar luteum , 50
413. Melissa oficinalis , 10	1277. Nymphæa alba " 50
les douze 1 n	1278. — pumila (odorata). 3 n
le cent 5 n	Plantes aquatiques très-rustiques. Le
414. —— fol. aurvariegat. n 25	Nuphar luteum est un Nénuphar à fleurs jaunes, le Nymphæa alba est à fleurs
417. Mentha Pulegium gi-	blanches, le N. pumila est une miniature
braltarica 25	américaine extrêmement jolie, à petit feuillage et à fleurs mignonnes. C'est un
	diminutif du Nénuphar blanc d'Europe.
Forme de petits gazons lilliputiens agréablement odorants.	429. Enothera acaulis. " 50
1200. Metaplexis Stauntoni. , 50	les douze 4 n
les douze 4 n	(FLORE, XII, 107.)
Belle Asclépiadée grimpante à fleurs	887. — Fraseri
blanches.	les douze 4 n
418. Michauxia campanu-	Magnifique espèce donnant une profu- sion de grandes fleurs jaune d'or de très-
loides , 50	longue durée.

Fr. C. 1	Fr. C.
430. Enothera missouriensis , 50	
	Pæonia, voir plus loin
les douze 4 n	aux Spécialités.
1023. — speciosa 1 "	456. — tenuifolia fl. pl 1 50
Très-belles et grandes fleurs blanches passant au rose vrai.	(FLORE, XIV, 308.)
	457. †Papaver alpinum al-
1269. Omphalodes verna . "50 970. Ononis rotundifolia . "50	bum
431. Onosma tauricum. 1 50	973.+ — — luteum " 50
	974.+ — nudicaule " 50
Plante vivace d'amateur ; feuillage élé- gant et fleurs très-coquettes, répandant	458. — bracteatum 1 n
une odeur suave. Sera figurée dans la	459. — — maculatum su-
FLORE.	perbum . l "
433. Ophiopogon Jaburan	1203.† — Burseri , 50
fol. aureo-variegatis 3 n	Pavot nain à fleurs blanches.
436. — Muscari 1 »	460. — orientale grandiflo-
971. — Sieboldi 1 "	rum " 50
435. — — fol. argmarg. 5 "	Grands Pavots très-rustiques, aux co-
*Orchidées de pleine	loris étincelants, produisant un splen- dide effet plantés en groupes dans les pelouses, etc. (458, 459, 462 et 460.)
TERRE, voir Cypripe-	pelouses, etc. (458, 459, 462 et 460.)
dium, Ophrys, Or-	1204. — rupifragum » 50
chis, Serapias, etc.,	894. — spicatum 50
Cat. nº 139.	PAQUERETTES, voir Bellis.
*Ornithogalum, voir	422. Pardanthus sinensis
Cat. no 139.	(Moræa) n 50
438. Orobus azureus " 50	(FLORE, XVI, 41.)
439. — flaccidus » 25	Très-belle Iridée à nombreuses et
891. — lathyroides » 50	grandes sleurs érigées, en étoile, rouge tigré de noir.
442. — Merghelynchi " 50	464. Parnassia palustris . 1 n
443. — niger	975. Pentstemon Colvilli . 1 "
444. — repens	977. — Jeffreyanus 1 n
445. — roseus grandiflorus " 50	978. — ovatus 1 "
446. — Smouti n 50	465. — speciosus 2 n
447. — sylvaticus » 50	Des Montagnes Rocheuses; très-rare.
1202. — tuberosus " 50	Figuré dans une foule d'ouvrages. La
448. — vernus	Flore (VI, 583) a donné le P. cyanan- thus sur lequel celui-ci l'emporte; ses
449. — flore pleno . 1 »	fleurs sont d'un bleu d'outre-mer bien
450. — versicolor 1 »	plus beau.
Orontium, voir Rhodea.	895. Petrocallis pyrenaica 1 "
451. Ourisia coccinea 50	446. Phalaris arundinacea
les douze 4 n	fol. var
(FLORE, XV, 113.)	les douze. 2 n
Jolie plante vivace ayant le port d'un	le cent 5 n
Primula. Epi d'un pied de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie	Roseau tout rubané de blanc, très- propre à garnir les rocailles, les buttes,
avec celles d'un Pentstemon.	le bord des eaux, etc.
455. Pachysandra procum-	1205. Phlomis Russellianus "50
bens 25	Phlox, voir plus loin
1270. — terminalis fol. var. 1 "	aux Spécialités.
les douze 10 n	1097. — ovata

Fr. C.	Fr. C
468. Phlox pilosa	479. Poa trivialis fol. albo-
les douze 4 n	marg
469. — suaveolens fol. var. , 50	les douze 4
les douze 4 n	(FLORE, XVI, 161.)
470. — verna 50	Graminée marginée de blanc, faisan beaucoup d'effet en bordure.
les douze 4 n	480. Podophyllum Emodi » 50
471. Phormium Cooki 2 n	(FLORE, XVI, 95.)
473. — — fol. aureo-stria-	les douze. 4
tis 50 »	fort 1
472. — tenax 1 à 2 ,	L'une des plus belles nouveautés dans
les douze 10 à 20 "	son genre, à très-grand feuillage admi rable, tout tachelé de noir au printemps
extra-fort, en pot 20 à 50 "	Grosses baies du plus bel écarlate.
C'est le Lin de la Nouvelle-Zélande :	481. — peltatum » 25
superbe plante d'ornement; à rentrer	les douze 2 ;
Phiver.	482. Polemonium cæru-
474. Physalis Alkekengi . " 50	leum
(FLORE, X, 111.)	483. — — flore albo " 50
Les fruits sont tout rouges et entière- ment enveloppés dans un calice du plus	484. — — — fol. var. 1
bel orange, d'ou son nom populaire de	Charmante rosace de seuilles nette-
Cerise en chemise.	ment panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace, très-recherchée
1083. Phyteuma orbiculare " 50	des amaleurs.
1084. Phytolacca purpuras-	485. — pulchellum " 50
cens » 50	490. Polygonatum racemo-
D'un très-grand effet ornemental.	sum
PIEDS D'ALOUETTE,	901.+Polygonum Brunonis " 50
voir Delphinium plus	491. — filiforme fol. aur
loin aux Spécialités.	variegatis l »
475. Pityrosperma aceri-	900. — Sieboldi
num (Siebold) (FL.) 2 50	les douze 4 »
les douze 5 »	POTENTILLA, voir plus
476. — macrophyllum (Sie-	loin aux Spécialités.
bold) 1 50	PRIMULA, voir plus
Cette belle espèce étale ses feuilles	loin aux Spécialités.
extra-grandes; ses tiges florales attei- gnent au-delà d'un mètre de hauteur. —	492. Prunella grandiflora
Genre voisin des Actæa.	alba
PIVOINES, voir plus loin	493. Pulmonaria officinalis
Pæonia aux spécialités	fol. striatis " 50
945. Platycodon autumnale 1 "	les douze 4 n
137. — grandiflorum, (voir	494. — sibirica » 50
Campanula grandiflora	les douze 4 n
pour les variétés) . " 50	495. — virginica 1 »
les douze 5 n	PYRETHRUM, voir plus
(FLORE, V, 481.)	loin aux Spécialités.
478. Plumbago Larpentee. "25	496. Ramondia pyrenaica
les douze. 2 n	(Verbascum Myconi). , 75
(FLORE, IV, 307.)	498. Ranunculus acris fl. pl.
A planter en larges touffes au pied des larbustes, sur le bord des chemins. Fleurs	(Bouton d'or) . n 50
du plus belindigo, de 6 pouces de hauteur.	les douze 4 »

PLANTES VIVACES	DE PLEINE TERRE. 241
Fr. C. 1	Fr. C.
499.†Ranunculus alpestris. n 50	519. Rhodiola rosea " 50
500. — amplexicaulis 1 »	522. Rudbeckia scabra fol.
301. — asiaticus flore pl.,	ro.
voir Cat. no 139.	var
1565. — glacialis 1 »	524. Salvia azurea floribunda 7 50
503. — gramineus	les douze. 4 »
E04 :11 50	525. — officinalis fol. aur
1566. — parnassifolius 1 »	var
1567. — rutæfolius l »	les douze. 4 n
	526. — versicolor 50
boo. Specialist	1126. — pratensis albo-
DOI, ADVILLED BLANCE	cærulea 1 »
000 00000000000000000000000000000000000	527. Sanguinaria canadensis, 50
(FLORE, XI, 125). Simule un Gloxinia de couleur cho-	les douze 4 n
colat; tout à fait rustique.	1137. Santolina incana 50
508. Reineckia carnea foliis	1138. — rosmarinifolia . " 50
albo-vittatis , 75	528. Saponaria caucasica
les douze 7 »	70 2 OF
*Renoncules, voir Cat.	les douze. 2 n
nº 139.	
509. Rhaponticum niveum , 75	
1117. Rheum australe macro-	les douze 4 n Jolie plante rampante très-touffue, se
phyllum 1 »	couvrant d'innombrables petites fleurs
510. — compactum	roses.
511. — crassinervium . » 50	529. Sarana kamtschatcensis 2 "
512. — crispum	(FL., XII, 101).
513. — Emodi	Plus connu sous le nom de Pelit Lis
les douze 5 n	*Sauromatum, voir Cat.
Magnifique espèce de Rhubarbe à belles	nº 139.
grandes feuliles.	Saxifraga, voir plus
514. — hybridum , 50	loin aux Spécialités.
515. — leucorrhizum " 50	1206. Scabiosa silenifolia . » 50
516. — tataricum 50	533. Scrofularia mellifera
517. — tauricum » 50	fol. var 75
518. — undulatum " 50	534. +Scutellaria alpina
556. Rhexia virginica , 25	bicolor » 50
les douze 2 n	1004. — caucasica 1 »
le cent 10 n	loti fenillage crénclé: nombreux épis
Charmante plante à grandes fleurs	Joli feuillage crénelé; nombreux épis de grandes fleurs jaune citron, fleuris- sant tout l'été jusqu'aux gelées.
rouge carmin; ne s'elève qu'a un pied.	sant tout l'été jusqu'aux gelees.
1266. Rhodea crinita . 3 à 25 n	906. — japonica ! "
520. — japonica fol. albo-	535. — macrantha 1 »
var 1 »	Sedum, voir plus loin
521. — — macrophylla fol.	aux Spécialités.
aureo-striatis.	Sempervivum, voir plus
20 à 50 n	loin aux Specialités.
1267. — — — aurmarg.	1540. †Senecio argenteus
10 à 30 n	(= S. incanus) 1 n

242 PRIA-COURANT DE LO	UIS VAN HOULTE (1871).
Fr. C.	Fr. C.
908. +Senecio artemisiæfo-	552. Spigelia marylandica , 75
lius 1 »	les douze 7 n
537. +— Doronicum 1 "	(FL., XVIII, 83.)
1570. — uniflorus 1 25	Charmante plante vivace, très-coquette;
538. +Sidalcea malvæflora 1 "	fleurs érigées rouge cerise à orifice citron.
1066. +Silene acaulis 50	553. Spiræa Aruncus , 50
984. †— alpestris 50	986. — filipendula , 50
539. — maritima fl. albo	554. —— fl. pl 1 »
pl 50	555. — Humboldti 1 »
les douze 4 n	355. — japonica (Hoteia). " 75
Jolie plante, charmante en pot; ses	les douze 6 »
grandes fleurs, toutes blanches et doubles	le cent 50 n
comme de petites roses pompon, ornent	L'une des plus belies plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son seulliage est
gracieusement le pourtour du vase.	que l'on puisse cultiver. Son feuillage est
1209. — petræa » 50	splendide; ses grandes panicules blan- ches la décorent brillamment.
914. †- Saxifraga	1305. — — foliis var 15 "
540. †— Schafta , 25	Belle panachure.
915. †— Vallesia 1 "	557. — macrophylla , 50
916. — Zawadskyi » 50	1219. — palmata 8 "
1211. Silphium laciniatum . 1 "	Cette brillante nouveauté, introduite
les douze. 10 n	Cette brillante nouveauté, introduite tout récemment du Japon, a été mise en vente en septembre 1869; l'Etablisse-
541. — terebinthinaceum I »	ment s'est rendu acquéreur d'une partie
542. Sisyrinchium bermu- dianum 25	i du stock alla d'en pouvoir livrer de suite.
_	à prix réduit, de beaux exemplaires. La figure en a été donnée dans le XVIII vol.
les douze 2 n	de la Flore, page 49.
Forme de toutes jolies petites bor- dures de fleurs bleues. Très-rustique.	Ce Spirœa palmata est une brillante plante herbacée, très-rustique, dans le
543. — Douglasi (grandiflo-	l genre du Spirœa japonica, lequel comme
rum) n 50	on le sait, produit des panaches blancs, tandis que ceux du Spiræa palmata sont
(FL., II, 146).	du plus beau rouge ; très-vigoureux.
917. — multiflorum 1 »	558. — trifoliata 50
544. — sulfureum	Très-belle espèce à grandes fleurs blan-
545. Smilacina bifolia 50	ehes bordées de rose.
546. — stellata » 50	559. — Ulmaria fl. pl " 50
les douze. 4 n	les douze 4 n
547. — verticillata » 50	La Reine des prés, à fleurs pleines.
548. +Soldanella alpina . , 50	560. — — picta , 50
(FL., IX, 225).	les douze, , 4 n
550. Solidago procera fol.	561 venusta var. lobata , 50
var 50	Très-belle espèce du Japon, à seurs
63. Spergula pilifera (Are-	d'un rose très-vif.
naria cæspitosa). n 10	987. Stachys lanata " 50
les douze 1 n	les douze 4 n
le cent 2 50	Tiges et feuillage tout laineux; très-
	jolie plante.
Forme de pelits gazons lilliputiens très-tousus, ayant l'aspect d'une belle	1. Statice Ararati (Acan-
mousse verte. Ceux qui existent depuis un grand nombre d'années dans cet Éta-	tholimon) , 25
blissement s'y maintiennent toujours et	(FL., VII, 95).
presque sans soin.	564. — elata

PLANTES VIVACES	DE PLEINE TERRE. 243
Fr. C.	Fr. C.
566. Statice Fortunei 75	588. Thalictrum anemo-
les douze 7 n	noides flore pleno . 1 ,
(FL., II, mars, pl. 8).	les douze 10 n
567. — Gmelini 50	(FLORE, XI, 165.)
568. — incana alba , 50	Je signale cette précieuse et bien jolie
569. — atrosanguinea » 50	fleur à l'attention des vrais amateurs de
570. — — rosea	bonnes plantes vivaces. Feuillage extrê- mement délicat, élégant, et des myria-
les douze 4 n	des de petits boutons d'argent.
571. — — rubra " 50	589. — aquilegifolium . " 50
les douze 4 n	591. — glaucum » 75
- en mélange, les	920. — minus
douze 4 n	592. — petaloideum " 50
988. — latifolia , 50	Fleurs orangées.
572. — marginata 1 n	594. Thermopsis caroli-
573. — Saryhan » 50	neana
574. — scoparia 1 »	595. Thymus Serpyllum
575. — speciosa 1 »	fol. var
576. — tatarica , 50	596. Tradescantia virginica
les douze 4 »	fl. pl
577. — tomentella 1 »	597. Tricyrtis hirta , 25
578. — umbrosa n 50	les douze. 2 n
579. — Willdenowi 1 "	(FLORE, XV, 79.)
580. Stevia mollis " 50	La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur ; son feuillage a quelque analogie
les douze 4 n	avec celui des Lilium speciosum (lancif.
581. — serrata » 50	llont.) Ses grandes fleurs en racèmes axillai-
582. Stipa pennata » 25	res, réunles généralement par cinq, ont au moins deux pouces de largeur cha- cune; clies sont blanches comme la neige,
les douze 2 n	cane: clies sont blanches comme la neige
Charmante graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magni-	parsemées de taches purpurines et nuan-
nque plumet blanc; elles se conservent	cées de rose. Cette plante est insensible aux plus
longtemps après avoir été cueillies.	grands froids.
583. Stokesia cyanea , 50	Disons encore qu'à tous ces mérites le Tricyrtis hirta en joint un autre
les douze. 4 n	celli de bonvoir se deplanter et ette mis
Fleurs énormes, de la forme et de la couleur de celles du Bluet des champs,	en pot en automne; il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de
mais six fois plus grandes.	l'hiver.
584. Swertia perennis l "	598. — — flore nigro . n 25
Gentlanée acaule à fleurs de la couleur de celles de l'Iris susiana.	les douze. 2 n
585. Symphytum coccineum 1 »	Fleurs de velours noir jaspé de blanc.
586. — officinale fol. lu-	982. — — æstivalis " 25
teo-marginatis . 1 "	les douze. 2 n
les douze 10 n	et pendant l'hiver, quand on le rentre en pols, tandis que cette variété-ci porte des fleurs qui commencent à s'épanouir déjà
(FLORE, XVIII, 129.)	pols, tandis que cette variété-ci porte des
Très-helle nanachure, très-constante;	dès la fin de juillet-août.
les grandes seuilles de ce S. sont nette- ment bordées d'un ruban jaune citron.	1275. — macropoda 3 "
587. Tanacetum vulgare	Fleurs jaunes tigrées; en juin.
crispum » 25	1085. — sp. fol. elegstriatis 2 :
les douze. 2 n	(FLORE, XVIII, 1.)
	16

244 PRIA-COURANT DE LOC	15 VAN 110011E (1011-2).
Fr. C.	Fr. C.
599. Trifolium repens fol.	478. Valoradia plumbagi-
atropurpureis , 25	nifolia 25
les doure 2 "	les douze 2 n
Trèfic à feuille noire bordée d'un petit	(FLORE, IV, 307.)
liséré vert. Formes de petits gazons nains qui se resèment d'eux-mèmes.	Plus connu sous le nom de Plumbago
600. Trillium atropurpu-	Larpentæ. Nombreuses fleurs d'un beau bleu. Plante traçante très-propre à garnir
	des rochers, des dessous d'arbustes, etc.
reum 5 " 601. — grandiflorum " 50	622. Veratrum album 2 "
les douze 4 n	623. — nigrum , 75
le cent 30 n	les douze. • 7 »
(Flore, X, 63.)	1212. — viride 1 »
Joli feuillage, grandes fleurs blanches en s'épanouissant et qui ensuite devien-	624. Verbascum phœni-
nent roses. Plantes vivaces d'élite, aimant	ceum " 75
l'ombre.	625. — album 75
602. — pendulum 1 50	626. — speciosum , 75
Fleurs blanches passant au rose.	627. — — album (Flore) , 75
603. — sessile (FLORE) . 5 »	628. Verbena venosa , 25
604. Tritomanthe Burchelli	1213. Vernonia novebora-
fol. var 1 50	censis » 50
607. — Uvaria grandiflora "50	629. Veronica amethystina , 25
les douze 5 n	630. — candidissima , 50
Très-helles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids, et que nous	927.† — fruticulosa 1 » 632. — gentianoides fol.
remisons Iniver, pres-a-pres, en oran-	albo-var 50
gerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant; fleurs rouge ver-	633. — glabra fol. var " 50
millon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les	634. — maritima rosea . "25
gelées viennent détruire ces longs épis,	635. — multifida » 25
c'est une succession non interrompue de	636.† — saxatilis , 75
brillantes fleurs. Quelle richesse, quet ornement pendant tout l'été et surtout	1006. — serpyllifolia n 25
pendant fout l'automne!	1003. — sibirica , 50
608. Trollius asiaticus 1 "	928. — spicata " 50
609. — — flore croceo	637. — — alba » 25
(japon.fl.pl.) 1 n	639. Vinca herbacea " 25
611. — europæus 1 "	les douze. 2 n
615. — intermedius 50 617. — Smouti 1 ,	640. — major fol. macul. , 25
000 100 10 10	641. — — var , 50
922.†Tussilago alba 50 618. — Farfara fol. var. 1	les douze 2 "
1007. — fragrans , 25	1008. — minor flore albo. "25
923.† — nivea	les douze 2 ,
619. Umbilicus chrysanthos , 25	1009. — — cæruleo pl. " 25
924. — horizontalis 1 »	les douze. 2 n 642. — — rubropleno n 50
1225. — Sempervivum " 50	644. — fol.argvar " 50
620. Uvalaria grandiflora. " 50	929. — — aureo-var. " 50
les douze 4 »	643. — — var , 50
Acaule, fleurs jaune d'or, en tube; à	645. Viola albiflora " 25
planter dans les bosquets, au pied des arbustes.	648. — caulescens fl, albo , 50

PLANTES VIVACES	S DE PLEINE TERRE. 245
Fr. C.	Danner
930. Viola cornuta " 25	
les doure 2 n	Fr. C. 1082. Viola odorata de Russie " 50
le cent 15 n	Trada managa à dissa fassa fa
Très-propre pour massifs; coulcur mauve, floraison perpétuelle. Nous ne	655. — — fl. pl , 25
Saurions assez la recommander. Sans	7 7
l'avoir vue dans toute sa beauté, formant	O Mari
de vrais tapis de fleurs, on se figurerait difficilement le prodigieux effet que pro-	The state of the s
duisent ses milliers de fleurs, portées sur	050
de rigides pédoncules qui les montrent toutes, hautes et fermes, au-dessus de	770 Time - 6 Til -1 -1 - 1
leurs parties feuillées. Arrivée presque	"
clandestinement dans nos cultures, elle n'y a été bien appréciée que depuis une	
couple d'années; mais aussi, des ce mo-	Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, violet foncé, très-pleine.
ment, elle nous a été enlevée en masse pour servir de bordures, ou pour former	755. — — Marie-Louise . 1 »
des massifs encadrés par le gazon des	les douze. 10 n
pelouses.	Très-belle, à seurs pleines, bleu la-
1012. —— alba	vande, centre blane; se force très-bien.
les douze 4 n	660. — parmænsis fl.
le cent 30 "	pl , 25
Variété de la précédente, à fleurs blan- ches; mêmes qualités.	les douze 2 n
1000 77 7 /	773. — Queen of Violets , 50
7 7 10	les douze 4 n
1079 Dansastian 1	Magnifique acquisition. Fleurs extrê- mement nombreuses, extrêmement gran-
les douze 10 n	des, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de
Fleurs de la grandeur d'une Pensée	mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent
anglaise, couleur mauve; floraison per-	très-propres à la confection des bouquets,
pétuelle. 649. — cucullata , 25	et dont l'exquise senteur est des plus puis- santes et des plus suaves.
253. — hederacea (Erpe-	
tion reniforme) . n 25	659. — palmata
1274. — lutea	001
Too doored D	931. — pedata 1 , (FLORE, XIII, 132.)
	Très-belle espèce Nord-américaine, à
Grande fleur jaune, floraison de longue durée, pendant tout l'été; cette espèce,	gros rhizome, à feuillage tout lacinie, à
entremèlée de V. cornuta et de V. cor- nuta alba, forme de très-belles bordures	grandes fleurs d'une physionomie tout à
constamment fleuries.	1071. — rotundifolia " 50
652. — montana " 50	661. — the Czar
653. — multifida " 25	
654. — obliqua striata (FL.) " 25	Feuillage énorme, très-grandes fleurs bien doubles, d'un bleu foncé superbe,
les douze 1 n	très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules. Voyez-en la vignette dans la
le cent 5 "	FLORE, XVI, 125.
Nous ne saurions assez recommander cette jolie violette dont la planche est en	932. Wulfenia Amherstiana , 75
voie de préparation; ses fleurs qui se	933.† — carinthiaca , 50
montrent ostensiblement au-dessus du	1271. Yucca albo-spica .5 à 50 "
feuillage, sont d'un bleu de cobalt magni- fique, tout flagellé de blanc de neige.	662. — angustifolia glau-
1046. — odorata de New-	cescens2 à 6 n
York , 75	très-fort. 10 à 15 "
Fort belle nouvaeuté, robuste, très-	663. — filamentosa latifol. 2 "
double, bleu clair, très-odorante, très-	664. — — fol. albo-var 25 »

246 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).
Fr. C. 665. Yucca flaccida (flamen- tosa Hort.) fort 1 " les douze. 10 " 666. — gloriosa 4 " 667. — plicata 3 à 6 " Fr. C. 668. Yucca longifolia, fort 3 à 12 669. — stenophylla . 2 à 5 670. Zauschneria californica " (Flore, IV, 404.)
PRIX DES PLANTES VIVACES
Prises en collection au choix de l'Établissement:
I er ASSORTIMENT.
25 belles plantes vivaces, en 25 sortes
2º ASSORTIMENT.
AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT.
12 belles plantes vivaces, en 12 sortes
3º ASSORTIMENT.
ESPÈCES PLUS RARES.
AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT.
12 belles plantes vivaces, en 12 sortes

SPÉCIALITÉS HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

CHRYSANTHEMES.

PRIX : 6 fr. la douzaine.

- 1. Bronze dragon.
- 3. grandiflorum.
- 4. laciniatum.
- 5. roseum punctatum. (FLORE, XV, 141.)
- 7. Yellow Dragon.
- 8. Ville de Marseille (Boulanger).
- 9. Caméléon.
- 10. M. Boulanger.
- 11. Parasol.
- 280. Sensation (W. Bull).
 - A feuille bordée d'un ruban blanc.
- 281. Thérèse Olivier (Lierval).
- 282. Emile Bihorel (Pertuzès).
- 283. Christianum (").
- 284. Souvenir (,).
- 285. Pertuzès (").
- 286. Jacques Himmès (Lebois).
- 287. Delphine Caboche (Pele).
- 288. Jardin des Plantes (,).
- 289. Le Camoëns (Lebois).
- 290. Dr Clos (,).
- 291. Les Gobelins (Pelé).
- 292. Marie Crouzat (Lebois).
- 293. Mexico (Pelé).
- 294. Souvenir d'un ami (Lebois).
- 295. Vésuve (»).
- 296. Madem. Pecoul (Pele).
- 297. album multiflorum (Salter).
- 298. Ami Feille (Lebois).
- 300. Justin Tessier (,).
- 301. M. Schmidt (").

- 302. Mimi Crouzat (").
 - 303. Pâques fleuries (»).
 - 304. Mad. Ferrand (Ferrand).
 - 305. Louise Honoraty.
 - 306. Actéon (Boulanger). 307. Baron de Beust (Pethers).
 - 308. Beauty of St. John's Wood
 - (Henderson). 309. Boule de neige (B.).
 - 310. Boule d'or (,).
 - 311. Captivation (P.).
 - 312. erecta superba (B.).
 - 313. Guernsey Nugget (P.).
 - 314. La Chinoise (B.).
 - 315. Lord Derby (Clarke).
 - 316. Madem. Claire Sasso (B.).
 - 317. Mrs Huffington (P.).
 - 318. M. Abeille de Perrin (B.).
 - 319. Princess of Teck (P.).
 - 320. Beatrix (Wyness).
 - 321. Volunteer (P.).
 - 433. Beethoven (Rundle).
 - 434. Finette (Salter).
 - 435. Golden John Salter (").
 - 437. Pink Perfection (Rundle).
 - 438. Plenipo (P.).
 - 439. Princess Charlotte (Salter).
 - 440. Thyra (Wyness).
 - 441. Rival Little Harry (Rundle).
 - 442. rotundiflora (Payne).
 - 443. Stellaris (Salter).
 - 444. White Eve (Wyness).

CHRYSANTHÈMES POMPONS.

PRIX des 12 variétés.	o irancs.
322. Amy (Salter).	328. Judi (S.).
323. Attila (Lebois).	340. Mad. de Sabatier (L.).
324. Baronne d'Ulimbert (,).	329. — de Soulangis (").
325. Comtesse de Mons (»).	330. Medusa (S.).
326. Fibretto (").	331. M. Astic (L.).
327. Iris (S.).	332. Sindbad (S.).

CHRYSANTHÈMES JAPONAIS.

	PRIX de la douzaine.							6	francs.
334.	Comet (Salter).	- 1	424		Jam	es i	Salt	er	(S.).
335.	Grand Turk.		425	. (Jun	0 (27 }		
336.	Leopard (S.).		426		Jup	itei	î (· ;	,).	
337.	Red Dragon (").		427.		Met	or	(27).	
338.	roseo-album (").		428.	.]	Mor	gar	ian	ıa (11).
339.	Tarantula (").		429.	.]	purj	our	ea a	lba	l (n).
420.	Chromatella (,,).		430.	j	Reg	alia	a (,	,).	
421.	Dr Masters (").		431.	- 1	Star	(2	,).		
	G. F. Wilson (").		432.	. !	The	Mi.	kad	0 (").
423.	Hero of Magdala (").	ŀ							
	-								

CHRYSANTHÈMES.

Nouveautés de 1871, à 2 francs pièce.

 445. Alliette.
 448. Dona Louisa.

 446. Cléophas.
 449. Siloë.

 447. Cosbi.
 450. Lily-Pithou.

DELPHINIUM.

DAUPHINELLES. - PIEDS D'ALOUETTE VIVACES.

Fr. C. est bien double, du plus beau bleu et bien panachée de tons métalliques.

56. alopecuroides fl. pl 2 n	Fr. C.
Fleur très-pleine, forme de renoncule, de couleur violet bordé bleu foncé.	43. Barlowi vittatum (FL.). 1 n C'est la seconde variété qu'on ait jamais
1. Barlowi	obtenue du D. Barlowi. Ses fleurs por-
les douze 4 n	tent des pétales bleu de roi et d'autres de couleur indigo, le tout orné de papilles
42. — versicolor (FLORE). "75	blanches.
les douze 6 n	57. Belladonna " 75
On sait que le beau Delphinium Bar- lowi est à fleur presque simple; sa variété	

Ficurs bien doubles, bleu clair liseré bleu foncé nuancé violet.

- Argus (Crousse).

Demi-nain, rameaux compactes, larges fleurs pleines, bien faites, pétales imbriqués, bleu de ciel franc, magnifique.

- atroviolaceum . Jolie petite fleur semi-double, bleu foncé rubané violet clair.

3. — Belle Alliance . . 48. — Brillant (Crousse). -2.50

Grandes fleurs bien doubles, bleu foncé, pétales étalés, centre de la fleur maculé blanc.

-C. Glym.₂ 50 - delicatum

Bleu très-clair à reflet lilas, centre à

papilles blanches. Très-beau.

86. — Felix Crousse (Crousse) 1 n Pyramide de fleurs bien doubles, violet mauve, pétales extérieurs bleu vif.

37. — Felix Poulet.

Variété très-distincte ; très-long pompon de jolies fleurs doubles bien disposées, bleu de ciel nuancé lilas. Très-beau.

64. - Gloire de S'-Mande

Très-belles fleurs simples, plus grandes que celles du D. formosum ; sépales d'un beau bleu; pétales brun sombre, presque noir, velus; pompons larges, d'un pied de longueur; fleurs très-serrées. Crtte belle plante se ramifie et émet un grand nombre de tiges florales ne dépassant pas 3 pieds de hauteur.

34. — Hermann Stenger . les douze.

L'une des plus belles variétés connues jusqu'à ce jour. Magnifique pompon bien fait, très-belles fleurs doubles; pétales intérieurs violet clair à reflet metallique, pétales extérieurs bleu très-riche, centre à papilles blanches.

- Homère (Lemoine) . Rameaux bien fournis; fleur très-double, violet brillant.

53. — Keteleeri.

Fleur double d'un beau blen de ciel. ombré violet rougeatre, papilles blanches lamées violet.

50. — Mad. Bruant (Rend.) 1 Magnifique variété à fleurs très-serrées,

très-nombreuses. n 50 - Gerard Leigh. .

les douze. - Henry-Jacotot

- - Hock . . . n 50 9. les douze.

Variété naine à grandes fleurs bleu de roi, à papilles blanches au centre.

- Mad. Legros (Crousse) 4

Plante à effet, très-long rameau de fleurs pressées les unes contre les autres, bleu cobalt très-vif, admirable.

- Lelandais (Lem.). 2

Fleurs pleines, renonculiformes, bleu de ciel rubané blanc ; magnifique.

— — Rougier . . . Fort belle variété, bieu très-clair à

reflets métalliques; grande fleur. 41. — Rouillard.

89. — marginatum plenum

(Crousse) . . .

Fleurs pleines en petits pompons blane bordé azur.

71. — Marie Morel (Crousse) 5 — Méandre (Crousse).

Fleurs pleines, en long thyrse, bleu azur vif à centre blanc.

80. — Noémi (Lemoine) . 12.

— pallidum. . . ,, 50 les douze.

Pompon bleu de ciel de plus d'un pied de long, fleurs très-serrées. Par sa faille élevée (6 pieds), il est très-utile pour les grands groupes dans les jardins paysagers.

23. — perfectum fl. pl. . 1 50

S'élève à 4 1/2 pieds de hauteur ; trèsbeaux pompons, très-longs, très-larges; fleurs serrées, d'un bleu brillant trèsfoncé.

66. - Pompon brillant (Lem.) 2 "

Magnifique pompon de fleurs doubles d'un beau violet à reflets métalliques.

 Pompon de Tirlemont. 1 50 Figuré dans le XIIº vol., p. 195 de la FLORE.

au plus.

Fr. C. larges fleurs du bleu le plus foncé, le plus riche; ne s'élève qu'à 30 centimètres

Fr. C.

93. elatum Président Johnston

(Crousse) . . .

Fleur double, rose lilacé, blanc et brun | 74 .

Fleur double, rose made, blanc et brun	74. formosum lilacinum
au centre.	(Lemoine) 4 n
54. — Roi Léopold (Lemoine) 1 50	Transporter verifità à fleure
Fleur pleine, les pétales extérieurs	Magnifique nouvelle variété à fleurs très-grandes, d'un bleu très-clair, très-
d'un très-beau bleu, les pétales interieurs	tres-grandes, u un bieu tres-cian, nes-
blanc bordé violet, papilles blanches.	distinct.
61 roseo-coelestinum . 1 »	36. hybridum Mad. Guichard , 75
Semi-double, beau bleu de ciel, pa-	les douze 6 n
pilles rosées.	Précieux! meilleure forme, plus beau
	que le Delph. formosum tonjours si re-
16. — Sauveuri fl. semi-pl., 50	cherché.
48. — Triomphe de Poissy	24. — pulchrum (FLORE) . " 25
(Courant) 1 50	les douze. 2 n
Fleurs renonculiformes, pleines, bleu	
clair.	le cent 10 n
T	La planche de ce beau Delphinium a
67. — de Pontoise (Remy) 1 n	naru à la nage 187 du XVIII volume de
Semi-double, sépales bleu indigo, pé-	la Frank Pour massils, c'est un uigne
tales bleu métallique nuancé rougeatre.	pendant du Delphinium formosum, bleu
94. — Trophée (Crousse) . 4 n	foncé, tandis que celui-ci est d'un beau
Grande fleur double, bleu de Prusse	bleu de ciel tendre; ne s'élève pas plus
teinté violet au centre, les pétales du	que son compagnon, le D. formosum, avec lequel on l'associera très-harmo-
milieu de la fleur rubanés blanc pur.	nieusement.
62 Victor Lemoine	35. — ranunculiflorum . " 50
(Lemoine) 3 n	
	les douze 4 n
Fleurs très-pleines imbriquées, pétales	Magnifiques fleurs de la forme d'une
extérieurs beau bleu, ceux du centre bleu clair blanchàtre. Magnifique!	petite renoncule, d'un bien de ciel très-
	clair; l'extrémité des pétales est blauche.
44. — en melange, les douze. 2 n	72. — Mad. Richalet
le cent. 8 n	(Lemoine) . 1 50
18. formosum(FL., XII, p. 7.) , 25	Rameau floral de 2 pieds de longueur,
les douze. 2 "	fleurs très-pleines, bleu d'azur à reflets
	métalliques. Très-beau.
le cent 10 n	
Toujours très-recherché, produit un	63. lasiostachyum
effet superbe en massifs; grandes et	Jolie espèce à grandes fleurs.

DIANTHUS. ŒILLETS.

12 belles variétés de Delphinium, à mon choix . .

CILLETS FLAMANDS.

Disponibles à dater de Novembre.
50 belles variétés avec noms 40 francs.

CILLETS REMONTANTS.

12 belles variétés avec noms 12 francs.

les douze. . 10 "

- - polydactyla M. 2

DIANTHUS PLUMARIUS

MIGNA	RDISES.
12 belles variétés	$\mathbf{Fr.~C}$
•	
FOLIGÈRES DE	PLEINE TERRE
TOOOLITES DE	
FILICES. —	Hardy Ferns.
Pour les Fongères de	serres, voir Catalogue nº 138.
Fr. C.	Fr. C.
ASPLENIUM L.	ATHYRIUM ROTH.
3. Trichomanes L , 50	78. Goringianum M. (pict.)
ATHYRIUM ROTH.	1 à 3 n
58. asplenioides angustum M.	les douze 10 m
(A. Michauxi D.) 4 "	le cent 40 n
59. Filix Fæmina Roth " 50	BLECHNUM L.
60. — Applebyanum . 4 "	275. boreale
61. — — alatum M 6 »	14. Spicant Sm
63. — — cornigerum M. 3 "	les douze 4 n
65. — — coronatum M 5 "	80. — contractum M 3 n
67. — — Craigii 3 "	15. — imbricatum M 3 "
4. —— crispum M " 75	82. — projectum M 5 n
6. — — depauperatum	16. — ramosum Kinahan 2 n
Woll 3 »	83. — strictum Francis. 3 n
68. — — diffisso-multifi-	84. — — contractum 5 n
dum M 2 »	CETERACH WILLD.
7. — Fieldiæ M 1 50	17. — officinarum Willd. » 50
9. — Frizelliæ Bain. "50	les douze 4 n
les douze 4 n	CYSTOPTERIS BERNH.
70. — — laciniato-angus-	18. fragilis Bernh » 75
tum 5 "	LASTREA BORY.
11. —— laciniatum M 1 50	85. cristata Prest 2 »
12. — — multiceps M 1 "	21. — major 2 "
71. — — multifidum M 1 »	22. — uliginosa M 2 "
72. — Pritchardi cristat.5 " 13. — pumilum Horr. " 50	23. dilatata Prest , 50
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	86. erythrosora 3 n 25. Filix mas Barnesi M 5 n
73. — — purpureum Hort., 50 74. — — Stansfieldi 5 ,	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mark to the first Co.	7 7 4
75. — stipatum W 3 n 76. — Vernoniæ cris-	28. — paleacea M. l à 4 n
- Vernontes erre-	Paronoon Mar I at I II

pum . . . 5 »

77. — — Victoriæ M. . 4 n

87.

F	r.	C.		. С.
LASTREA BORY.			POLYSTICHUM ROTH.	
29. Filix mas pumila M	2	77	93. angulare plumosum M.	3 ,,
00		50	45. — proliferum M	
00	ī	22	les douze 10) ,,
0.0	5		très-fort	
63.3	_	50	107. — — Wollastoni	
	ï	11	110. — setosum	
	22	50	les douze 1	> 11
	3	22	SCOLOPENDRIUM SM.	
ONOCLEA L.			47. vulgare Sm	. 50
34. sensibilis L		50) "
OSMUNDA L.	"	00	48. — crispum Gray	
35. regalis L	1			3 "
les douze I		77 99	51. — flabellatum ramosum	,
	3	77 31	corymbiferum .	
4300	l	77	52. — laceratum M. (endi-	
les douze 1		99	væfolium)	3 33
POLYPODIUM L.		**	STRUTHIOPTERIS WILLD.	**
38. Dryopteris L	99	50		75
	4	27	les douze.	
43.00		50	WOODSIA R. BR.	n
40		27	56. obtusa Torr.	2 22
POLYSTICHUM ROTH.	_	,,	118. — polystichoides Veit-	, ,,
	3	22	chi Moore	3 11
460	5	77	WOODWARDIA SMITH.	,
92. — contractum Stansf.		27	57. areolata M. (angustifo-	
44. — cristatum M.	2	77 99	lia Sm.)	,,
272. — hirsutissimum.	2	99		27
and was a second and a second as a second	740	77		

GUNNERA SCABRA.

(Voir page 235.)

(FLORE, XVIII, 119.)

C'est à M. Fr. Vander Maelen que l'on doit l'introduction en Europe du Gunnera scabra; il en a cédé toute l'édition à l'Établissement qui, le premier, l'a mis en vente, en le faisant connaître dans l'Hortus Van Houtteanus.

Originaire des Andes du Pérou, cette plante ne s'est pas répandue jusqu'ici dans les proportions de son mérite. Elle ne devrait faire défaut dans aucun jardin où l'on pourrait lui consacrer une surface de six mètres au moins de circonférence, au Nord, dans un sol frais, en terre forte mêlée de décombres, surtout au fond. Là, ses larges feuilles, portées sur d'épais et vigoureux pétioles, acquièrent plus d'un mêtre et demi de d'amètre. L'ensemble simule, dans de vastes proportions, l'effet que

produit un gigantesque specimen de Rhubarbe; mais la feuille du Gunnera est autrement belle! elle a la texture et l'ampleur de celle du Coccoloba pubescens et est réniforme. Couverture l'hiver, dans le Nord de l'Europe.

Prix suivant	la force	?			٠		50 c.	à 10	francs.
le cent	(plantes	de	deux	ans)				40	27
		de	trois	ans)		4		100	27

GUNNERA MANICATA.

PRIX: Belles plantes, semis d'un an 5 francs.
les douze. . . 50 ""

Crandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant Gunnera scabra, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le Gunnera scabra s'est préparé au repos.

GYNERIUM.

(Voir page 235.)

	Fr. C.		Fr. C.
303.	argenteum 50 c. à 2 "	1080. argenteum roseum	
305.	— Bertin 1 à 2 n	mas	. 2 "
748.	— elegans compactum		
		1090. — violaceum	
304.	— fol. albo-lineatis . 2 »	1092. — Wesserlingii fo	l.
1077.	- Marabout 2 n	var	. 2 и
1079.	— nanum 1 à 2 "		

PÆONIÆ HERBACEÆ.

Pivoines herbacées. — Herbaceous Paonies.

Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve; terre ordinaire de jardin, fumée par de l'engrais liquide tous les ans, en novembre. — Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable dans les terrains secs, quand le sous-sol est privé de toute humidité.

Prix, pièce: 1 fr. - 12 belles variétés à mon choix, avec noms: 10 fr.

105. Doyen d'Enghien. Rouge pourpre.

108. Faubert. Rouge pourpre noir.

111. Joséphine Parmentier. Rose lilacé bordé blanc.

115. Louis Parmentier. Rose tendre.

126. Roi Guillaume. Pourpre violacé, extérieur des pétales blanc.

132. Camille Calot. Rose tendre, bien double.

134. Comte de Cussy. Pétales ext. pourpre clair, pét. du centre blanc carné.

135. Duguesclin. Rose Magenta, très-double.

136. Étendard du Grand-Homme. Pourpre et violet, bien double, forte fleur.

137. Faust. Pétales ext. chair rosé, pét. du centre blanc crême.

138. Général Cavaignac. Rose lilacé, pét. du centre blanc jaunâtre.

139. Fidéline. Rouge violacé, extrémité des pétales blanc.

140. Madem. Léonie. Blanc carné, très-double.

142. Magnifica. Blanc légèrement rosé, admirable. 148. Zoé Calot. Rose vif, ext. des pétales bordé blanc.

152. Carlotta Grisi. Rose lilacé, bien double.

153. Carnea elegans. Pét. ext. chair rosé, centre crême.

154. Clarisse. Beau rose tendre, ext. des pétales bordé blanc.

158. Cythérée. Blanc pur admirable.

165. Irma. Rose tendre bordé blanc.

166. Jeanne d'Arc. Rose lilacé, centre jaune.

167. Jules Calot. Rouge Magenta bordé blanc, très-double.

168. L'éclatante. Rouge sang, bien double.

169. Lamartine. Rose très-tendre bordé blanc, très-double.

170. Madame Calot. Blanc pur.

171. Madame Serret. Rose lilacé bordé blanc.

174. Marie Stuart. Chair rosé, centre crême.

175. Nec plus ultra. Blanc jaunâtre.

177. Noémi. Lilas bordé blanc.

178. Prince impérial. Pourpre foncé.

181. Rose Quintal. Violet clair, pétales du centre crème.

183. Sydonie. Rose tendre.

185. Madonna. Blanc pur, centre légèrement saumoné.

12 BELLES VARIÉTÉS PLUS ANCIENNES, AVEC NOMS: 6 FR.

PIVOINES HERBACÉES.

NOUVEAUTÉS. - A.

Pour montrer aux amateurs l'extrême beauté de ces nouveautés, nous en publierons incessamment dans la FLORE.

Prix des treize pariétés: 30 francs.

186. Abel de Pujol (Calot).

Pourpre clair, très-double. 187. Atrosanguinea (n).

Rouge sang, très-forte fleur.

188. Belle Douaisienne (n).
Rose tendre, centre jaune abricot
bordé pourpre.

189. Docteur Andry (n).
Pourpre violacé.

190. Edmond Lebon (»).
Rose vif, extra-forte fleur.

191. Eugène Verdier (,).

Fleur énorme, centre rose saumoné, extér. des pétales blanc pur. 192. Mad. Chaumy (Calot).

Rose satiné, très-belle. 193. Mad. Dhour (»).

Rose vif bordé blanc. 194. Mad. Lemoine (»).

194. Mad. Lemoine (»).
Blanc rosé, bien double.

195. Mad. Raguet (»). Rose satiné.

196. Marie Dhour (").
Rose incarnat, très-double.

197. Souvenir d'Aug. Miellez (»).
Rouge pourpre, très-double.

198. Vicomte de Forceville (»).
Rose très-vif, très-double.

PIVOINES HERBACÉES.

NOUVEAUTÉS. - B.

Prix des dix variétés. . . 60 francs.

501. Ambroise Verschaffelt (Calot). Pourpre, belle forme.

502. Emile Lemoine ("). Rouge pourpre imbriqué.

503. Henri Demay ("). Pourpre violacé.

504. J.-B. Rendatler ("). Rose satiné, très-double.

505. Mad. Bollet (,). Chair rosé à reflets blancs.

506. - Crousse (»). Blanc bordé carmin vif.

507. — Lebon (»). Cerise vif accidenté de blanc à reflets satinés.

508. — Victor Verdier (»). Rose carmin violacé.

509. M. Paul de Ribert (,). Rouge très-foncé à reflets pourpres.

510. M. Jules Lebon (,). Rouge carminé vif.

Prix des Collections A et B (prises ensembles) . 80 francs.

PIVOINES HERBACÉES.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

Prix des huit variétés. 50 francs.

511. Augustin Dhour (Calot).

516. M. Barillet-Dechamps (Calot).

512. Louis Van Houtte (,,).

517. M. Barral (,).

513. Mad. Loise mère (,,).

518. Souvenir de l'Exposition universelle (»).

514. Madem. Rose Rendatler ("). 515. Maréchal Vaillant (,).

PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO.

Prix, pièce .

(Voir FLORE, IV, 1848, pl. 308.)

Originaire de Sibérie, cette magnifique variété du Pæonia tenuifolia est déjà, par son feuillage seul, un ornement de jardin. Ses feuilles sont si finement, si élégamment découpées! ses fleurs, très-grandes, trèspleines, sont de couleur sang noir vernissé; c'est une plante vivace de Ir ordre.

PHLOX.

PHLOX DECUSSATA.

Élite tirée des collections de MM. Fontaine, Lierval, Sanberg, Rendatler, Pelé, Mézard, etc.,

Tous de forme parfaite et bien destincts de coloris.

Prix. vièce: 75 c. - Les douze, à mon choix: 6 fr.

- C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les Phlox. Toutes nos variétés sont des plus rustiques; elles n'exigent aucune converture.
- 157. La croix de St-Louis (Lierval), lilas violet régulièrement bordé de blanc.
- 167. Admirabilis (Fontaine), très-beau rose violacé, très-grande fleur.
- 188. Hendersoni (,), rose carmin, centre cocciné. 206. Larina (Pelé), blanc pur, nain.
- 217. Triomphe de Twickel (Sanberg), rose foncé, régulièrement bordé de blanc.
- 245. Boule de neige (H. Demay), blanc pur.

- 249. Mad. Marseaux (Fontaine), blanc de lait, très-large centre carmin.
- 251. Mad. Moisson ("), blanc violacé à reflet bleuatre, centre carmin.
- 252. Lord Byron ("),
- 254. Mad. Lierval (Lierval), rouge violet, centre écarlate foncé.
- 271. Comtesse de Bresson (»), blanc, centre rouge très-vif.
- 273. Dr Lacroix (,), très-beau rouge foncé à reflet violet, grand effet.
- 274. Madem. Marie Lacroix (,), blanc, centre violet, nain.
- 283. Chloris (Rougier), lilas violacé, centre carmin.
- 285. Diomède (,,), violet clair bordé carmin, centre cocciné.
- 295. Mad. Aubin (Fontaine), rose brillant, centre rouge velouté, nain.
- 296. Mad. de Wendel (*Lierval*), fl. très-large, blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
- 306. Nec plus ultra (").
- 308. Raphaël (,), rose violet, centre violet pourpre.
- 320. Mad. Benary (Rendatter), blanc lilacé, centre rose foncé.
- 327. Borée (Lierval), rouge giroflée.
- 328. Brillant (Fontaine), rouge foncé cocciné.
- 329. Cassiope (,), rouge à reflet violacé.
- 331. Comte de Quélen (Lierval), rose saumoné, centre carmin.
- 332. Danaé (Fontaine), blanc à centre rose cocciné.
- 337. F. Desbois (Lierval), rose Hortensia, centre rouge vif.
- 341. Mad. de Caen (Lecerf), blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.
- 344. Madem. Trotter (Lierval), blanc, centre rouge pourpre.
- 346. Mad. Berniaux (Fontaine), rose vif ombré violet, centre rouge sang, superbe.
- 347. Mad. Charral (,), blanc pur, très-large centre rouge violet, forte ombelle.
- 349. Mad. Kumph (,), rouge brillant ombré violet, centre cocciné.
- 351. Mad. Petit ("), rose saumoné, centre rouge cerise.
- 352. Vicomtesse de Belleval (»), rouge violacé, centre écarlate, trèsforte ombelle.
- 358. M. Edouard Andry (,), rose de Chine, centre rouge cocciné.
- 359. Quihou (,,), rouge foncé violacé.
- 361. M. Hector Rouillard (,), rose amarante clair, centre carmin.
- 366. Arth. Fontaine (,).
- 367. Alph. Karr (,), rouge saumoné, centre carmin foncé.
- 368. Comte de Lambertye ("), saumon vif.
- 369. Docteur Parnot (,), carmin brillant, centre pourpre.
- 370. Mad. Atger (Lierval), ardoisé à reflet métallique.
- 371. Ausin (,), rouge violacé flammé carmin, centre pourpre.
- 372. Mad. de Cannart d'Hamale (,), rose saumon orange, centre rouge sang.
- 373. Levrat (Fontaine), saumon rose, centre carmin et violet.
- 374. M. Allain ("), rouge carmin violet, centre rouge sang.
- 375. Bonnaud ("), rose de Chine, très-large centre carmin.
- 376. Delamarre (Lierval), violet amarante, centre carmin velouté.

- 377. M. Thibaut (Fontaine), saumon clair, centre violet Magenta.
- 378. Pie IX (Lierval), blanc ombré rose, centre rose foncé.
- 379. Professeur Koch (Fontaine), rose saumoné, centre violet.
- 380. Souvenir de Soultzmatt (,), ardoisé à reflet métallique, très-large centre carmin clair bordé blanc pur.
- 381. Souvenir des Ternes (Lierval), blanc pur, très-large centre rose.
- 382. Souvenir de Trianon (Fontaine), rose lilas clair, centre carmin.
- 385. M. Thibaut (Chaté), beau rouge amarante, centre écarlate. 387. Amabilis (Fontaine), rose saumoné, ceil pourpre.
- 388. Ange gardien (Lierval), blanc de lait, grand ceil pourpre.
- 389. Aurantiaca superba (Font.), rouge vermillon brillant.
- 390. Aurore boréale (,), vermillon saumoné.
- 392. Figaro (,), feu saumoné éclatant.
- 393. Géant des batailles (,), saumon à ceil pourpre.
- 394. Gloire de Neuilly (Lierv.), feu très-vif, très-éclatant.
- 395. L'avenir (Font.), rouge feu saumoné, superbe.
- 396. La candeur (*Lierv*.), blanc pur, grand ceil cerise.
- 397. Lierval (»), var. tr.-naine, large panicule de fleurs rose carmin vif régulièrement bordé de blanc pur.
- 398. Madem. Christine Nilsson ("), blanc, grand ceil pourpre.
- 399. Prémices du bonheur ("), rosé, grand œil cerise.
- 400. Rêve d'or (Font.), saumon brillant, ceil cerise très-vif, magnifique.
- 401. Roi des roses (Lierv.), rose saumon, nain, extra.
- 403. Vénus (,), blanc argenté, grand œil violet.
- 404. Vierge Marie (,), blanc, grand ceil pourpre vif, extra.
- 405. Virgo Maria (,), blanc pur, plante naine, très-belle variété.
- 406. Muc Amélie Hoste (Denis), grande fleur bien faite, d'un blanc pur, extra.
- 407. M. Damaizin (").
- 408. M. Jules Chrétien (,).
- 422. Egérie (Henry Demay), blanc mat très-largement étoilé de violet carminé, fl. larges.
- 423. Météore (,), rose cinabre très-vif, centre vermillon, larges fleurs.
- 425. Oriflamme (,,), orange pourpre cinabre nuancé vermillon, forme parfaite, coloris très-vif.
- 426. Roi des pourpres (»), pourpre violacé, centre écarlate ponceau, coloris foncé.
- 427. Rosita ("), rose pâle satiné, très-large centre rose vif, forme parfaite, forte ombelle, superbe.
- 428. Séduction (,), blanc nacré, très-large centre rose violacé, trèsgrande fleur.

PHLOX DECUSSATA.

NOUVEAUTÉS.

Prix, pièce: 1 franc. — 25 variétés: 20 francs.

- 429. Adelina Patti (*Lierval*), violet lavé de rouge, centre rouge vif, variété très-belle.
- 430. Comtesse de Chambord (n), blanc saumoné, centre pourpre, coloris nouveau.
- 431. de la Panouse (n), fond blanc, centre pourpre, large fleur.
- 432. Mad. Domage (,), blanc mat, large centre carmin violacé, extra.
- 433. Froment (,), lilacé à centre violacé, fleurs grandes et belles.
- 434. la comtesse de Malart ("), blanc, centre rouge velouté.
- 435. Marin Saison (,), blanc lavé de carmin vers le centre.
- 436. M. Charles Turner (,), rose cendre, centre pourpre, coloris nouveau.
- 437. George Henderson (,), rose cendré à centre pourpre, trèsbeau.
- 438. Hugh Low (,), rouge pourpre au centre, rouge plus foncé sur le bord des pétales.
- 439. Linden (»), rouge cocciné saumoné, le plus beau rouge connu.
- 440. Malet (,), lilas à centre blanc, plante naine et trapue, extra.
- 441. Marin Saison (n), rouge violacé, plante naine.
- 444. Queen Victoria (,), fond blanc à centre pourpre.
- 445. Ajax (H. Demay), violet pourpre foncé glacé marron, centre vermillon, large fleur.
- 446. Espérance (»), blanc porcelaine très-largement étoilé pourpre au centre, grosse ombelle, grandes fleurs.
- 447. Fascination (,), rose satiné, très-large centre carmin vif, très-large fleur bien ronde.
- 448. Giralda (,), blanc carné, très-large centre rose vif satiné, forme très-ronde, extra.
- 449. Léonidas (n), cerise satiné, large centre vermillon, grande fleur.
- 450. Séduisant ("), blanc mat très-largement étoilé rose vif.
- 451. Chapelard (Lem.), rouge cuivré, centre cercle feu. 454. Decussata hybrida (Rend.), rose refleté lilas.
- 452. Miss Multon (Lem.), nain, blanc légèrement cerclé lilas.
- 461. Atropurpurea (Chate), rouge pourpre fonce presque noir, extra.
- 465. Duc de Montebello (*Lierv.*), rouge à centre pourpre saumon trèsfoncé.
- 467. Mad. Barillet (,), demi-nain, blanc à ceil rose foncé vif, extra.
- 468. Billy (,), blanc carné, centre pourpre.
- 469. de Meronet (,), blanc, centre saumoné foncé.
- 470. Ræmpler (,), rouge vif ombré de pourpre.

- 260 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).
- 471. Madem. Hermine de Turenne (Lierval), rose foncé, centre pourpre.
- 472. Irénée de Turenne (,), blanc lilacé et blanc pur, ceil pourpre.
- 473. Marguerite de Turenne (,), blanc lilacé saumoné, centre rose.
- 474. M. Caillard (,), rouge saumoné, ceil cuivré, pétales ombrés rose.
- 475. Domage (,), blanc, œil pourpre violacé.
- 476. Gigre (,), rouge cramoisi, ceil pourpre.
- 477. Joseph Heim (,), rouge saumon éclatant, grand œil pourpre.
- 478. Muret de Bort (,), rouge violacé ombré bleu indigo, grand ceil pourpre cerise.
- 479. Princesse Ghyka (,), rouge lie de vin saumoné.
- 480. Souvenir de Berryer (,), rouge cocciné, grand œil pourpre.

PHLOX DECUSSATA.

Dernières Nouveautés.

Prix, pièce: 2 francs. - Les 20 variétés: 30 francs.

- 481. Auréole (Lemoine), larges corymbes, lilas rose, large centre blanc étoilé.
- 482. Centaure (,), rose lilas nuancé chatoyant, cercle purpurin au centre des lobes.
- 483. Fortunio (,), fleurs immenses, rose foncé, large centre rouge vif.
- 484. Fournaise ("), fleurs larges et bien faites, rouge nuancé feu, largo centre cramoisi vif, velouté.
- 485. P. Gratry (,), panicule compacte, gr. fl., belle forme, blanc carné, centre carmin violacé se fondant avec les bords.
- 486. Papillon (,), fleur moyenne, rose foncé uniformément flagellé de veines carmin, large centre rouge sang.
- 487. Triomphant (n), fleurs très-grandes, rosées nuancées, centre carmin lilacé se fondant avec le reste de la corolle.
- 488. Madem. Marie Saison (Lierval), fond blanc, centre lilacé, forme parfaite.
- 489. Mad. Guilloteaux (n), très-grandes fleurs, blanc à centre rose violacé et flammé sur les pétales.
- 490. Comtesse de Fernandona (,), fond blanc à centre pourpre ombré de rose carmin.
- 491. Duchesse de Beauffremont (n), blanc à centre bleu se fondant insensiblement sur le limbe, de très-bel effet.
- 492. Mad. Moisset (n), panicule pyramidale de fleurs rose mauve trèstendre, centre rose foncé, très-beau.
- 493. Verlot (n), très-jolis bouquets, rose lilacé ardoisé, centre trèsfoncé, très-beau.
- 494. Mr. Conrad (,), forte panicule, rouge à centre pourpre, forme parfaite.

- 495. Mr. de la Vansave (Lierval), grand bouquet, grandes fleurs à centre pourpre.
- Duchartre (,), saumon violacé, centre violet foncé, forme 496. parfaite, superbe.
- Gardner Brewer (,), larges fleurs rouge cocciné saumoné 497. très-éclatant, très-vif et très-beau.
- 498. - Guilloteaux (,), panicule pyramidale très-forte, rouge cocciné ombré violacé des plus éclatants, coloris tout nouveau.
- 499. Guldenschuch (,), belles et grandes fleurs rose violacé à centre pourpre foncé, très-joli.
- 500. Hérincq (,), rouge cocciné très-beau.
- 501. Rafarin ("), amarante à centre plus foncé, superbe plante.
- 502. Souvenir de M. Poitevin (»), rouge ardoisé, centre très-foncé, magnifique.
- 503. Triomphe du Parc de Neuilly (,), rouge cocciné, centre plus fonce, forme parfaite, coloris nouveau.

PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS).

Prix, pièce 1 franc.

- 410. Adonis (Rendatler), blanc nuancé lilas, centre plus foncé.
- 411. Belle pyramide (,), rose à centre pourpre, pyramide compacte.
- 412. Caméléon (n), pourpre maculé de cinq taches blanches.
- 413. La fraîcheur (,), bleu flagellé lilas, étoile foncée. 414. Panorama (,), rose violacé, marbré blanc.
- 415. Résolution (,), rose violacé, centre pourpre.
- 416. Sans pareil (,), blanc de neige, grand centre rose, extra.
- 458. Mad. Rendatler (Rend.), rose violacé; sur chaque pétale se dessine nettement un large ruban blanc pur.
- 463. Souvenir d'Etienne (») 4 francs. Rose lilacé, marbré et glacé de blanc pur, belle pyramide compacte: plante naine et vigoureuse.

PHLOX A FEUILLAGE PANACHÉ.

- 464. Salteri fol. var. (Salter) Très-joli feuillage largement bordé de blanc.

POTENTILLA.

Les Potentilles à fleurs doubles sont précédées d'un astérisque (*).

Fr. C.	bles, du plus riche vermillon velouté,
671. aurantiaca superba " 50	maculé, quelquefois marginé jaune d'or.
672. *— — fl. pl , 50	Fr. C.
673. *Aurore 1 "	1130. rupestris
Janne aurore lavé rouge, très-beau.	les douze 2 n
757. *Belisaire 4 n	Jolic espèce à fleurs blanches, très-
Feu clair.	000 D 331
676. *Hamlet 50	les douze. 4 n
Brun marron très-beau.	
677. Hendersoni maculata » 50	687. Smouti
Rouge feu maculé jaune.	
758. *imbricata plena 2 "	688. splendidissima " 50
679. *Louis Van Houtte . 2 n	689. striata multiflora " 50
Très-grande fleur, très-double, cra-	Jaune d'or flagellé vermillon.
moisi foncé.	690. striatissima (VH.). "50
1074. *marginata (Demay) . 3 "	Grande fleur, cerise clair flagellé orange.
Jaune bordé cerise, fleur pleine.	692. *variabilis fl. pl , 50
680. *Meirsschaerti fl. pl.	Rose bordé orange, jaune serin pana-
(Van Houtte) 4 "	ché capucine, etc., etc.
Grande fleur, très-double, jaune d'or tout flagelle de vermillon.	691. * Vase d'or 2 "
681. Menziesi 50	Beau jaune canari, unicolore, grande
Fou et cramoisi.	fleur très-double, magnifique.
682. *perfecta fl. pl , 50	693. *versicolor fl. pl 50
Capucine foncé ombré jaune citron	Jaune flammé et rubané rouge vif.
vers l'ouglet.	694. *Victor Lemoine 2 "
750. *Pluton 4 "	Très-grande fleur, rouge clair nuancé saumon.
683. *purpurea plena 1 "	695. *Will. Rollisson 1 "
Ecarlate crampisi, très-belle forme.	Semi-double, très-florifère et produi-
684. *purpureo-lutea plena " 50	sant beaucoup d'effet; jaune aurore et
759. *rosæflora plena 4 "	orange, magnifique.
Magnifique! Grandes fleurs, très-dou-	

Je livre 12 belles variétés avec noms, à mon choix, pour 6 francs.

Potentilles simples et doubles, en superbe melange (fortes touffes), les douze: 4 francs.

PRIMULA. - PRIMEVÈRES.

77 (7)	TI. G
Fr. C.	Fr. C.
Primula acaulis.	709. Primula denticulata. "50
697. — alba plena. , , 50	les douze 4 "
698. — - amarantina	1563. — Dinyana 1 50
plena , 75	711.+ — farinosa " 50
753. — — Arthur De Smet 5 "	938. — Fortunei 2 50
Extra-double, versicolore, de la plus pelle des formes.	712. — intermedia 5 »
771. — — chromatella ru-	(Flore, XVIII, 73.)
bro-cincta plena. 3 »	713.+ — involucrata , 50
937. — — citrino-violacea	(Flore, X, 145.)
plena 4 »	1575. — japonica 25 »
699. — — coccinea plena. 3 "	714. — latifolia " 50
700. —— lilacina plena. 75	1541.+ — longiflora 1 25
703. — nigra plena . 1 "	1218. — luteola 1 "
704. — — sulfurea plena. "50	939. — marginata 3 n
705. — violacea plena. 75	716. — minima 1 »
943. — Auricula L 1 "	(FLORE, XV, 31.)
Type sauvage.	1232. — Monroeana 1 "
722. — Auricula , 25	1098. — nivalis 3 »
Des jardins.	1233. — purpurea 1 50
237. — — alba grandiflora 3 »	717. — scotica 1 50
229. — — nigra plena . 5 »	941.+ — spectabilis 1 50
(FLORE, IV, 405.)	706. — veris, melange su-
216. — auriculata 2 »	perbe de variétés à fl.
707.+ - Candolleana 1 "	simples, dessins fort
708. — cortusoides 50	beaux. Collection toute
les douze 4 n	nouvelle, hors ligne.
1033. — — amœna alba . 1 50	les 25 4 n
1034. — — grandiflora , 50	les 50 7 »
les douze 4 n	le 100 12 »
Superbe variété à fleurs d'un magni-	1576. — verticillata simen-
fique rouge magenta.	sis 6 n
1574. ————————————————————————————————————	718. — viscosa (villosa) . 1 "
les douze 50 n	719. — — major 1 »
fique lilas lavande.	
	1
DDIMILLA	AURICULA.
PRIVULA	AURIOULA.

-	PRIM	ULA	AU	KI	CUI	A	-		
1230. —	superbe méla	nge pour	bordures.		les douze				
	•				les vingt-	cinq		4	50
					les cinqua	inte		8	77
					Ta sant			15	

PRIMULA CORTUSOIDES AMŒNA GRANDIFLORA.

1034. PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA.

PRIX, pièce: 50 centimes. — Les douze: 4 francs.

La planche coloriée de cette magnifique plante a paru dans le XVIIIe volume de la Flore, page 163. Ses grandissimes fleurs du rouge magenta le plus brillant, sont d'une beauté hors ligne. On la cultive en pot pour en orner sup rieurement les serres froides et les appartements dans lesquels elle fleurit abondamment des le premier printemps; enfin elle est rustique en pleine terre et s'y montre admirable.

1574. PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA.

PRIX. pièce: 5 francs. - Les douze: 50 francs.

Cette nouveauté paraît avoir été obtenue de semis probablement, d'abord, par un amateur anglais, M. Corderoy; d'autres semeurs paraissent avoir été tout aussi heureux, puisque, tout à coup, elle a surgi de divers établissements des environs de Londres. Elle v est, du reste, bien rare, la vente dépassant la production.

C'est un enfant du PRIMULA CORTUSOIDES AMENA GRANDI-FLORA que nous appellerons PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA tout comme nous nommons sa mère PRIMULA GRANDIFLORA

MAGENTA.

L'apparition du PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA a fait grande sensation et marquera dans l'histoire de nos jardins. C'est une plante vivace hors ligne, tout à fait rustique et dont les nombreuses fleurs du plus beau rouge magenta seront aim es et choyées partout.

L'étrange couleur du PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA lui vaudra les mêmes honneurs, car elle participe des propriétés rustiques de sa mère et son coloris lilas lavande constitue un autre genre de

beauté.

PYRETHRUM.

La collection des Pyrethrum devient très-riche; dans ces derniers temps, de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

Fr. C.

Pyrethrum carneum. 723. — carneo-album fl. pleno, blanc carné, centre imbriqué, centre plus clair, bien tuyauté, extra-double. .

Pyretl	arum carneum.	Fr.	C.
725.	- Beauté de Laeken, pétales extérieurs rouge velouté,		
	centre rose clair, fleur imbriquée	30	50
1118.	- Bijou (Crousse), très-grande fleur, trpleine, bom-		
	bée, carné à reflet lilas, très-belle variété	1	22
726.	Bonamy, pétales extérieurs blanc pur, centre tuyauté		"
	à disque jaunâtre, extra!	84	50
727.	- Bouquet rose (Lemoine), pétales extérieurs rouge	"	~
	clair, centre rose carné	32	50
1112.	Comte de Montbron (Rendatler). Pétales extér. rose	37	00
A L A/O		,	
760.	lilas, ceux du centre lilas ardoisé liséré blanc.	1	20
100.	Dr Livingstone (Lemoine), blanc lilacé, pétales du		
	centre tout laciniés, pétales de l'extrême centre		
1100	blanc pur, double	1	27
1122.	— — Emile Lemoine, une des plus belles variétés qui		
	existent, fleur très-double, coloris tout nouveau:		
	cramoisi pourpré, tous les pétales pointillés de		
	jaune d'or. Magnifique!	3	27
729.	- giganteum rubrum, pétales extérieurs rouge pourpre		
	clair, centre jaunâtre, simple	37	50
1093.	- Gloire de Stalle (Reykaert), superbe variété de couleur		
	pourpre carmin, l'une des plus belles qui existent.	1	50
1099.	grandiflorum plenum	39	50
761.	Haage et Schmidt (Lem.), pétales extérieurs carmin		
	velouté, pétales du centre rose foncé légèrement		
	bordé blanc, très-bonne forme, double		23
730.	- Hendersoni (P. f.), blanc légèrement rosé, bien double		50
1123.	— Henry Mürger, bien double, rose carmin		
731.	- Hermann Stenger, rose lilace, centre bien tuyauté et		77
101.	bien double		50
735.		" I	
	- Mad. Billiard, blanc carné, renonculiforme, extra.	1	
743.	— M. Calot (Lemoine), rouge foncé très-beau		27
1113.	Modèle (Crousse), pétales extérieurs plus longs,		
	cramoisi, centre relevé en pompon		29
1114.	Nec plus ultra (Rendatler), très-double, très-beau,		
	pétales extérieurs plus longs, couleur chair tendre,		
	fleur bombée	2	
1115.	— Nemesis, (,), très-double, carmin lilas		50
736.	Paul Journu, pétales extérieurs rose, centre tuyauté		
	lilas et crême, magnifique forme	37	50
1073.	perfectum (Lescot), lilas rose ardoisé, fleur bombée		
	et très-pleine, magnifique forme	2	23
744.	- Petite Marie (Lemoine), blanc pur, renonculiforme,	,	
	extra-double	- 1	50
737.	— — Princesse Charlotte, rose foncé		50
762.	- Princesse de Metternich, extra, très-grande fleur,	,	
	très-double, blanc très-pur, pétales du centre)	
	frangés	- 1	27
	C)		

266	PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).	
Pyret	hrum carneum. Fr.	C-
1124.	- Reine de Mohely, couleur chair, centre rose, bien	
	double	37
738.	roseum perfectum, pétales extérieurs rouge vif,	
	centre imbriqué, rose tendre, pointé blanc, extra. 1	20,
7 39.	rubrum plenum, pétales extérieurs rouge clair,	
	centre imbriqué rose foncé, très-bonne forme 1	79
1125.	— Taglioni, beau blanc à centre jaune citron, bien	
	double	
740	- Triomnhe Demay lilas clair renonculiforme très-heau	00.

De livre 12 belles variétés (A MON CHOIX) pour 6 francs.

ALTHÆA ROSEA.

(ROSES TRÉMIÈRES.)

Mélange de premier ordre.

La douzaine. 6 francs.

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

Servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin, les Sedum et les Sempervivum ont pour mission d'orner le côté Sud, et les Saxifraga, qui aiment les lieux frais, se plaisent au Nord, dans des fissures garnies de terre.

SAXIFRAGA.

PRIX d'une douzaine d'espèces, à mon choix : 4 francs.

]	Fr.	C.	Fr. C	-
36.+Aizoon		29	25	11.+Cotyledon pyramidalis	
42.+ — brevifolia		37	50	(FLORE) , 75	5.
43. ajugæfolia		22	50	12. crassifolia (Megasea) . , 75	5
2. Andrewsi		27	50	45. Geum polita » 50)
55. angulosa	0	22	50	46. — hirsuta " 50)
4.†aspera		22	50	61. globulifera " 50)
5. australis (pyr.)	٠	37	50	16.†granulata fl. pl " 25	5
64. biflora	۰	2	22	17. hirsuta)
6. Bucklandi		27	50	41.+Hosti (elatior) » 75	5
7. cæspitosa	٠	73	25	18. hypnoides	•
56. — laxa villosa .		27	50	19.+intacta)
57. canaliculata	٠	77	50	21. lingulata speciosa (Me-	
31. ciliaris (Megasea).		1	39	gasea) n 50)
58. concinnata	a	29	50	65. Mayli)
10. cordifolia (Megasea)		22	50	22.†muscoides " 25	

							4144	,,,,								-01
37.†muscoides purea . 47. notata : 38.†oppositifol 23. paniculata 39.†pectinata 35. sibirica (Mo	ia		•		27 27 27 27	75 50 50 50	4 2 5 5 4	9. 6. 8 1. t 0. t 0. t	terr hysa rifu umbi	hemi daves aberg aroide reata rosa varieg	cen: es (J	s . Weg	: ase	sat a)	a n n 1 n n	50 25 " 50 25
			Š	SE]	MI	PEF	rviv	U	Æ.							
PRIX d'u	nə	doı	121	ine	ď	espè	èces,	à m	on c	hoix :	3 f	ran	ics.			
				F	'n.	C.	1							F	Fr.	C.
1.+acuminatum							24.	He	uffel	i.					1	79
2. +albidum .				٠	1	22	45.	hir	tum						59	50
2.†alpinum . 3.†arenarium					22	50	25.	his	pidu	lum					22	75
3. †arenarium					37	50	53.	Ho	oker	i.	e'				1	77
5. arvernense					23	50	26	-La	yger	i.					22	75
6. assimile .							27.4	-Me	tten:	ianun	n.				22	50
7.+barbulatum					22	50	28.	mo:	ntan	um chi.					27	50
8. blandum . 4. Bort-Gayanu					22	75	29	-Nei	ilrei	ehi.	٠				1	22
4. Bort-Gayanu	m				77	50	47.	pau	ciflo	rum					22	50
9.†Brauni					22	50										
0.+calcareum (ca	ilifa	orn	icu	m)	37	50	48.	Reg	ginæ	Ama	liæ				2	22
2. colchicum.							49.	rub	icun	dum cum	٠				77	50
3. Comolli .							32.	rut	heni	cum					27	50
4. cornutum.					23	50	33.4	-Sch	ileha	ıni.					27	50
5.+Doellianum				٠	"	50	34.	soh	olife	rum				٠	22	50
6. Delassiæi.				٠	l	22	35.	ster	iope	talun	1.				99	50
7.†fimbriatum			٠		22	50	36.	tect	toru	m. :					77	50
8.†Funki: . 9. glaucum .					33	50	50.	_	mir	m :					27	50
							38.		rus	ticun	1.				27	75
0.+globiferum										osum						

SEDUM.

n 50

n 50

40. Verloti.

41.+Wulfeni .

19

21. grandiflorum.

23. — var. bryoides

22.+heterotrichum . . .

PRIX d'une douzaine d'espèces, à mon choix : 2 francs.

33.	acre fol.	var.					27	50	5.	Beyrichia	anur	n				27	50
1.	Aizoon.				٠		27	25	6.	Brauni.				۰		77	25
54.	albens.		۰			٠	22	50	7.	brevifoliu	ım					27	25
										carneum							
3.	anacamp	sero	S				22	25	8.	cristatum				٠		37	50
4.	asiaticum	l.	٠	٠		٠	27	50 '	9.	dasyphyl	lum		۰		0	27	25

268 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

200 PRIA-COURANT DE LOU	15 VAN HUUTTE (1071-2).
Fr. C.	Fr. C.
10. elegans	21. ochroleucum , 25
11. Ewersi	59. oppositifolium , 25
12. Forsterianum , 25	60. — rubrum
62. glaucum 50	22. populifolium 50
56. Hildebrandi 50	53. purpurascens 25
13. hybridum " 25	64. — angustifolium , 50
57. — altaicum , 25	24. purpureum 25
14. involucratum 25	52. reflexum glaucum , 25
49. japonicum foliis medio-	65. Rhodiola (Rhodiola rosea) n 25
variegatis , 75	66. — ovatum " 50
15. kamschatcense 25	26. rupestre
17. lividum	61. sibiricum
18. lydium	27. Sieboldi
51. Maximowiczi , 50	48. — medio-pictum , 75
50. maximum versicolor . , 50	les douze. 6 n
les douze 4 n	C'est la magnifique espèce rampante
(FLORE, XVI, 111.)	dont le centre des seuilles est d'un beau
Bien que la plante soit vivace et tout	jaune et qu'on cultive généralement en pots pour l'appartement.
d fait rustique, on en tient en serre, durant l'hiver, pour les amener à pro-	67. sp. flore luteo
duire, pendant cette saison et pendant	28. spurium
tout le printemps, de magnifiques ro- settes panachées. Cette panachure est	68. — album
admirable, blanche comme la neige et	69. — pallide-roseum 50
rose, très-ornementale. Pendant l'été, de-	30. Telephium rubrum (FL.) » 50
hors. Ses feuilles deviennent alors toutes noires, jusqu'à ce que, rentrées de nou-	les douze 4 n
veau, au commencement de l'hiver, elles	1 1/2 à 2 pieds de hauteur. Une des plus
reprennent leur belle panachure. 58. Middendorffianum 50	belles plantes vivaces de pleine terre:
	beau feuillage épais, large et bien fourni,
19. monregalense , 25	d'un beau vert glauque, se couronnant d'immenses ombelles de fleurs roses
20. monstrosum	magnifiques. Fleurit d'août jusqu'à l'ap-
47. montanum	proche de l'hiver.

, 50 31. tenellum

63. neglectum. .

ARBRES & ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR

	Fr.	C.
ABIES, voir Coniferes		
ABRICOTIERS D'ORNE	j	
MENT, voir Armo	0-	
niaca.		
ACACIA, voir Robinia.		
- BOULE, sans épine	S	
(Robinia Pseudacaci	α	
INERMIS), tiges de l	à	
3 mètr. de hauteur		50
1. Acer campestre, fort	- 23	50
2. — fol. argented		
var		50
3. ——— maculatis		50
1412. — caucasicum.		27
	. 2	22
4. — colchicumrubrur		
	à l	27
Superbe espèce très-rustique, à t	ige ro	uge
1415. — coriaceum	. 2	22
1416	. 2	27
1241. — eriocarpum .		27
5. — lævigatum.	. 3	27
6. — Lobeli	. 2	27
7. — macrophyllum	. î	27
8. — monspessulanum		• • •
2	2à4	22
423. — neapolitanum.	. 2	99
9. — Negundo	- 77	50
10. — — californicum,		
fort	. 27	50
11. — — cissifolium (S.		
Z.) (N° 5036)		27
12. — foliisalbo-vari	e-	
gatis.		
(FLORE, XVII, 117).		

Plantés par groupes, ces Erables (Acer) panachés de blanc offrent au paysagiste beaucoup de ressources pour varier ses plantations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne. -L'Établissement les livre aux prix suivants :

Fr.	C
Basses tiges, pièce "	50
le cent 40	,
MOYENNES TIGES, pièce. 1	,
Tiges de 4 à 5 pieds,	
pièce 1 50 à 2	,
13. Acer Negundo foliis au-	
reo-variegatis ,	50
14. — — laciniatis, fort n	
les douze 5	,
15. — pensylvanicum (stria-	
tum) 50 c. à 2	21
16 — platanoides 1à2	2
17 — erispum (lacinia-	^
tum) 1 à 2	21
1119. — — cucullatum . 3	
1515. — fol. aurmarg. 5	97
Superbe nouveauté à feuillage bordé	X
aune.	de
1740 7 1 1 10	

L'Établissement a acquis une partie de l'édition de ce bel Érable au feuillage si élégant, si

- Lorbergi .

artistement découpé. 1118. — — Schwelleri. 1381. — polymorphum - atropurpureum. . 5 à 20

(FLORE, XII, 173.)

Érable du Japon à feuillage noir, à revers pourpre foncé; forme un arbuste touffu parfaitement rustique. — L'exemplaire qui sert de montre et que l'Etablissement conserve dans ce but, mesure, en ce moment, deux mètres de hauteur et un mètre de diamètre; il est garni de son remarquable feuillage depuis la base jusqu'au sommet. - Les exemplaires disponibles ont de 30 à 78 centimètres de hauteur.

1398. — — dissectum. - - foliis roseomarginatis . 5 à 25 (FLORE, XV, 127.)

Arbuste touffu, à feuillage vert clair, panaché, bordé de blanc, de rose, etc.; il se marie admirablement au nº 18.

Fr. C.

20. Acer polymorphum palmatifidum. 10 à 100 m

Petit arbuste de la plus exquise beauté. Son feuillage, si étégamment, si symétriquement posé, est tout lacinié et d'un beau vert ; tout nouveau et l'une des plus belles introductions japonaises des temps modernes. Paraîtra dans le deuxième triple numéro du XIXº vol. de la Flore.

Les nºs 1381, 18, 1398, 19, 20, 1399 et 21 forment un délicieux groupe tout aristocratique. Rustiques à toute épreuve,

Port trapu, feuillage tout noir, magnifique, à moins qu'il ne se panache de taches roses, ce qui devient rare, depuis que nos exemplaires ent pris de la vigueur.

Superbe variété; forme de très-beaux arbres au large feuillage à revers pourpre; magnifique.

le cent . le mille .

. 80

Le Sycomore et ses variétés (Acer Pseudo-Platanus) forment de belles avenues. Leur tige droite, leurs branches bien posées, leur grand feuillage des plus élégants les distinguent et les font préférer à beaucoup d'autres. Ces beaux arbres, à tête arrondie, atteindraient 20 mètres et au-deid d'élévation si l'on n'arrètait, à volonté, leur croissance à la hauteur où l'on veut qu'ils forment couronne.

Le n° 22 en est le type; le feuillage du n° 23 est lacéré; le n° 24 est panaché de jaune; le n° 1157 est à fruits rouges (voyez-en la planche dans la Recue horticole); le revors du feuillage du n° 25 est d'un bleu pourpré magnitique; enfin le n° 26, qui n'est pas très-constant, est très-ornemental et multicolore.

tres-orr	iemental et multicolore.	
	Fr.	C.
27.	Acer pulchrum (nov.	
	sp.) (SIEBOLD et	
	Zucc.) 5	22
28.	- rubrum (coccineum) n	50
1126.	- rufine: vealbo-lim-	
	batum (japoni-	
	cum argenteum).	
	25 à 50	29
30.	- rugosum 2	22
1203.	— Saïra 2	22
1417.	- sp. nova Kakheti. 2	22
31.	— spicatum (monta-	"
011	num) 1	29
32.		50
33.	— — Ginnala 3	n
1426.	— tomentosum 2	27
1202.	- trilobatum 2	29
1427.	— velutinum 2	22
34.	- Wagneri dissectum	"
01.	(laciniatum) . 4	29
768	Actinidia Kolomikta	48
100.	(Trochostigma, Prunus	
	Kolomikta) 1	
35	Æsculus Hippocastanum	29
00.	(Marronnier d'Inde)	
	50 c. à 2	29
Beau:	x arbres d'avenue.	77
36.	— — flore albo pleno	
00.	(FLORE) . 1 à 2	
	les douze . 10	29
37.	— foliis argvar.	77
01.	10111s argvar.	
38.	— — marginatis. 1	72
39.		77
09.	dissecta 1	
40.	— — Memmingeri l à 2	
	lage convert d'une pulvérulence bia	27
	inge convert d'une puiveruience bia ès-distingué.	117=
,	-	

- rubicunda.

Ce Roi de nos jardins, dont l'origine est

inconnue, serait autrement fêté s'il était plus

41.

rare! Le bel exemplaire qui trône dans la cour de notre Etablissement et autour duque! circulent los camions qui importent, qui exportent nos produits, charme nos yeux, dès le printemps, par son feuillage naissant, au centre duquel apparaissent les rudiments de ces beaux thyrses qui bientôt vont épanouir leurs nombreuses fleurs, si gaios, si rubicondes. Quel bel arbre, quel magnifique ornement! Quelles majestueuses avenues ne forment-lis pas, et en si peu d'années de plantation!

Fr. C.

42. Æsculus rubicunda

43. Ailantus flavescens

heterophylla fol. aureo-marg. . 1 n 862. — sinensis : . . 4 n

Nouvelle introduction de Chine; arbre trèsdistinct, dans toutes ses parties, de l'Allantus glandulosa, tout aussi vigoureux, tout aussi rustique que lui.

Voulez-vous un aebre contant peu, eroissant prodigieusement vite, atteignant de
grandes dimensions, au luxueux feuillage se
couronnant abondamment de fleurs jaunes?
Plantez des Ailantes; ils s'arrangent de toute
espèce de terrain et ils s'élèvent rapidement
à de grandes hauteurs, dominant prestement
tout ce qui les entoure. Leur bois, du reste,
est précieux; il est aussi beau que celui de
l'Erable. Quand on en veut faire de belles
avenues, on en élague les branches lutérales;
il monteront droit et formeront de beaux
parasols.

45. Akebia quinata . . l » (Flore, X, 83.)

Arbuste japonais, grimpant, très-curieux, à beau feuillage tri-quinquéfellé, à fruit trèsornemental.

1121. Alnus barbata. . . l m 46. — cordata. . 50 c. à l m 47. — glutinosa aurea

(jeunes greffes). 2 n -48. — imperialis (asplenifolia nova) 50° à 1 50 les douze . 5 à 15 n

Très-beau port; feuillage très-pittoresque; grandes feuilles régulièrement découpées en lanières.

49. — — laciniata . 1 à 2

50. — oxyacanthi-

folia . . là2

51. — — quercifolia. 1 à 2

Fr. C. 844. Alnus glutinosa rubronervia - - serrulata . 1 50 1002. 52. — — sorbifolia . . . - - variegata . . 1109. - incana laciniata. 908. 1134. - japonica viridis . 1242. - macrophylla . . AMANDIER, voir Amyg-

dalus communis.

1149. Amelanchier Botryapium, semis de 3 ans,

le cent . . 5
le mille . . 40

53. Amorpha fruticosa,

54. Ampelopsis hederacea

les douze. 5 7
Boutures d'un an, le cent. 30

les douze . .

Vigne-Vierge à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels clle s'attache solidement. Ses vigoureuses feuilles restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l'Amp. hirsuta sont devenues entièrement rouges.

55. — heterophylla . . . 1 n 56. — — fol. albo-marmoratis . . 1 à 2 n 57. — hirsuta Don. . . n 50 les douze . . 5 n le cent, fort . 35 n Boutures d'un an, le cent . 15 n

Espèce voisine de l'Amp, hederacea; végétation vigoureuse, grandes feuilles quinqué lobées; la plante devient tout à fait rouge à l'autonne.

leyi, fort 1 n

les douze . . . 8 n

le cent . . . 50 n

(CARR., Revue horticole, 1862, p. 91; FLORE, XV, 63.)

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair délicatement satiné. Ses fleurs, grandes comme une pièce de 5 fr., sont d'une 66.

68.

délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine per Robert Fortune, est rustique comme un chêne. — C'est le Prunus triloba de LINDLEY.

		Fr.	C.
59.	Amygdalus communis	22	50
60.	flore pleno	-1	77
61.	fol.argmarg.	2	
62.	— nana georgica	-1	73
63.	- Persica fl. albo pl.	1	22
64.	— — camelliæflora.	-1	12
65.	— — dianthiflora (ca	-	
	ryophylloides)	- 1	39
67.	- fl. rubro pleno.	1	22

Superbes arbustes d'ornement presque tous figurés dans la Flora. Voyor-y le versicolor (Florax, XIII, 81), les belles variétés à ficurs très-doubles, blanches et rouges (fl. albo pl. et rubro pleno) (Fl. X, 1 et 95), les camellierfora et dianthifora (Florae, XIII, 17 et 19), etc., etc.

- - rosæflora .

- versicolor .

Les nºs 69 et 70 constituent de très-beaux ornements de pelouse. On les y plante isolément ou par trois, à deux-trois mêtres de distance les uns des autres. Leur tige est droite, très-épineuse; leur feuillage caduc, dominé par une immense panicule de fleurs, est trèsélégant. Le no 940 est une espèce toute nouvelle, parfaitement rustique, à tige épineuse, droite comme une flèche et dont le magnifique feuillage, très-longuement pétiolé, n'est pas sans analogie avec celui d'un Gastonia. C'est donc une brillante espèce qui doit dériver des parages les plus septentrionaux du Japon et, disons-le, rustique comme un Robur. Elle est le produit d'une graine unique qui semble s'être fourrée en tapinois dans l'un des précieux sachets si libéralement distribués par le Dr Regel et qui provenaient du voyage au Japon du D' Maximowicz, car le savant directeur du Jardin impérial de S'-Pétersbourg, frappé d'étonnement à sa vue, nous déclara que cette espèce lui était tout à fait inconnue, qu'elle n'avait nullement paru en Russie parmi les provenances du célèbre explorateur. Le D' Decaisne, du Muséum de Paris, qui honora, lui aussi, notre Etablissement d'une visite, nous fit une déclaration identique. Nous nous sommes donc cru autorisé à orner la belle inconnue d'une dédicace provisoire, rappelant le nom de son illustre introducteur.

	Fr.	C.
ARAUCARIA, v. Conifer.	es.	
ARBRE A LIÉGE DE SI-		
BÉRIE, voir Phelloden-		
dron.		
the second second		

DE JUDÉE, v. Cercis.
DE NEIGE, voir Chio-

nanthus.

978. Arbutus Rollissoni . 3 n 71. Aristolochia Sipho . 1 n très-fort . . 2 n

Plante grimpante à très-grandes feuilles caduques, servant à tapisser des murs situés, de préférence, au Nord ou au Levant.

72. Armeniaca vulg. foliis
arg.-var. n 50
73. — — aur.-macul. n 50

Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage très-constamment panaché, l'un de jaune, l'autre de blanc.

74. — — pendula . . 1 n

Aubépine, voir Cratægus Owyacantha, plus

loin.
75. Aucuba himalaica(fæm.)
1 à 2
(FLORE, XII, 169.)

76. — — macrophylla (fæm.) . . . 2

77. — japonica (fæm.)type

à feuilles vertes 1 à 2
(FLORE, XVI, 5.)

78. — — alba variegata
(fæm.). . . . 3
79. — — angustifolia(fæm.)

80. — aurea ($f \alpha m$.) . 2

81. — bicolor(masc.). 2

1409. — — cucullata (masc.) 3 82. — — dentata (SIEB.)

83. ——— (fam.) . . . 1

(fæm.) . . 2

84. — fol. aur.-marg. $(f\alpha m.)$

85. — grandidentata $(f \alpha m.)$

86. — — variegata . 3

87. — grandis (fam.) 2

Fr. C	T. C.
985. Aucuba japonica her-	Fr. C.
maphrodita 3	
88. — — latimaculata	lez douze. 4 "
(fæm.). 1 à 2 ,	-
89. — — limbata (fæm.) 2 n	! DOUIDIG Boir, décoré de fleurs janne d'or
90. — — longifolia (f.) 1 à 2	
91. — — maculata (f.) 3 n	861. — — variegata 1 50
92. — — marginata	114. — — Wallichiana (ma-
$(fam.)$ 3 π	crophylla) . 1 »
93. — — mascula	Voir sous Mahonia.
(masc.) 3 n	115. Betula alba 50 c. à 1 n
94. — — variegata (f.) 3 "	1094. — — fastigiata 3 »
95. — — luteocarpa (f.). 3 , 990. — — luteola 3 ,	116. — — laciniata 2 »
	117. — pendula, haute
07	tige 2 à 4 »
98. — — maculata (masc.) 2 " 98. — — (masc.) (For-	Nous possédons de beaux exemplaires de
(mrraya) O	Bouleau blanc pleureur dont la FLone va pu- blier une vignette.
00 magazila (manu) E	1520. — Bhoyputtra 2 "
100. — medio-lutea va-	1231. — crenata 1 50
riegata (masc.) 5	1518. — grandis 2 n
101. — — picta (masc.) 4 n	118. — latifolia (macro-
102. — ovata (masc.) . 2 "	phylla) · 1 »
103. — punctata. 50 c. à 3 "	1155. — lenta (crispa) 1 »
983. — — punctatissima. 3 "	1521. — lutea 2 "
104. — pygmæa (masc.)	1001. — nigra pendula 1 50
l'à2 n	1519. — papyracea 2 ,
105. — — sulfurea (fæm.) 2 "	100 1010
106. — — (masc.) 3 n	
Nons possédons en ce moment assez de	121. — tristis pendula . 2 n 122. Bignonia grandiflora
ortes d'Aucuba très-diversement panachés, our en composer les plus beaux groupes du	(Tecoma)
aonde; parlaitement rustiques au Nord. On	(FLORE, XI, 103.)
ait que leur feuillage, des plus variés, est ersistant, tout aussi bien pendant l'hiver que	Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux,
endant la belle saison.	grimpant, à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le
AZALEA, voir plus loin.	trone des arbres, à être conduit autour d'un
BAGUENAUDIER, voir	lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs rouge-safran sont beau-
Colutea, plus loin.	coup plus grandes que colles des plus volu-
107. Berberis buxifolia dul-	mineux Petunia.
cis , 50	907. — rubra 2 »
108. — Darwini 1 à 3 "	123. — radicans (Tecoma)
(FLORE, VI, 69.) Fortunei	fort n 25
110 Nambandi 50 a 1 2	le cent 10 p Jasmin Trompette, Jasmin de Virginie.
III stanonhalla 0	Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du
110 4	Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau
112. — triioliata 3 a b »	dibles at mojen de pessos Bines, Degle

80 p m 88 pε

pe

111

1230.

(FLORE, I (1845), 307.)

- umbellata. .

Virginie. ique du hant aux es. Beau fcuillage pareil à celui du précédent, mais velu en dessous, tandis que le feuillage du Bignonia grandiflora est glabre et gaufré.

	(1011 2).
Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube	Fr. C.
plus long, mais beaucoup moins évasé que	100 0
celui du précédent.	
Fr. C.	10%
124. Bignonia radicans spe-	137. — Chamlagu 1 50
ciosa	138. — frutescens , 50
BIOTA, voir Coniferes.	139. — — pendula 2 "
Bois-Bouton, voir Ce-	1101. — Gerardiana 2 "
phalanthus, ci-après.	140. — gracilis 1 "
Bonduc, voir Gymno-	141. — grandiflora 1 50
cladus, plus loin.	142. — jubata (FLORE) . 3 "
Who are the second and the second are the second ar	143. — spinosa (ferox) . 1 50
BONNET-DE-PRÊTRE,	025 Candia - 3 2/ 10.21 5
voir Evonymus euro-	912. Carpinus Betulus fol.
pæus, plus loin.	
Bouleau, voir Betula,	elegvar 2 n
page 273.	1526. — — fol. albo-mar-
125. Bridgesia spicata 1 "	moratis 2 ,
126. Broussonetia papyri-	1263. Castanea americana . 1 50
fera 50	144. — chrysophylla (FL.,
107	XII, 3) 20 n
127. — cucullata 2 n	Espèce naine de Culifornie, toujours verte.
128. — — foliis aurvar. 2 50	à feuillage aux revers dorés. Rustique, à
129. ———— dissectis . 2 "	planter au Nord.
130. Budleya curviflora . " 50	145. — vesca crispa 3 "
131. — Lindleyana " 50	1499. — — cucullata 2 "
1180. Buxus balearica 1 50	147. — fol. albo-varie-
1139— ,— rotundifolia . 1 "	gatis 4 ,
1140 Fortunei longifo-	146. — — — aureo-va-
lia 1 »	riegatis. 1 50 à 3 "
1185. — japonica aurea . 1 "	148. — — viridi-varie-
1125. — microphylla eleg	gatis 1 50
var 1 50	149. — — heterophylla. 1 50
1143. — sempervirens glauca 1 "	150. — — — dissecta . 1 50
1137. — argenteo-margi-	151. — — intermedia . 2 n
nata " 50	1192. Catalpa Bungeana 50° à 1 "
1138. — — aureo-margi-	1091. — Kæmpferi . 50° à 1 ,
nata , 50	152. — pumila (Kæmpferi
1196	
1141	Horr.), touffe . 1 ,
	153. — syringæfolia. 50° à 1 "
122 Calanhara walmania 1 1 2	Forme, en fort peu de temps, de beaux arbres d'avenue; croissance très-rapide, beau
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	feuillage, grands thyrses de fleurs de toute
1019. Calycanthus auran-	beauté.
tiacus 1 "	1408. — .— . aurea 10 n
133. — floridus 1 n	Belle nouveauté à feuilles constamment
522. — longifolius 1 "	dorées.
134. — macrophyllus . " 50	154. Ceanothus americanus , 50
les douze 5 "	1059. — Gloire de Versailles
135. — præcox(Chimonan-	(Christen) 2 n
thus) n 50	155. — hybr. Arnouldi . 1 »
100 Commerciations : 1 FO	1060. — Lucie Simon . 2 n
	2000

Fr. C.	Fr. C
1061. Ceanothus hybr. Marie	172. Cerasus Mahaleb fol.
Simon 3 n	argmarginatis. 1
Charmants arbustes atteignant 3 à 4 pieds de hauteur ; joli feuillage très-frais, nom-	173. — Padus aucubæfolia " 5
breuses fleurs d'un beau bleu, dans le genre	174. — — — fol. var " 5
de celles des Souvenez-vous de moi.	167. — persicifolia 1
CEDRUS, voir Coniferes.	A longue feuille.
156. Celastrus Oriza 1 »	175. — pumila fol. var I
1374. — punctatus 1 "	1011. — salicifolia " 5
1067. Celtis Audiberti " 50	1122. — serotina aspleni-
1065. — australis fol. var. 1 "	folia 1
157. — cordata 1 50	176. — serratifolia 1
1432. — crassifolia 2 n	1054. — sinensis pendula fl.
158. — Willdenowi (Rivière	roseo, tige 2
Amour) 2 n	179. — umbraculifera . 2 ;
159. Cophalanthus occi-	Nain ou parasol.
dentalis , 50	177. — virginiana , 50
CEPHALOTAXUS, voir	178. — vulgaris roseo-
Conifères.	plena 2 ,
160. Cerasus avium pendula 1 "	180. Cercis Siliquastrum . " 50
161. — præmorsa 1 n	1093. — — flore albo , 50
162. — caproniana ranun-	Ces Arbres de Judée forment de très-beaux
culifera » 50	buissons d'ornement bien touffus, de 12 d
(FLORE, XVIII, 159.)	15 pieds de hauteur.
Très-grandes fleurs blanches, très-doubles,	CERISIER D'ORNEMENT,
dont les pétales ont la symétrie d'une Re- noncule.	voir <i>Cerasus</i> , ci-dessus.
1147. — Cerisier d'Angle-	CHENOMELES, voir Cy-
terre à feuilles	donia japonica, plus
panachées 2 n	loin.
163. — cornuta 1 »	Chataignier, voir Cas-
164. — hortensis flore albo	tanea, p. 274.
pleno " 50	Très-beau plant de
Cerisiers à fleurs pleines.	CHATAIGNIER, semis d'un an.
1357. — Sieboldi fl. albo	CHÊNE, voir Quercus.
pleno 3 à 5 n	Chèvrefeuille, voir
165. — — fl. roseo pleno . 3 »	Lonicera, ci-après.
Magnifique nouveauté de Siebold, à grandes	181. Chimonanthus fra-
fleurs roses doubles. Va paraître en planche double dans la Florg.	grans (Calycanthus
168. — Lauro-cerasus . " 50	præcox) $n = 50$
1004. — — angustifolia "50	les douze. 5 n
1039. ————————————————————————————————————	182. Chionanthus virgini-
169. — — — colchica . 7 50	ana 2 n
1005. — — — fol. var , 50	Cissus, v. Ampelopsis,
170. — — rotundifolia 7 50	page 271.
943. — — versaillensis » 50	183. Clematis flammula . n 50
181 1 1/ 1/2 20 10	C'est notre classique Clématite blanche très-
166. — macrophylla'(nico-	odorante.
	184. — flava I »
tianæfolia) 1 n A grande feuille de tabac.	Espèce à fleurs d'un beau jaune, très- nombreuses.
21 5: and leating do sabac.	BY ANNALY A ANNALY

cio i ittizi occiditti di noci	~ 1111 11001111 (10:1-N).
Fr. C.	Fr. C.
185. Clematis florida fl. pl. 3 "	199. Clematis montana , , 50
186. — — bicolor(Flore) 1 »	Espèce à fleurs blanches, très-florifère.
187. — — Standishi 2 "	200. — patens Amalia . 1 m
Magnifique variété; sa forme est irrépro-	(FLORE, X, 203.)
chable; son coloris, qui rappelle le Cl. patens, u un reflet métallique qui en rehausse encore	201. — — azurea grandi-
la beauté.	flora l »
188 Fortunei 1 n	202. — — candidissima. 1 50
(FLORE, XV, 103.)	203. — — Helena 1 7
1594. — (hybr.) Albert Vic-	(FLORE, XI, 85.)
tor 6 n	204. — Louisa (Flore,
189. — (—) Aureliana . 1 »	·X, 205.) 1 m
190. — (—) francofurten-	205. — — fl. pl 2
sis 1 n	1080. — — modesta 2 m
Hybr. du Cl. Viticella et de l'azurea grandi-	206. — — monstrosa 1
flora; les fleurs, tout à fait planes, tiennent de la couleur du Viticella.	(FLORE, IX, 265.)
1602. — (—) Gem5 à 10 n	1081. — — purpurea 2 m
191 (-) Hendersoni . 1 "	207. — — Sophia 1 x
192. — (—) Jackmani . 3 n	(FLORE, VIII, 279.)
(FLORE, XVI, 39.)	208. — — — fl. pl 1 ,
Très-grandes fleurs d'un bleu brillant	209. — Viticella fl. cærul.
metallique; provient du Cl. lanuginosa fé- condé par le Cl. V. Hendersoni.	pleno l ,
	195. — — venosa 1 ;
1062. — (—) Jeanne d'Arc (Dauvesse) . 3 n	Coquette variété dont on trouvera la figure à la page 137 du XIII° vol. de la Flore.
Immenses fleurs blanches de toute beauté.	1074. Cneorum tricoccum . , 50
1603. — (—) Lady Caroline	210. Colutea arborescens . " 50
Nevill .5 à 10 n	211. — pygmæa 1 50
1595. — (—) — Londesbo-	212. — granditlora . là2
rough 5 n	Conferes, voir plus
1596 (-) Miss Bateman 5 "	loin.
1162. — (—) Otto Fræbel. 3 n	COPAL D'AMÉRIQUE,
1103. — (—) perfecta 3 n	voir Liquidambar,
193. — (—) regina(Veitch) 2 n	ci-après.
1064. — (—) rubella 1 50	Corchorus, v. Kerria,
1058. — (—) rubro-violacea 3 n	ci-après.
(FLORE, XVI, 39.)	CORNOUILLER, v. Cor-
194. — (—) splendida 1 50	nus, ci-dessous.
1604. — (—) Star of India.	1227. Cornus alternifolia . 1
5 à 10 n	213. — cærulea fol. var 1
1605. — (—) Tunbridgen-	1225. — florida 1 5
sis5 à 10 n	214. — mascula
196. — lanuginosa (FL.) . 1 "	215. — fol. var 1
197. —— candida 2 »	216. — — fructu rubro . " 5
198. — — John Gould	217. — — nana 1
Veitch : . 5 n	218. — sanguinea
(FLORE, XVIII, 85.)	Boutures d'un an,
Fleurs doubles, l'une des plus belles du genre; voyez-en la figure.	le cent 10
Barrell A ort.on we refer to	70 00

Fr. C.	Fr. C.
219. Cornus sanguinea fol.	236. Cratægus Oxyacantha
var 1 à 2 »	bicolor fl. pl. "50
1228. — sericea 1 »	les douze 5 n
220. — sibirica	237. — — flexuosa 1 n
1245. — — fol. albo-mar-	238. — — flore albo pleno " 50
ginatis 2 n	les douze 5 n
1226. — stricta 1 "	(FLORE, XV, 21.)
001 * ' "0	239. — — puniceo . " 50
	les douze. 5 n
	(FLORE, XV, 21.
Jan	240. — — puniceo pl.
(FLORE, XIX.)	(Simon-Louis). 1 »
223. Corylus Avellana atro-	241. ———— (W.PAUL)1 »
purpurea . " 50	2 2 0
tige, fort. 1 à 2 n	les douze 8 n C'est la magnifique Aubépine à fleurs écar-
Couchages d'un an, le cent. 20 n	lates très-doubles, tant admirée à l'Exposition
le mille.150 n	internationale de Londres. On n'en saurait
1391. — Bergeri(<i>L.Ber</i> -	trop disséminer dans les hosquets.
ger) 5 n	242. — — rubro pleno " 50
224. — fol. viridi-var. 1 50	les douze. 5 n
1267. — — fructurubro . l »	(FLORE, XV, 21.)
225. — — laciniata, fort. 1 n	243. — foliis albo-
1007. — — macrocarpa	varieg , 50
(Noisetier im-	les douze 5 n
périal de Tré-	(FLORE, XIX.)
bizonde) 2 n	244. — — Gumpperi bi-
1008. — — pendula, basse	color , 50
tige 2 n	les douze 4 n
tige de l ^m 20° 5 "	Charmante variété à fleurs blanches bor- dées de rose.
Noisetier pleureur, tout nouveau.	(FLORE, XVI, 79.)
1000	
000 01 (742	245. — — horrida 1 " (FLORE, XIV, 201.)
228. Cotoneaster acumi-	Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un seul
nata 2 - n	faiscean. Ces épines ont 2 et 3 centimètres de
229. — buxifolia	longueur.
230. — frigida	246. — pendula, haute
1 1000	tige 2à3 n
Grand feuillage très-distingué; tout nou-	247. — — fl. roseo . I »
ceau.	248. — — fol. albo-
231. — sinensis 3 »	variegatis, basse
265. — Uva ursi, tige 1 50	tige n 50
232. Cratægus californica. " 50	— — haute tige, 2 mè-
233. — elliptica(longispina) n 50	tres 3 n
les douze 5 n	Aubépine à branches pendantes, à feuilles
234. — lucida	panachées de blanc.
612. — Oxyacantha, semis	Nous ne saurions trop recomman- der ces ravissantes Aubépines à fleurs simples
d'un an, le cent. 1 50	et doubles. Le nº 238 est à fleurs blanches
le mille. 10 n	très-doubles, le nº 242 à fleurs rouges très- doubles, le nº 239 à fleurs simples du plus
to mento. IO n	doubtes, 16 H-2235, a mente simples da pras

massible	de voir; t	outes c	es fleur	s. er	1 2	ros
bouquet	s, couvrent e. Les Aubé	littéral	ement	l'arbı	18	qui
les port temps.	e. Les Aubé	pines fl	eurissei	nt au	pr	III-
cemps.				F	3.	C.
950	Cratægu	s Oxv	acant			
2000	OTHERS II	strict			1	77
249.	7	aboon			ī	27
1250.		aw.			î	50
1232.		olia		•	î	50
250.		canth		a	27	75
1393.	_ pyra	oncif	น		ï	50
1313.	—— p	aucin	a .	•	3	77
251.	- sang				ກ	50
	_				ľ	
1027.	- sple				_	n 50
252.		cetifo		۰	27	
1211.		Leeana		٠	1	n 50
253.	- tom				77	50
		les do	uze.	•	5	27
	CRYPTO	MERIA,	voi	Ç.		
	Conife	res.				
	CUPRESS	us, vo	ir <i>ide</i>	m.		
	Cydonia	japon	ica (Pi-		
		rusja	ponic	α).		
254.	8				22	5 0
996.		– gra			2	27
255.		– var	iegata	۱.	1	33
994.	8	atroco	ccines	pl.	2	77
256.		atrosa		-	ĩ	27
257.		urora	_		ī	27
258.		candid			ī	2)
259.		cardin		•	î	27
260.		coccin			î	27
261.		Gaujar			î	99
262.		utean		itha	_	27
263.		uteo-v			ì	37
264.		Mallar			î	27
265.		Moerlo			î	27
266.		aana c		cta	i	
267.		nivea			1	37
2011		cocci		,	1	
268.	1	Papele		۰	1	77
1000.		Prince		ni-	A	97
¥000+			sse 127 loutz o		2	-
995.		rosea ş			2	27
ירפים.			grand iplens		2	
269.		sem rubra			1	27
200.		flora	grane	11-	1	27
		RIOIT	0 0		1	27

beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit ?

Fr.	. C.
270. Cydonia japonica sul-	
furea perfecta	77
271. — — umbilicata ro-	
sea (Flore),	
forte touffe.	
50° à 1	L ,,
les douze	5 11
le cent 3	5 n
272. — versicolor lu-	
tescens	1 "
Il n'est point d'étranger qui n'admir aies de poiriers du Japon (Cydonia japo	

couverts de fleurs au premièr printemps, et portant de gros fruits en automne.

273. Cytisus Alschingeri . "50

Très-belle espèce, à fleurs bien plus grandes, dans toutes ses proportions, que le C. Laburnum.

C. Labe	urnum.	
1130.	- austriacus (capita-	
	tus)	n 50
274.	— caucasicus	n 50
275.	- Laburnum, fort .	n 50
1253.	Adami, fort .	2 "
1261.	— — alpinus	1 50
1255.	— — bullatus · .	1 50
932.	— — foliis connatis.	2 "
869.	- Gumpperi.	1 ,,
1262.	— — maculatus	1 50
1258.	— — monstrosus .	1 50
1257.	— — Parkeri	1 50
1254.	— — pendulus, tige.	3 "
276.	- nigricans	» 50
277.	— reflexus	3 "
1524.	- purpureus	1 50
1525.	— — flore albo	1 50
278.	— — pendulus	1 50
279.	— - var. carneus .	1 50
1350.	Daphnophyllum	
	Roxburghi	1 "

La Flore a publié dans son XVIIIe vol. page 107, cet admirable arbuste du Japon, dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent devant lui.

cemosum Hort.) 1 "

Fr. C.	Fr. C.
282. Deutzia crenata, forte	852. Diospyros Lotus 1 50
touffe " 50	941. Dirca palustris, fort
les douze 4 n	3 à 10 n
Boutures d'un an, le cent. 12 n	291. Echinopanax horri-
283. — — flore pleno " 50	
les douze. 5 n	dum (Panax) 25 "
De deux ans, le cent. 25 "	Exemplaires jeunes encore, mais parfaite- ment rustiques; exposition en plein Nord.
Boutures d'un an, le cent. 12 n	858. Edworthia chrysan-
Charmante variété se couvrant d'une pro-	tha, fort 3 "
fusion de grandes fleurs blanches très-doubles légèrement bordées de rose. Plante d'avenir.	1131. Elæagnus argentea . 1 "
(FLORE, XVII, 149-151.)	292 (Shepherdia) pun-
1088. — — fl. albo pl 1 "	gens foliis au-
(FLORE, XVIII, 147.)	reo-marginatis. 2 »
Voici le même, mais à fleurs d'un blanc	293. — rotundifolia 2 "
complètement pur et à corolles tout aussi pleines que celles du précédent.	1086. — Simoni 1 50
1000	Epine-Vinette, voir
1089. — — purpurata I » Cet inépuisable Japon nous fournit mainte-	Berberis, page 273.
nant le même type, mais à fleurs toutes	
purpurines à l'extérieur, qui produisent un bel effet.	ERABLE, voir Acer.
284. — — fol. albo-punc-	294. Eurya latifolia foliis
tatis , , 50	aureo-marginatis . 4 "
005 77 1	Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre Eurya.
Boutures d'un an, le cent. 25 n	
286. — gracilis	295. Evonymus alatus(Sieb.) , 50
les douze. 4 n	296. — americanus I »
287. — gracilis foliis ar-	928. — amurensis 1 7
genteo-margi-	1096. — angustifolius , 50
natis 4 »	873. — europæusatropur-
Lo feuillage de co Deutzia est nettement	pureus I n
bordé de blanc ; l'Établissement en a acquis	297. — aucubæfolius. » 50
la propriété. N'a rien de commun avec une	298. — — fructu albo . " 50
autre variété à panachure brouillée.	955. — — pendulus 2 »
288. — — fol. aurmarg. " 50	299. — jap. foliis eleg
289. — scabra, forte touffe, n 50	var 1 n
les douze 4 n	300. — — sulfureo-
On ne saurait planter ni assez de Deutzia, ni assez de Weigelia dans les bosquets; ces	marginatis. 1
arbustes v operent une véritable métamor-	301. — — tricoloribus 1 7 302. — — variegatis. 7 25
phose. Nous possédions des Lilas, des Seringats et tutti quanti; mais quel contingent	00.00
d'arbustes nouveaux que tous ces Deutzia,	0001
que tous ces Weigelia si variés de couleurs et	848. —— latifolius 2 »
fleurissant si abondamment !	304. — — macrophyllus. 1 "
DIERVILLA, voir Wei-	1606. — — ovatus 1 »
gelia.	305. — — — fol. aur marginatis. 1 7
290. Dimorphanthus mand-	9
shuricus l à 5 »	306. — — fol. medio-
Forme parasol comme l'Aralia japonica. Les exemplaires de 5 francs ont sur les brins	pictis. I
une avance de 2 ans ; leur tronc est épais et a	1268. — latifolius I n
30 à 50 centimètres de hauteur.	' 307. — pulchellus 1 m

Fr. C.]	Fr. C.
308. Evonymus radicans fol.	326. Fraxinus americana
argmarg. 50° à 1 »	juglandifolia
le cent 40 n	fort 2 "
309. — — aureo-pictis 1 »	327 salicifolia, fort 2 "
310. — — roseo-margin.	853. — crispa mascula
50° à 1 "	moy. tige 1 50
le cent 40 n	854. — — fœmina, moy.
311. — — multiflorus . 1 »	tige 1 50
312. Exocordia grandiflora	328. — excelsior 1 »
(Spiræa) 1 "	329. — — aurea 1 »
(FLORE, IX, 247.)	haute tige . 3 n
	916 edentata varie-
875. Fagus americana (cas-	gata 1 50
taneifolia). 2 n	331. — — elegans var. 1 à 2 n
313 sylv. asplenifol. 2 "	332. — heterophylla
1269. — — cochleata 2 »	var 1 à 3 n
314. — — cristata 2 »	1110. — — myrtifolia 1 50
315. —— fol. argmarg. 2 "	1111. — — Novæ-Angliæ. 1 50
1459. — grandidentata. 2 n	333. — — pendula, haute
316. — — heteroph.lacin. 2 "	tige . 1-50 à 5 n
317. — pendula, haute	876. — — simpl.laciniata 2 n
tige 4 »	334. — spectabilis 1 m
318. — — purpurea . 1 à 3 "	335. — lenticifolia, moy.
Semis de 2 ans,	tige 2 n
le cent 12 n	1115. — — pendula vera . 2 50
le mille 100 n	1116. — nana 2 50
319. — — major (<i>lati-</i>	336. — monophylla 1 »
folia nigra).	337. — Ornus (tige) 2 n
2 à 4 n	1501. — — fol. variegatis.
1018. — — pendula . 4 n	(tige) 3 m
1229. — pyramidalis . 2 "	1607. — — longicuspis . 5 m
1106. — Remillyensis. 4 n	338. — oxycarpa 1 %
1460. — tricolor 2 »	1500. — platycarpa 2 **
320. Forsythia Fortunei . 1 "	339. — pubescens 1 50
321. — Sieboldi	1462. — quadrangulata
((tetragona) 2 n
Du Japon, à longs rameaux sarmenteux, très-propres à garnir des murailles, des ton-	340. — rufa, moy. tige . 2 n
nelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nom-	1148. — sambucifolia 1 50
breuses fleurs jaunes en février-mars.	341. — scolopendrifolia,
323. — viridissima, fort. " 50	moy. tige 2
les douze 5 n	342. — serratifolia 1
Boutures d'un an, le cent. 20 n	1107. — sinensis 1
An premier printemps, avant la venue des	1461. — Theophrasti 2
Teuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des	Frêne, voir Fraxinus,
tiges.	ci-dessus.
325. Fraxinus americana	
aucubæfolia . l "	Fusain, v. Evonymus
1097. — — dimorpha 1.50	europæus, p. 279.

Fr. C.	GAINIER, voir Cercis, page 275. GENÊT, voir Genista, ci-après. 879. Genista ochroleuca . 1 7 362. — aureo-densa . 343. — prostrata 1 7 1012. — variegata . 344. — scoparia variegata tige 1 50 363. — Cullisi(Standish)	1	מ מ מ מ
Day 175 Genery Ci-après C	page 275. Genêt, voir Genista, ci-après. 879. Genista ochroleuca . 1 n 343. — prostrata 1 n 344. — scoparia variegata tige 1 50 luteola 361. — aurea	, 50 l ; l ; l ; l ;	מ מ מ מ
361. — aurea	Genêt, voir Genista, ci-après. 879. Genista ochroleuca . 1 n 343. — prostrata 1 n 344. — scoparia variegata tige 1 50 361. — aurea		מ מ מ
Ci-après. 1	ci-après. 879. Genista ochroleuca . 1 , 302. — canariensis . 343. — prostrata 1 , 1012. — variegata . 344. — scoparia variegata		מ מ מ
343. — prostrata 1	879. Genista ochroleuca 1 n 362. — canariensis 343. — prostrata 1 n 1012. — variegata 344. — scoparia variegata 843. — chrysocarpa tige 1 50 363. — Cullisi(Standish)		מ מ מ
343. — prostrata 1	343. — prostrata 1 n 1012. — — variegata	1 : 1 : 1 :	מ ני
344. — scoparia variegata	344. — scoparia variegata 843. — chrysocarpa . tige 1 50 363. — Cullisi(Standish)	1 1	27
## 150 363. — Cullisi(Standish) 1 28 douze 5 7 366. — dentata 1 1 365. — Doneraliensis 1 7 366. — dentata 1 1 367. — dentata 1 1 368. — deltata 1 1 368. — deltata 1 1 368. — dentata 1 1 368. — deltata 1 1 367. — deltata 1 1 368. — deltata 1 1 369. — deltata 1 1 369. — deltata 1 1 369. — deltata 1 1 370. — detata 1 1 370. — des douze 1 1 370. — des douze 1 1 370. — des douze 1 1 371. — des douze 1 1 372. — macrophylla 1 1 373. — maculata 1 1 374. — pensylvanica 1 50 375. — poetica 1 1 376. — pulchella var. 1 1 377. — Rægneriana arborea (colchica) 2 1 378. — rhombea fol. var. 1 1 379. — tricolor 1 1 383. — alba 2 1 380. — vitifolia 1 1 50 383. — vitifolia 1 50 383. — variegatus 50 384. — anemonæflorus 1 50 384. — anemonæflorus 1 50 385. — azureo-plenus 50 386. — coccineo-plenus 50 389. — fol. argvar. 1 1 300. — monstrosus 1 50 390. — purpureo-plenus 50 390. — p	tige 1 50 363. — Cullisi(Standish)	1	
345. — sibirica		1	19
les douze		Br.	
346. — tinctoria	- DOF D 11:	, 5	39
1056. —— fructu aureo . 1	500		0
347. Gleditschia Bujoti	1000	1 :	3)
Pendula, tige 2 368. — fol.aur.var. 1 369. — latifolia eleg. var. 1 1 369. — latifolia eleg. var. 1 1 370. — inæquiloba 1 1 371. — japonica arg. var. 1 1 371. — japonica arg. var. 1 1 371. — japonica arg. var. 1 1 372. — macrophylla 1 50 373. — macrophylla 1 50 373. — macrophylla 1 50 373. — macrophylla 1 50 374. — pensylvanica 1 50 375. — poetica 1 1 376. — pulchella var. 1 1 377. — Rægneriana arborea (colchica) 2 1 379. — tricolor 1 1 389. — tricolor 1 389	000	, 5	0
348. — triacantha, fort . 1 n les douze . 10 n Tiges de 6 à 12 centimètres de circonférence. 349. — horrida, fort 2 à 5 n 1151. — inermis . 1 n 350. — macroacantha 2 à 3 n 829. Glycine (Wist.) brachybotris (Flore) 1 n 830. — frutescens . 1 n 831. — floribunda . 1 n 832. — magnifica(Fl.) 1 n 833. — japonica 2 n 1163. — macrobotrys . 3 n 834. — multijuga 2 n 1835. — sinensis . 1-50 à 3 n 836. — alba 2 n 1836. — macrophylla 2 n 351. Griselinia littoralis . n 50 352. — macrophylla 2 n 353. Gymnocladus canadensis . 50 c. à 3 n 354. Halesia tetraptera . 1 n 355. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre). 369. — latifolia eleg. var 1 n 370. — inæquiloba . 1 n 371. — japonica arg. var 1 n 372. — macrophylla . n 50 373. — macrophylla . n 50 374. — pensylvanica . n 50 375. — poetica n 50 376. — pulchella var. 1 n 377. — Rægneriana arberea (colchica) 2 n 378. — rhombea fol. var. 1 n 379. — tricolor . 1 n 379. — tricolor . 1 n 370. — inæquiloba . 1 n 370. — inæquiloba . 1 n 371. — japonica arg. var 1 n 372. — macrophylla . n 50 375. — pensylvanica . n 50 375. — poetica n 50 376. — pulchella var. 1 n 377. — Rægneriana arberea horea (colchica) 2 n 378. — rhombea fol. var. 1 n 379. — tricolor . 1 n 370. — macrophylla . n 50 375. — poetica . n 50 376. — pulchella var. 1 n 377. — Rægneriana arberea horea (colchica) 2 n 379. — tricolor . 1 n 379. — tricolor . 1 n 370. — macrophylla . n 50 375. — poetica . n 50 376. — pulchella var. 1 n 377. — Rægneriana arberea horea (colchica) 2 n 379. — tricolor . 1 n 380. — variegatus . n 50 383. — albo-plenus . n 50 384. — anemonæflorus plenus . n 50 385. — azureo-plenus . n 50 386. — coccineo-plenus . n 50 387. — n acrophylla . n 2 n 388. — fastuosus plenus . n 50 38	200 6-1	1	23
Var. 1			
370. — inæquiloba 1 n 371. — japonica arg. var. 1 n 371. — japonica arg. var. 1 n 372. — macrophylla n 50 373. — maculata n 50 374. — pensylvanica n 50 375. — poetica n 50 376. — pulchella var. n 377. — Rægneriana arborea (colchica) 2 n 378. — rhombea fol. var. n 379. — tricolor 1 n 379. — vitifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ŀ	29
371. — japonica arg 372. — macrophylla	200	1	77
349. —— horrida, fort 2 à 5	férence. 371. — japonica arg		
372. — macrophylla . n 50 373. — macrophylla . n 50 2 à 3 n 829. Glycine (Wist.) brachybotris (FLORE) 1 n 374. — pensylvanica . n 50 164. — minor fol. var. 3 n 375. — poetica n 50 375. — poetica n 50 375. — poetica n 50 376. — pulchella var. 1 n 377. — Rægneriana arborea (colchica) 2 n 378. — rhombea fol. var. 1 n 379. — tricolor . 1 n 380. — vitifolia 1 50 380. — vitifolia . 1 50 380. — vitifolia . n 50 381. — albo-plenus . n 50 382. — macrophylla . 2 n 383. — variegatus . n 50 384. — anemonæflorus 385. — azureo-plenus n 50 386. — coccineo-plenus n 50 387. — pensylvanica . n 50 388. — fastuosus plenus n 50 389. — fol. argvar. 1 n 390. — monstrosus n 50 391. — pæonifloro-plenus . n 50 392. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 n 392. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 n 392. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 n 378. — macrophylla . n n 50 374. — macrophylla . 2 n 375. — paconifloro-plenus n 50 386. — coccineo-plenus n 50 387. — albo-plenus n 50 388. — fastuosus plenus n 50 389. — fol. argvar. 1 n 390. — monstrosus n 50 391. — pæonifloro-plenus n 50 392. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 n 374. — pensylvanica . n 50 374. — purpureo-plenus n 50 375. — purpureo-plenus n 50 376. — purpu		1	39
350. —— macroacantha 2 à 3 n 829. Glycine (Wist.) brachybotris (Flore) 1 n 830. — frutescens 1 n 831. —— floribunda 1 n 832. —— magnifica(Fl.) 1 n 833. — japonica 2 n 1163. — macrobotrys 3 n 834. — multijuga 2 n 835. — sinensis . 1-50 à 3 n 836. —— alba 2 n 12 s douze . 20 n 351. Griselinia littoralis . n 50 352. — macrophylla 2 n 353. Gymnocladus canadensis . 50 c. à 3 n 4 s densis . 50 c. à 3 n 1354. Halesia tetraptera . 1 n 1355. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 n 1366. —— algeriensis . n 50 1374. —— maculata . n 50 16s douze . 2 n 1164. —— minor fol. var. 3 n 375. —— poetica n 50 376. —— pulchella var. 1 n 377. —— Rægneriana arborea (colchica) 2 n 378. —— rhombea fol. var. 1 n 379. —— tricolor 1 n 380. —— vitifolia 1 50 381. —— albo-plenus . n 50 382. —— anemonæflorus plenus . n 50 383. —— variegatus . n 50 384. —— anemonæflorus plenus . n 50 385. —— azureo-plenus n 50 386. —— coccineo-plenus n 50 387. —— preonifloro-plenus . n 50 388. —— fastuosus plenus n 50 389. —— fol. argvar. 1 n 390. —— monstrosus . n 50 391. —— preonifloro-plenus . n 50 392. —— purpureo-plenus fol, argmarg. 1 n	1 000	, 5	0
2 à 3	000	, 5	0
chybotris (Flore) 1		5	57
chybotris (Flore) 1	829. Glycine (Wist.) bra- 1164. — minor fol. var.	3	71
830. — frutescens 1	chybotris(Flore) l , 374. — pensylvanica.	n 5	0
832. — magnifica(FL.) 1 n 833. — japonica 2 n 1163. — macrobotrys 3 n 834. — multijuga 2 n 835. — sinensis . 1-50 à 3 n 836. — alba 2 n 351. Griselinia littoralis 50 352. — macrophylla 2 n 353. Gymnocladus canadensis 50 c. à 3 n 4 Halesia tetraptera . 1 n 355. Halodendron argenteum(Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis 50 357. — Rægneriana arborea (colchica) 2 n 378. — rhombea fol. var.l n 379. — tricolor l n 380. — vitifolia l 50 Hibiscus syriacus. 381. — albo-plenus 50 383. — variegatus 50 384. — anemonæflorus plenus 50 385. — azureo-plenus 50 386. — coccineo-plenus 50 387. — Rægneriana arborea (colchica) 2 n 378. — rhombea fol. var.l n 379. — tricolor l n 380. — vitifolia l 50 Hibiscus syriacus. 381. — albo-plenus 50 383. — albo-plenus 50 384. — anemonæflorus plenus 50 385. — azureo-plenus 50 386. — coccineo-plenus 50 387. — rhombea fol. var.l n 388. — albo-plenus	T OAF 11	n 5	0
833. — japonica 2 n 1163. — macrobotrys 3 n 834. — multijuga 2 n 835. — sinensis . 1-50 à 3 n 836. — — alba 2 n 12 n 8379. — tricolor 1 n 380. — vitifolia 1 50 Hibiscus syriacus. 381. — albo-plenus . n 50 383. — variegatus. n 50 383. — variegatus. n 50 384. — anemonæflorus plenus . n 50 385. — azureo-plenus n 50 386. — coccineo-plenus n 50 387. — anemonæflorus plenus . n 50 388. — fastuosus plenus n 50 389. — fol. argvar. 1 n 380. — peonifloro-plenus n 50 380. — peonifloro-plenus n 50 380. — prevente n 50 380. — purpureo-plenus n 50 380. — prevente n 50	831. — — floribunda 1 " 376. — — pulchella var.	1	77
1163. — macrobotrys 3 n 834. — multijuga 2 n 835. — sinensis . 1-50 à 3 n 836. — — alba 2 n les douze 20 n 351. Griselinia littoralis n 50 352. — macrophylla 2 n 353. Gymnocladus canadensis 50 c. à 3 n densis 50 c. à 3 n 354. Halesia tetraptera 1 n 355. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis . n 50 378. — rhombea fol. var.l n 379. — tricolor 1 n 380. — vitifolia 1 50 Hibiscus syriacus. 381. — albo-plenus . n 50 383. — variegatus . n 50 384. — anemonæflorus plenus . n 50 385. — azureo-plenus . n 50 386. — coccineo-plenus . n 50 387. — rhombea fol. var.l n 388. — vitifolia 1 50 Hibiscus syriacus. 388. — anemonæflorus plenus . n 50 389. — fol. argvar 1 n 380. — peonifloro-plenus . n 50 380. — purpureo-plenus . n 50 381. — albo-plenus . n 50 382. — purpureo-plenus . n 50 383. — point n 50 384. — anemonæflorus n 50 385. — azureo-plenus . n 50 386. — point n 50 387. — purpureo-plenus . n 50 387. — purpureo-plenus . n 50 388. — point n 50 389. — fol. argvar 1 n 389. — fol. argvar 1 n 389. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 n	832. — magnifica(FL.) 1 n 377. — Rægneriana ar-		
834. — multijuga 2 n 835. — sinensis . 1-50 à 3 n 836. — — alba 2 n les douze 20 n 351. Griselinia littoralis 50 352. — macrophylla 2 n 353. Gymnocladus canadensis 50 c. à 3 n 354. Halesia tetraptera 1 n 355. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — — algeriensis 50 379. — — tricolor 1 n 380. — — vitifolia 1 50 Hibiscus syriacus. 381. — — albo-plenus 50 383. — — variegatus 50 384. — — anemonæflorus plenus 50 385. — — azureo-plenus 50 386. — — coccineo-plenus 50 387. — fol. argvar 1 n 388. — fastuosus plenus 50 389. — fol. argvar 1 n 390. — monstrosus 50 391. — pæonifloro-plenus	833. — japonica 2 n borea (colchica)	2	22
835. — sinensis . 1-50 à 3 n 836. — — alba 2 n les douze 20 n 351. Griselinia littoralis 50 352. — macrophylla 2 n 353. Gymnocladus canadensis 50 c. à 3 n 354. Halesia tetraptera 1 n 355. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis 50 357. — algeriensis 50 358. — variegatus	1163. — macrobotrys 3 n 378. — — rhombea fol. var	.1	22
835. — sinensis . 1-50 à 3 " 836. — — alba 2 " 1es douze 20 " 351. Griselinia littoralis 50 352. — macrophylla 2 " 353. Gymnocladus canadensis 50 c. à 3 " 354. Halesia tetraptera 1 " 355. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 " Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis . " 50 357. — algeriensis . " 50 358. — vitifolia 1 50 Hibiscus syriacus. 381. — albo-plenus . " 50 383. — variegatus. " 50 384. — anemonæflorus plenus . " 50 385. — azureo-plenus " 50 386. — coccineo-plenus " 50 388. — fastuosus plenus " 50 389. — fol. argvar 1 " 390. — monstrosus . " 50 391. — pæonifloro-plenus . " 50 392. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 "	834. — multijuga 2 n 379. — tricolor	1	79
## Hibiseus syriacus. 1836. —— alba		1 8	00
351. Griselinia littoralis . n 50 352. — macrophylla 2 n 353. Gymnocladus canadensis . 50 c. à 3 n 354. Halesia tetraptera 1 n 355. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis . n 50 383. — variegatus. n 50 384. — anemonæflorus plenus . n 50 385. — azureo-plenus n 50 386. — coccineo-plenus n 50 388. — fastuosus plenus n 50 390. — monstrosus . n 50 391. — pæonifloro-plenus . n 50 392. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 n			
352. — macrophylla 2 n 353. Gymnocladus canadensis 50 c. à 3 n 354. Halesia tetraptera 1 n 355. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre)	les douze 20 n 381. — albo-plenus.	27 5	0
353. Gymnocladus canadensis . 50 c. à 3 n 385. — azureo-plenus n 50 385. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre). 356. — algeriensis . n 50 392. — purpureo-plenus 50 392. — purpureo-plenus 50 392. — purpureo-plenus 50 392. — purpureo-plenus 50, argmarg. 1 n 50 392. — purpureo-plenus 50, argmarg. 1 n 50 392. — purpureo-plenus 50, argmarg. 1 n 50 393. — purpureo-plenus 50		37	00
densis . 50 c. à 3 n 354. Halesia tetraptera 1 n 355. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis . n 50 385. — azureo-plenus n 50 386. — coccineo-plenus n 50 388. — fastuosus plenus n 50 389. — fol. argvar 1 n 390. — monstrosus n 50 391. — pæonifloro-plenus n 50 392. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 n	352. — macrophylla 2 n 384. — anemonæflorus		-
354. Halesia tetraptera 1 " 355. Halodendron argenteum (Caragana) 1-50 à 3 " Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis . " 50 356. — algeriensis . " 50 357. — algeriensis . " 50 358. — pæonifloro-plenus	COO. Of January Country		
355. Halodendron argenteum(Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis . n 50 388. — fastuosus plenus n 50 389. — fol. argvar 1 n 390. — monstrosus . n 50 391. — pæonifloro-plenus . n 50 392. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 n			
teum(Caragana) 1-50 à 3 n Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis . n 50 392. — propureo-plenus fol, argmarg. 1 n	354. Halesia tetraptera 1 " 386. — — coccineo-plenus	77	
Hedera Helix (Lierre). Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis . n 50 392. — monstrosus . n 50 392. — pæonifloro-plenus fol, argmarg. 1 n	355. Halodendron argen- 388. — fastuosus plenu		00
Tous les Hedera sont en pots, mais expédiés en mottes. 356. — algeriensis . n 50 356. — peonifloro-plenus n 50 392. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 n			
Tous les Hedera sont en pots, mais expédités en mottes. 356. —— algeriensis . "50 392. —— purpureo-plenus fol, argmarg. 1 "50		27	υC
expédiés en mottes. 356. — algeriensis . " 50 392. — purpureo-plenus fol, argmarg. 1 "	Tous les Hedera sont en pots, mais 391. — pæonifloro-ple-		F0
356. — algeriensis . " 50 fol, argmarg. 1 "	expédiés en mottes.		UU
one many 150	366 - 910'Ariansis . 9 Dil	-	
Door d'Amérique feuille très-grande et	org mong 150		
358. — arborea argent. 1 " supérieurement bordée de blanc ; fleurs pour-	Recu d'Amérique; feuille très-gr	ande	et ır-
	359. — — lutea 2 n pres, très-doubles.	T. V.	

282	PRIX-COURANT DE L	OU
	Fr.	C.
	Hibiscus syriacus	
393.	— — ruber »	50
394.	— — rubro-plenus. 1.	27
395.		50
396.		50
397.		22
1123.	— — tricolor 1	22
398.		
	nus »	50
399.	- violaceo-semi-	
	Lucinos de M	50
400.	— — violaceo-varieg. »	50
	Hortensia, voir Hy-	
	drangea, ci-dessous.	
	Houx, v. Ilex, ci-après.	
401.	Hovenia dulcis 2	33
402.	Humulus Lupulus	
	(Houblon) les douze . 1	22
403.	Hydrangea acuminata 1	22
404.		50
405.	- hortensis . 50 c. à 1	50
	les douze. 5 à 15	23
406.	— — fol. argvar.	
	50 c. à 1	33
407.	— involucrata vera. 2	33
408.	— japonica »	50
410.	— — aurea varieg 1	29
409.	cærulescens . 1	22
411.	- Lindleyi 1	33
412.	— — macrocephala. l	77
413.	— — Otaksa 1	27
Bo	nutures d'un an, le cent. 60	77

999

L'Hortensia Otaksaa beaucoup d'avenir. Il s'élève à plus d'un mètre et se ramifie parfaitement; mais il est bien recommandable encore sous un autre point de vue décoratif: en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines à magnifique feuillage de formo presqu'orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. Très-rustique. La Flonz en a donné la figure en planche double, vol. XVII, p. 35.

414. — rosalba. . . 1 " (Flore, XVI, 75 et 77.)

Quand ce bel Hydrangea jap. rosalba fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige; tandis que les fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont peintes de la plus belle couleur cochenille

nille.	~
	C.
415. Hydrangea paniculata. 1	22
416. — grandiflora . 1	29
le cent 75 (FLORE, XVI, 105.)	77
(FLORE, XVI, 105.)	
417. — pubescens I	29
418. — sp. Impératrice	
Eugénie 1	27
419. — sinensis »	75
420. — stellata prolifera. 3	77
421. — Thunbergi 1	77
	50
423. Hyppophae rhamnoides "	75
424. Hypericum hirsutissi-	
mum fol. var l	29
425. Idesia polycarpa (Poly-	
carpa Maximoviczi). 5	22
Arbre fruitier du nord de la Chine,	à
magnifique feuillage; très-rustique. 1351. Ilex Aquifolium, semis	
d'un an, le cent. 2	
le mille 15	77
426. — — angustifolia	77
argvar. 1 à 2	
427. — aurea 1	77
1325. — — fol. aurvar. 1	27
947. — — camelliæfolia. 3	29
428. — — crassifolia, en	29
pots 1	
	27
429. — Doningtonensis	
	23
430. — — eleg. fol. sulf	
var. (versail-	
lensis) . 1 à 2	29
0.101	77
1016	27
10.01	29
	77
433. — — — luteo-pict. I	77
434. — fol. argmarg.	
	"
2001	22
Province	27
437. — — oblong. luteo-	
marg 1	23

	Fr.	C.	Fr. C.
1199.	Nex Aquifolium		458. Ilex crenata (Fortune)
			(FLORE) 1 z
1159.		27	Gentille espèce japonaise à petit feuillage
	—— hastata 5	22	M. Fortune nous a particulièrement signal
438.	— — Hodginsi . là2	23	cette plante; au Japon, on en forme des haies solides comme des murs.
439.	horrida marg.		459. — — latifolia, en pots 2 n
	1 à 5	33	948. — myrtifolia va-
440.	— — latifolia aurea		
	1 à 2	22	_
441.	— — latispina 1	22	
442.	— — laurifolia . 1 à 2	33	461. — Fortunei, de 2 à
443.	— — — fol. aurvar. 1	22	3 ans, en pots . 2 n
444.	medio-		462. — furcata, de 2 à 3 ans,
	pictis 1 à 2	22	en pots 2 n
1165.	- Lawsoniana . 5		463. — hybrida 1 à 3 n
1022.	— minima 3	77	464. — microcarpa, en pots 2 n
		23	465. — ovata 1 n
445.	— — nobilis fol. aur		1314. — Perado 1 m
4.40	var 2	22	466. — prunifolia 1 m
446.	— — pendula 1	22	467. — Tarajo, de 2 à 3 ans,
	— — tige de 6 à 6 1/2		en pots 2 n
	pieds . 5	77	_
447.	——— fol. var 2	29	Collection de Houx (ILEX):
	— — — tige de 6 à		JE LIVRE :
	7 pieds. 5 à 10	22	Houx variés (1m à 1m50),
946.	pendula medio-		forts, pièce 5 à 10 n
	picta 5	22	400 T 11 0 1 4 1 1
1200.	—— scotica 1	29	100 3
448.	Watereriana 2 à 4	22	
449.	- balearica fol. tricol.	"	470. — — alba 1 50
TIO.	là5		471. — — Dosua
450		77	472. Jasminum nudiflorum 7 50
450.	- Bessoni, en pots . 3	22	les douze 5 n
451.	— calamistrata . 1 à 5	77	Boutures d'un an, le cent. 15 n
452.	— — foliis luteo-pictis.		Jasmin rustique fleurissant avant la vonuo
	1 à 2	22	du feuillage.
1327.	— — albo-pict 1	30	1343. — — fol. var 1 »
453.	- canadensis fol. lut		925. — Reevesi 1 n
	var 1 à 2	22	473. Juglans ailantifolia . 10 »
454.	— ciliata 1	22	Nouveauté japonaise, à feuillage d'une
455.	aureo-margi-	1	dimension extraordinaire.
	nata . 5 à 25	22	474. — cinerea 1 n
	(FLORE, XVII, 171).	"	475. — mandshurica 5 n
	, , , ,		1870 1 1 1 1 1 O
Le plu	s gentil des Houx, le plus mignon,	le	476. — nigra 75 c. a 2 , , 477. — regia laciniata
culture e	anaché de tous; aussi propre à n pots, comme ornement tout spécie	al.	150 19
que pou	r la décoration des petits mass a pleine terre, car il est tout à fa	ifs	Tourida detros de
d'élite e: rustique.	u pieine terre, car ii est tout à fa	ait	— — haute tige . 4 n
			478. — — monophylla . 3 »
456.	— intermedia . 1	27	479. Kadsura japonica fol.
457.	- cornuta, en pots . 2	22	var 3 n

HOLD THIS COOKERT DE LOUIS VAN HOUTE [18/1-2]	284	PRIX-COURANT	DE	LOUIS	VAN	HOUTTE	(1871-2)
---	-----	--------------	----	-------	-----	--------	----------

	Fr. C.	Fr. C.
	Kalmia, voir à la table.	
480.	Kerria japon. fl. sim-	Lilas, voir Syringa.
	plici , 50	501. Liquidambar styraci-
481.	——— pleno " 50	flua 50 c. à 2 n
482.	— — — fol. argen-	1319. —— fol. var 3 "
10,01	teo-marg. n 50	502. Liriodendron tulipi-
483.	0	ferum 50 c. à 3 »
2001	vittatis , 50	les douze 4 à 30 ,n
	les douze. 5 n	503. — — fol. aurvar 3 "
Bois	panaché.	504. Lonicera brachypoda. , 50
1238.	Koelreuteria japonica,	les douze 4 n
	fort 10 n	505. — — fol. aurreticul., 75
484.	— paniculata. 50 c. à 1 50	les douze. 6 n
	Semis de 3 ans, le cent. 6 n	506. — Browni 2 "
	LEDUM, voirà la table.	507. — etrusca 1 "
485.	Lespedeza bicolor. , 1 ,	508. — flava
	LIERRE, voir Hedera.	509 flexuosa 1 "
1212.	Ligustrum californi-	510. — fuchsioides 1 "
	cum , 50	962. — glauca 1 "
486.	- coriaceum 2 n	1502. — Ledebouri " 50
487.	- glabrum fol. aureo-	511. — Magnevillæ 1 "
	variegatis 1 ,	512. — pallida 1 "
488.	— Ibota , , 50	513. — Periclymenum se-
1071.	— japonicum " 50	rotina 1 »
1100.	— fol. argmarg. 3 "	514. — Schmidtiana 1 "
489.	——— aurvar 2 "	515. — Shepherdi 1 "
1392.	— macrophyllum . 1 50	516. — Youngi 1 "
490.	- multiflorum » 50	517. Maclura aurantiaca . " 50
491.	- ovalifolium, fort. " 50	518. — — fol. albo-punct. 2 "
	les douze 4 n	519. — tricuspidata 1 »
	le cent, fort . 25 n	Magnolia, voir à la
492.	fol. aureo-marg. l "	table.
1051.	aureo-striatisl "	520. Mahonia Aquifolium,
493.	— sinense	fort
494.	- syringæfolium . "75	le cent, fort . 40 n
495.	— vulgare , 25	521. — Beali 2 »
	Boutures d'un an,	522. — fascicularis 3 »
	le cent 2 n	523. — gracilis 2 "
	le mille 15 "	524. — intermedia 2 n
496.	— — aureum 1 »	525. — japonica (Flore). 2 »
497.	- fol. aureo-marg. » 50	526. — Leschenaulti 5 n
	tige 1 "	527. — nepalensis 2 "
498.	- fructu albo . " 50	528. — pallida 1 50
499.	pendulum 1 "	529. — trifurca 3 n
Tige	de 60° à 1 ^m de hauteur.	530. Malus baccata fl. pl l n
500	— — fol. aureo-	531. — — fol. aureo-var. 1 **
	marg 1 "	532. — — fructu flavo 1 .n
Greff	é sur țige de 1 mètre.	533. — — rubro 1 m

TATOMICAN AND TATOMICAN	BILOIR DAN RAILEIT MEET.
Fr. C. 1	Fr. C.
534. Malus floribunda ! "	Nover, voir Juglans.
les douze 8 n	— A F. DE FRÊNE,
Nous avons publié trois planches représen-	voir Pterocarya.
ant : d'abord, une branche de cet arbuste vue	ORANGER DES OSA-
de près, en fleurs; puis l'arbu-te en entier vu couvert de boutons à fleurs; et, enfin, le	GES, voir Maclura.
vu couvert de boutons à fleurs; et, enfin, le même bel arbuste vu entièrement fleuri.	ORME, voir Ulmus.
Sous tous ces aspects, il est admirable au printemps.	
(FLORE, XV, 160-165.)	546. Osmanthus Aquifolium 1 "
	547. — foliis albo-mar-
Nous pouvons, aujourd'hui, signaler un mérite tout spécial inhérent au Malus flori-	ginatis . 2 "
bunda : c'est que le trop célèbre puceron lanigère le respecte complètement.	548. — — aureo-mar-
535. — Ringo 1 "	ginatis . 2 »
1466. — sibirica coccinea.	549. — heterophyllus
fort 3 n	variegatus . 2
536. — spectabilis fl. albo	979. — — latifolius varie-
pleno 1 n	gatus 2 n
537. — Kaido 1 n	550. — — reticulatus 3 n
538. — Toringo 1 n	551. — — rotundifolius. 2 n
Pommier du Japon à fleurs et à fruits	552. Paliurus aculeatus . " 25
d'ornement.	553. — lucidus 1 »
1156. — — major 3 n	859. Parrotia persica 2 n
Nouveauté à très-grandes fieurs.	554. Paulownia imperialis
539. Marlea brioniæfolia . 3 »	là2 n
MARRONNIER, voir Æs-	555. Pavia californica (FL.) 1 "
culus, page 270.	21 11 1
980. Maximowiczia sinen-	556. — digitata 2 n 557. — flava 1 à 3 n
sis 2 »	0011
(FLORE, XV, 173.)	
540. Menispermum dauri-	
cum	1,02.47
541. Mespilus germanica	0001
fol. argvar , 50	0000
936. — — aurvar 1 »	1,000
1098. — à gros fruits , 50	560. — spicata (macrosta- chya) . 50 c. à 1 »
542. Morus alba 1 à 3 n	
543. — Kæmpferi, fort . 1 »	PÊCHERS A FLEURS
544. — neapolitana 2 »	DOUBLES DE FOR-
545. — nervosa 1 »	TUNE, voir Amygda-
840. — Towkna 1 n	lus Persica fl. pl.,
MURIER A PAPIER,	page 272.
voir Broussonetia,	561. Periploca græca, fort. " 50
page 274.	les douze 4 n
Negundo, voir Acer	PEUPLIER, voir Popu-
Negundo.	lus.
NERPRUN, voir Rham-	562. Phellodendron amu-
nus.	rense (Sibérie) 3 m
Noisetier, voir Cory-	Grand arbre de l'Amour, produisant le liége
lus.	de Sibérie.
V 140 s	

286

	Fr. C.	Fr. C
1504.	Philadelphus cordatus , 50	1112. Populus alba pendula. 2
563.	- coronarius , 50	580. — albo-nivea. 25 c. à 1
564.	flore pleno 7 50	
565.	— — fol. argmarg. 1 "	Tige de 6 à 10 centimètres de circonférence
566.	aurvarieg. 1 "	1557. — balsamifera 1
1506.	— nivalis	581 berolinensis(hybr.) 1 50
567.	— — subplenus. 1 »	582. — canadensis Eugène
568.	— — Zeyheri myrti-	(Simon-Louis) . " 2
000.	folius , 50	les douze 2
569.	— grandiflorus spe-	Boutures d'un an, le cent. 10
003.	ciosissimus " 50	583. — fastigiata. 50 c. à 2
	les douze 4 n	
37		Peuplier d'Italie.
	eauté d'un mérite extrême, appelée à n role important dans l'ornementation	1113. — grandidentata 250
de nos	bosquets. Ses buissons, d'un mètre de	1468. — laurifolia 1 ,
	à peine, se couvrent littéralement de ussi grandes que celle de son type.	584. — Lindleyana crispa " 50
		585. — macrophylla (cordi-
570.	— Keteleeri fl. pl "50	folia) 1 ;
571.	— nanus " 50	1503. — ontariensis 1 ,
	les douze 4 "	586. — suaveolens " 50
	- nepalensis fol.var. "50	les douze 4
	— Satzumanni " 50	Boutures d'un an, le cent. 25
600.	Pirus dom. fol. arg	587. — tremula pendula,
	var 1 "	tige 3 ,
	— japonica, voir Cy-	1533. Prinos verticillata 5
	donia.	PRUNIERS D'ORNE-
	- Malus, voir Malus.	MENT, V. Prunus.
601.	salicifolia, tige . 2 n	
1129.	- ussuriensis 1 »	884. Prunus californica(Nut-
1201.	Platanus californica . 2 ,	talia cerasiformis) 3
1469.	— hispanica 1 50	588. — domestica fol.
1507.	— integrifolia . 1 50	argmarg. " 50
575.	— occidentalis 50 c. à 3 "	1114. — — fol. aurmarg. 1
1532.		Non pas l'ancienne, mais une brillant variété nouvelle.
576.		
577.		589. — Sanctæ Cathari-
953.	—— umbraculifera 3 "	næ aucubæfol. "50
578.	- orientalis. 50 c. à 1 50	883. — japonica (vrai) . 3
	207 4 4	590. — sinensis flore albo
		pleno 1
1117.	Podocytisus carama-	les douze 8
	nicus 3 »	Charmant petit prunier à fleurs blanche
	Poiriers d'ornement,	doubles en rosette.
	voir Pirus et Cydonia.	591. — — fl. roseo pleno 1
425.	Polycarpa Maximo-	les douze 8
	wiczi (Idesia) 5 🖪	Le même à fleurs roses doubles en rosette
	POMMIERS D'ORNE-	592. — spinosa fl. pl " 50
	MENT, voir Malus.	885. — — pendula 2 ,

Fr. C.	Fr. C.
593. Prunus tomentosa . 2 n	609. Quercus Robur asple-
Charmante nouveauté se couvrant de petits	nifolia, tige
fruits rouge corail. Sera figuré dans la Flore.	de 2 mètres. 4 n
58. — triloba, voir Amyg-	610. — — aurea, tige 3 m
dalopsis Lindleyi.	1277. — — comptoniæfolia 2
594. — virgata flore roseo	611. — — cucullata fol.
pleno $3 n$	elegvar. 1-50 à 3 n
Superbe nouveauté de Von Sienold que je	612. — — Dauvessei pen-
livre en beaux exemplaires.	dula, très-belle
595. Ptelea trifoliata , 25	tige, 2 à 3 mèt. 3 n
596. — — fol. var » 50	613. — — dissecta 1 50
597. Pterocarya caucasica	614. — — filicifolia, tige, 2à5
1 à 5 »	615. — — fol. argvar 1 50
598. — lævigata 1 à 5 "	616. — — aureo-var. 1 50
1010. — sinensis (Juglans) 3 n	617. — — pallvar 1 50
599. Pterostyrax hispidum 1 "	618. — — lusitanica fol.
Nouveauté du Japon.	var 1 50
602. Quercus Ægilops 2 n	619. — nigra (vrai) . 3 n
1484. — alba 2 n	greffé sur tige. 5 n
603. — bicolor platanoides,	(Flore, XVII, 119.)
(pannosa, Michauxi	620. — — pectinata, moy.
var.) 1 50	()
1481. — Catesbæi 2 »	621. — — pyramidalis
604. — Cerris fol. arg	(fastigiata),
marginatis 3 »	0 1 1 20 1 13
889. — pendula, tige. 4 n	fort. 1-50 a 3 n 847. — — fol. albo-
605. — coccinea 1 à 2 »	punctatis. 3
Mêmes mérites que le Quercus rubra ci-	891. — rubra 1 à 4 m
dessous.	C'est le magnifique Chêne rouge d'Amérique,
606. — Daïmyo 20 »	rustique comme un Chêne d'Europe. Il forme
993. — dentata 10 »	de beaux arbres, d'un beau vert pendant
607. — glabra 2 "	l'été, tout rouges pendant le cours de l'au- tomne. Le contraste que produit ce feuillage
1482. — heterophylla 1 50	du plus beau carmin avec le noir jais que
1474. — hybrida 1 50	montrent nos chênes et nos hêtres noirs, est splendide et ne saurait être assez util.sé dans
1278. — Lantana variegata 1 50	les plantations.
608. — lusitanica Mirbecki	622. Rhaphiolepis ovata . 2 n
(Zan.) 2 n	Très-bel arbuste, large feuillage, épais,
1475. — macrocarpa 2 "	persistant, à rameaux serrés se terminant en
1478. — obtusiloba 2 "	épis de fleurs blanches très-compactes.
1224. — palustris. 1-50 à 3 »	1511. Rhamnus alpinus ere-
1274. — pedunculata ar-	mita " 50
gentea nova. 1 50	1303. — Billiardi I n
1273. — variegata 1 50	623. — chlorophorus " 50
1275. — — elegans varie-	1283. — latifolius cucul-
gata 1 50	latus 1 50
1608. — Robur, belles tiges	624. — utilis (Green Dye). n 50
pour plantation	Plantes tinctoriales servant à la fabrication
d'avenue . 1 à 2 n	de l'Indigo vert.

	Fr. C.	beaucoup plus d'effet: ses tiges atteignent de
	RHODODENDRON, voir	2 a 3 metres en une année.
	à la table.	Fr. C. 649. Robinia Pseudacacia
625.	Rhodotypus kerrioides , 50	
0,000	les douze 4 n	fastigiata . " 50
1083.	— Ieddo 1 "	220100 0 2 77
1084.	— Yama 1 "	diameter in the second
626.	Rhus Cotinus, fort . , 50	640. — tige 1 n
	les douze 4 n	
627.	- elegans (glabra)	6 pieds 1 n
	50° à 1 "	tige de 7-8 pieds. 1 50 C'est l'Acacia Parasol par excellence;
628.	— glabra laciniata . 1 50	l'Etablissement en possède de toutes dimen-
1087.	- juglandifolia 5 "	sions.
629.	— semialata 3 7	642. — — fol. argvar.,
630.	— succedanea 5 "	moy. tige 1 "
631.	- trifoliata " 50	1177. — — fol. var 1 "
632.	- typhina . 50 c. à 1 n	1316. — — — nova 1 "
893.	— — variegata 2 »	641. — — pyramidalis
1127.	Ribes hyb. Billiardi . 1 50	(fastigiata) . n 50
1510.	— divaricatum . " 50	651. — — linifolia, moy.
633.	- Gordoni , 50	tige 1 n
1128.	- intermedium . 1 50	Acacia fort curieux, à petit feuillage.
634.	- nigrum fol. laci-	652. — — monophylla (uni-
00 41	niatis " 50	folia) n 50
635.	- sanguineum . , 50	les douze 5 n
636.	- fl. pl. (Flore). " 50	Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.
637.	— — foliis laciniatis 1 »	1536 monotrone 1
850.	- speciosum 1 50	653. — — patula
1609.	T1-11-1-2-1	894. — — pendula, tige. 3 "
638.	- hispida complexa,	1538. — — revoluta 1 »
000.		654. — spectabilis 1 n
	1 7 F	1539. —— stricta 1 »
639.	a a ma	655. — — tortuosa 1 "
000.	rosea, basse tige n 50 les douze 5 n	RONCES D'ORNEMENT,
643.	- Pseudacacia, 25 c. à l "	voir Rubus, ci-dessous.
644.	aurea 1 "	929. Rubus deliciosus 5 n
645.	- Bella rosa " 50	1014. — frut. fl. alb. pl " 50
646.	— Bessoniana,	1015. — — roseo pl " 50
0.20.	moy. tige 1 n	1016. — — — rubro pl " 50
	tige de 6 à 7 pieds. 2 n	656. — laciniatus
1537.	— bullata 1 "	1336. — leucodermis , 50
647.	coluteoides . » 50	657. — nobilis 50
V 2 8 1	les douze 5 n	658. — spectabilis n 50
648.	— Decaisneana	659. — fructu flavo . 1 n
0 201	(FL.) fort . 1 n	660. — — — rubro 1 »
	les douze. 10 n	661. Salix americana pen-
A #1		dula, tiges. 2 à 4 »
Croissan	eurs roses, bien plus vigoureux de ce que l'Acacia commun et produisant	662. — annularis. 1 50 à 3 »

	Fr. C.	Fr. C.
663 5		
	Salix babylonica. 50 c. à 1 50	8
mètres d	ule pleureur; tiges de 6 à 10 centi-	3.10
	Boutures d'un an,	
	* 4 0"	Ne gèle pas à l'Exposition du Nord. Admi- rable arbuste du Japon, à beau feuillage per-
1082.	1 80	sistant, à belles baies corail en panicule.
1150.	1 0 50 1	977. — — fæmina 3 n
664.		976. — — mascula 3 »
	- californica . , , 50	689. — oblata 2 »
	utures d'un an, le cent. 20 »	992. — — fol. var 10 »
665.	caprea pendula . 3 "	690. Sophora japonica 1 à 3 n
000.	- tricolor , 50	691. — — pendula, tige 3 à 5 n
CCM	les douze. 4 n	692. — variegata, fort
667.	— laurifolia variegata 1 50	2 à 5 n
668.	- regalis , 25	1489. — violacea 5 "
	les douze 2 n	842. Sorbus americana . 1 50
	à feuilles blanches, très-ornemental, t.pour menus liens.	1490. — argentea 1 50
	•	1004 : 4 :
669.	- rosmarinifolia . " 25	COM : 1
	les douze 2 n	895. — Aucuparia
	Boutures d'un an,	
1105	le cent 12 n	1286. — latifolia intermedia 1 50
1105.	- Salomoni 1 n	694. — longifolia laciniata
1240.	— Sieboldi l "	1 1 0
1144.	— violacea " 50	695. — macrophylla rotun-
	Sambucus, la pièce " 50	1:0.1: 1.1.0
670.	— canadensis.	
671.	- nigra flore pleno.	1000
672.	— — foliis aureis.	200 61 1
673.	— — laciniatis.	and Ma
674.	— — maculatis.	0.00
675.	— — marginatis.	
676.	— — fructu albo.	
677.	viridi.	Très-grandes et magnifiques panicules blan- ches des plus élégantes ; beau feuillage.
678.	heterophylla.	200 72 . 50
679.	— — monstrosa.	700. — californica
680.	— — rotundifolia.	les douze. 2 50
1318.	— puhescens 1 n	
899.	- pyramidalis.	Extra, nain, beaucoup plus beau que le Sp. Douglasi, épi plus gros.
681.	— racemosa.	701. — carpinifolia » 50
682.	— — foliis variegatis.	702. — confusa
	Saule, voir Salix.	703. — corymbosa » 50
683.	Shepherdia argentea	704. — Douglasi (Flore). » 25
	(Elæagnus) 1 n	les douze. 2 50
684.	- pungens foliis au-	705. — eximia
	reo-marginatis. 2 n	les douze 5 m
685.	- reflexa50° à l »	Genre du Sp. californica, mais à fleurs
686.	fol. var " 50	rouges; magnifique.

200	PRIA-COURANT DE LOC	13 VAN HOUTTE (1871-2).
	Fr. C.	fr. C
708.	Spiræa flagelliformis. "50	728. Staphylea Bumalda . 2
1488.	— floribunda " 50	729. — colchica 1
710.		1352. Stewartia Malacoden-
	(callosa) . , n 25	dron 5
	les douze 2 50	SUREAU, v. Sambucus.
711.	- alba(callosa alba) n 50	
	les douze 5 n	SYCOMORE, voir Acer
Plant	e très-naine, à rameaux très-symétri-	Pseudo-Platanus.
hlane n	t disposés, très-touffus; très-florifère, ur; magnifique pour bordures.	1512. Symphoricarpos race-
712.	— — macrophylla . " 50	mosa
1370.	—— superba 2 »	730. — fol. aurvar. n 50
312.	- grandiflora (Exo-	1513. — vulgaris " 50
	cordia) 1 n	1020. Syringa Emodi 1
713.	— Hookeri , 25	1401. — — fol. var 10
	les douze. 250	Très-belle nouvelle variété à feuilles pa- nachées.
698.	- hybr. Billiardi . n 25	
	les douze . 2 50	731. — Josikæa
706.	expansa alba . 1 n	732. — ligustrifolia
707.	rosea 1 n	
709.	— — Fontanesi rosea 1 »	
714.	intermedia . 1 »	736. — Steencruyssei. "50 1046. — rhotomagensis
724.	syringæfolia . 1 "	7.77
727.	Van Houttei . 1 »	POW 3 1 0 4 OF
715.	— lævigata 1 "	
716.		C'est le Lilas commun.
	les douze 5 n	738. — — Amb. Verschaf-
Belar	buste, très-beau feuillage, très-grandes	felt 1 n
	s droites à fleurs blanches.	7 1
	— pachystachys " 50	W40 07 7 T FO
en omb	age du Sp. callosa, fleur rose purpurin elles très-planes; remonte parfaite-	
ment.		W41 70-74 to - FO
720.	- prunifolia fl. pl " 50	741. — Determe \cdot , η 50 742. — $D^rLindley(FL.)$
	(FLORE.)	fort (levrai). 1 "
	les douze 5 n	Sur tige, en boule, fort. 2 n
721.	— Reevesi 50	Magnifiques thyrses très-denses, d'un violet
	les douze 5 n	purpurin brillant. C'est sans contredit, le plus
722.	- flore pleno (FL.) " 50	majestueux de tous les Lilas. La planche dou-
	les douze 5 n	ble que la Flore en a donnée (XIV, 237), en est la représentation fidèle. On sait que pour
723.	- Regeliana(Nobleana), 50	se montrer dans toute sa beauté, il faut qu'un Lilas ait au moins trois ans de plantation.
	les douze 5 n	
725.	- Thunbergi " 50	743. — vulgaris Dr Noble. " 50
726.	- tomentosa " 50	744. — — Duchesse d'Or-
717.	- trilobata " 25	léans "50
718.	—— flore rubro . " 50	745. — — florepleno " 50
OFF 6	les douze 4 n	746. — — foliis aurvar. " 50
	Stachyurus præcox . 2 n	1048. — — Gloire de La Ro-
Nouve	auté du Japon.	chelle n 50

Fr. C.	Fr. C.
748. Syringa vulgaris Gloire	TILLEUL, voir Tilia.
de Moulins 1 n	TROËNE, voir Ligustrum.
les douze 10 n	TULIPIER, voir Lirio-
L'un des plus beaux Lilas connus.	dendron.
	768. Trochostigma volubile
749. — — Goliath 1 n 750. — Liberti n 50	(Actinidia Kolomikta). 1 "
751. —— lovaniensis, vrai » 50	Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur;
les douze 5 n	fleurs blanches à odeur suave, fruits comes-
754. — Prof. E. Stock-	tibles (Maximowicz).
hardt 50	769. Ulmus americana cu-
1045. — — purpurea 50	cullata 1 à 5
1049. — purpurea : . " oo loo loo loo loo loo loo loo loo lo	1037. — — pendula 3 "
flora , 50	1414. — pyramidalis . 1 50
1050. — Triomphe d'Or-	1305. — antarctica 2 n
leans n 50	770. — campestris adian-
755. — — Valentina 50	tifolia I n 771. — — aurea 2 n
756. — — virginalis 50	eec D 1: 0
757. Tamarix dahurica 1 "	1307. — Berardi 2 n
900. — gallica	1492. — — cinerea 1 50
758. — germanica " 50	773. —— crispa 1 n
Boutures d'un an, le cent. 20 n	774. — — elegans fol. arg
759. — japonica 1 à 3 »	var 1 à 2 n
Boutures d'un an, le cent. 50 n	775. — — fol. albvar. 1 à 2 "
760. — parviflora (FL.) . " 50	haute tige, fort. 3 à 6 n
le cent 30 n	776. — gracilis(Minia-
Boutures d'un an, le cent. 20 n	ture de Loisel). 1 n
le mille.150 n	777. — — horizontalis,
1013. — tetrandra pur-	tige de 7 à 8 pieds
purea 1 »	3 à 5 n
Tecoma, voir Bignonia.	778. — — latifolia fol.arg.
761. Tilia americana albalà 2 n	var 1 à 5
1491. — mississipiensis 2 n	haute tige. 4 n
762. — — rubra (macro-	779. — — fol.aurvar. 1 n
phylla) 1 à 2 n	780. — pendula, haute
763. — argentea, belle pyr. 3 n	tige 2 à 4 n
761 pendula, haute	tige 2à3 n
tige 3 à 4 n	782. — — plumosa . 1 à 2 »
9.1 5	haute tige. 4 à 6 n
	904. — — aurea 2 n
	1104. — punctata 1 50
856. — europæa fol. arg var 2 »	783. — — purpurea . 1 à 4 n
766. — filicifolia 2 "	784. — — pyramidaļis
767. —— laciniata . 1 à 2 n	Dampieri. 1 à 2 »
857. — — platyphylla 1 à 2 "	haute tige . 4 n
1540. — rubra 1 50	1304. — — tortuosa 1 50
***************************************	19

292	PRIX-COURANT DE LOU
785.	Fr. C.
100.	Ulmus campestris tricolor 1 à 2 n
786.	factionists 110
787.	
788.	Zuratus y
789.	T/ 00 1:: / 707 *** *** 9
790.	manusha
791.	— montana 1 " — monumentalis . 1 "
1306.	- rugosa 2 n
792.	— sibirica 1 "
793.	- viminalis 2 "
1102.	- Webbiana 2 "
	VERNIS DU JAPON, VOIP
	Ailantus, ci-dessus.
794.	Viburnum anglicum . 1 "
902.	- asiaticum fol. var. 1 50
795.	- crispum 2 m
796.	- dentatum 1 50
797.	— Lantana " 25
798.	— — fol. albo-punc-
	tatis 3 ,
799.	— — aureo-varieg. 1 "
800.	- macrocenhalum
	(FLORE) 1 à 3 " les douze, 10 à 30 "
003	les douze, 10 à 30 "
801.	- macrophyllum . 1 "
841.	- Opulus edule, tige. 2 ,
803.	sterile(Boule-de-
	neige) fort . " 50
004	les douze 5 n
804.	- plicatum (FLORE). 1 "
806.	- prunifolium " 50
1239.	— punicæfolium 2 " — reticulatum 3 "
	- reticulatum 3 " VIGNE-VIERGE, voir
,	Ampelopsis, ci-dessus.
7	VIORNE, voir Viburnum.
809	Winnilas lutes 110
810.	
0101	2 2
811.	— lanata cordifolia. "50
812.	- Sieboldi " 50
813.	- Thunbergi "50
	Weigelia amabilis (FL.) , 50
815.	—— alba (Flore). " 50
	les doure 5 "

816. — —

fol. var. (FL.)

les douze. .

5 n

(1012 %)		~
017 111-1	Fr.	C.
817. Weigelia amabilis		
Groenewegeni		50
les douze	5	77
818. — — Isoline (FLORE)		50
les douze	5	27
Corolle blane pur, gorge jaune pail macule jaune d'or a la division in	lo, le	rgo
Port du W. amabilis, mais mieux dres	ssé.	are.
819. — — striata		50
les douze.	5	22
Corolle striée de blanc et maculée e		ugo
sang; fleur moyenne; port du W. am	abiti	9.
820. — — Van Houttei		
(FLORE).	37	50
les douze	5	77
Corolle carmin lavé de rose, à trè	e-lai	ges
macules blane pur; interieur lilas port du W. amabilis.	Viola	ce;
821. — arboreagrandiflor	a I	33
822. — arborescens versi-		,,
color	1	22
823. — floribunda	22	50
824. — hortensis nivea.	ï	12
1160. — — purpurea	2	22
1365. — hybr. carminea .	2	77
1363. — — Hendersoni .	2	22
1362. — — kermesina .	2	77
1099. — — Lavallei	2	72
1361. — — Lemoinei	2	77
1364. — - Lowi	2	12
825. — purpurata	1	22
826. — rosea (Flore) .	27	50
les douze	5	"
827. — — Deshoisi	-	50
828. — — nanafol. varieg.		50
les doure.	5	77
Stature naine, mais très-étalée; s	-	
chure est plus belle, bien mieux defi	nie e	uo
celle du W. amabilis fol. var. Chez ce d les feuilles sont souvent crispées, tand	lie a	er,
dans lo nouveau gain, elles sont bier	i plai	105

dans le nouveau gain, elles sont bien planes et la panachure en est beaucoup plus blanche. Il dérive du W. rosea.

Weigelia EN MÉLANGE SUPERBE de semis non dénommés, fortes touffes, pièce 50 le cent . . 30 n

Les Weigelia sont répandus avec profusion dans les bosquots de cet Etablissement. Au printemps, leurs innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches y

En C

produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux Lilas (Syringa). Ils se maintiennent	Fr. C.
pendant un mois dans toute leur beauté par leurs fleurs, et pendant tout l'été par leur beau feuillage.	1163. Wistaria macrobotrys 3 ,, 834. — multijuga 2 ,,
Fr. C.	835. — sinensis . 1 50 à 3 "
829. Wistaria brachybotrys	836. — — alba 2 "
(Glycine) (FLORE) 1 n	les douze 20 7
830. — frutescens 1 n 831. — floribunda 1 n 832. — magnifica(FL.) 1 n 833. — japonica 2 n Nouveauté japonaise.	837. Xanthoxylon fraxineum 2 , 2 , 838. Xylosteum Philomelæ 1 , 2

Une quarantaine d'hectares de pépinières.

Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations. Choix très-varié d'arbustes de 20 à 40 francs le cent.

CONIFÈRES.

(LA PLUPART EN POTS.)

	Fr. C	٥٠	
	Abies.		11. Abies excelsa monstrosa,
196.	- acicularis 5	99	voir Picea.
1.	- Alcockiana, voir Picea.		12. — mana, voir Picea.
2.	— amabilis, vrai 10 à 25	27	13. — pygmæa, voir Picea.
			14 nymamidalig voir
180.	— balsamea metensis. 2	22	Diaga
181.	— nana 2	22	
197.	— bicolor 5	53	
4.	- bifida (A. firma), semis		6 ans 1 17
	7 4	22	les douze 10 "
	7 7 40	22	16. — Gordoniana, species
100		77	Van Couver 10 à 40 "
198.	V Z V	77	17. — grandis (lasiocarpa).
5.	- bracteata 10	77	1 1/
	(FLORE, IX, 109.)		semis de8 ans, fort,
			en paniers 25 à 50 ,
213.		27	18. — Hookeri, voir Tsuga.
. 6.	- canadensis, v. Tsuga.		19. — inverta, voir Picea.
7.	- cephalonica (Apolli-	Ì	154. — jezoensis, voir Kete-
	11 . 1. 7. 4 0	₂₂	leeria.
8.	ailiaina Jaganna O	22	20. — Menziesi, voir Picea.
01	7 7 00	. [
0		27	21. — nigra, voir Picea.
9.	— Douglasi, voir Pseu-		22. — nobilis, semis de
	dotsuga.		3 ans 2 à 10 "
10.	- excelsa Clanbrasi-		Exemplaires très-forts
	liana, voir Picea.	1	50 à 200 n

Fr. (C.
249. Abies nobilis glauca	
greffé 3	22
23. — — robusta, fort.	
25 à 100	27
24. — Nordmanniana,	
semis de 4 ans,	
le cent 30	22
semis de 6 à 8 ans	1
la pièce 3 à 10	77
très-fort, bien fait	
300	99
L'ABIES NORDMANNIANA, le plus rustique d Conifères, étale ses rameaux à la manière	es do
ceux de l'Araucaria excelsa.	
25. — numidica(FL.XVII,9.)	
de 4 ans 5 les douze 50	22
	29
26. — obovata, voir Picea.	
27. — orientalis, voir	
Picea.	
28. — pectinata pendula 3	99
les douze 30	99
206. — Pindrow 1 à 3	22
30. — Pinsapo (Flore).	
degraine, de5 ans,	- [
la pièce 2 de 8 ans, forts 5 à 10	27
29. — sibirica (<i>Pichta</i>), se-	27
	,,
32. — Smithiana, voir Pi-	"
cea Morinda.	
Très-belle espèce rustique.	
DOT Taskanaskiana 4	27
272. — Tsuga, voir Tsuga	27
Sieboldi.	
105 277 111	,,
34. — Williamsoni, v. Tsuga	
Mertensiana.	
35. Araucaria imbricata	

l à 400 semis de deux ans, en pots, le cent. 100

N. B. L'Établissement en possède de trèsbeaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fora connêtre aux personnes qui le désireraient. Cemagniflque Conifère est parfaitement de pleine terre.

Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtrajent pas, nous en avons fait dessiner et peindre un

portrait qui a paru dans le XVevol., p.147, de la Flors.

Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine.

Fr. C.
186. Arthrotaxis Doniana . 5 n
37. — Gunneana . . 5 n
36. — selaginoides(alpina)
6 à 25 n
Très-ornemental, parfaitement rustique.

39. Biota meldensis (hybr.) 15
40. — orientalis aurea . "5
les douze . 5
fort . . 2

les douze . . 20
42. — — compacta . 2 à 50

extra-fort . . 300

43. — Defresneana(monstrosa) . . . 2 44. — elegantissima . 2

187. — — filiformis erecta (FLORE) . . 3

46. — fol. arg.-var. . 1 47. — fol. aur.-var. 2 à 5

47. — fol. aur.-var. 2 à 5 38. — nana (Fortunei). 2

45. — pendula (filiformis) . . . 2 41. — semperaurea fort

Tout autre chose que l'aurea, bien plus robuste; magnifique.

48. — triangularis . 3

49. — Zuccariniana(Sieb.) 2
50. Cedrus atlantica, semis

de 4 ans. 1
les douze, en

pots . . 8 r.
lecent. . . 50 r.

51. — Deodara, de graine, 1 à 5 de 2 ans, en pots,

le cent. . . . 50 ; c. — fastigiata(erecta),

fort . . 3 à 5 ; 53. — — fol.variegatis . 5 ;

54. — — rohusta . . . 3 55. — Libani, semis de 4 ans 1

153. — pendula, fort, greffé sur tige . . 10

	CONII	TERES. 295
	Fr. C.	Fr. C.
56.	Cephalotaxus adpressa,	112. Chamæcyparis pisifera
	voir Taxus.	(D.4:
57.	- drupacea (peduncu-	119 .1 / 1 1 0
	lata) 2 à 10 "	1114
58.	- Fortunei masc. 2à6 n	335
59.	—— fæm 2 à 6 n	100
70.	Chamæcyparis Boursieri	" " " " " " " " " " " " " " " " "
	(Cupressus Lawsoni) 1 à 3 n	
Élég	gantissime espèce, extrêmement belle, nement gracieuse et des plus rustiques.	
C'est é	galement, au besoin, un bel ornement	nospora leptoclada).
	re froide.	là3 "
250.	— — albo-spica 2 n	242. —— glauca 1 »
71.	— — argentea(Cupres-	64. Cryptomeria elegans
	sus Lawsoni). 2 à 5 n	50 c. à 5 n
73.	aurea varieg.	62. — japonica, de graine,
	(Cupressus Law-	de 3 ans 1 "
	soni) 2 n	63. — — araucarioides, tete 2 »
72.	erecta (compacta)	Charmante nouveauté à feuillage glauque.
	(Cupressus Law-	261. — — compacta 5 »
	soni) 1 à 3 "	65. —— Lobbi 1 n
77.	— — argentea var.	260. — nana 5 "
	(Cupressus Lam-	262. — pungens 5 »
	soni) 2 à 5 n	160. —— spiralis 5 »
74.	glauca(Cupressus	66. — variegata 2 »
	Lawsoni). 2 à 5 n	67. Cunninghamia sinensis
174.	— — gracilis (Cupres-	
	sus Lawsoni) . 1 n	
159.	— — lutea (— —) 5 à 10 "	121. Cupressus disticha. 1 à 3 "
175.	— — nana (— —) 2 à 3 n	69. — gracilis fol. aur
75.	— nivea (— —) . 2 "	variegatis 3 »
248.	— fastigiata glauca . 3 "	70. — Lawsoniana, voir
143.	- nutkaensis(Thuiop-	Chamæcyparis Bour-
	sis borealis) 2 à 4 n	sieri et ses variétés.
145.	glauca (Thuiopsis	161. — funebris gracilis . 1 50
	borealis glauca) 2 n	76. — Lindleyana alba . 2 »
144.	varieg.(Thuiopsis	169. — macrocarpa varie-
	borealis varieg.) 3 à 5 n	gata 5 n
108.	- obtusa (Retinospora)	117. Ginkgo biloba 1 à 3 "
	lá5 "	118. — fol. aurvar 3 n
109.	— — aurvar. (-) . 5 "	170. Juniperus excelsa stricta 3 "
173.	— — compacta (—) . 1' "	254. — japonica aurea 4 n
107.	lycopodioides	171. — Oxyced. echinofor-
	(-)2à5 "	mis 3 »
110.	— — nana argentea	78. — rigida 2 »
	(-)3 à 10 »	268. — sinensis fol. aur
111.	aurea (-) 3 à 10 n	var 4 »
142.	— — pygmæa (Thuia	203 virginiana (Triom-
	pygmæa) . 2à5 n	phe d'Angers) 4 n

295	PRIX-COURANT DE LOU	IS V	AN HOUTTE (1871-2).	
	Fr. C.	1	Fr.	C.
154	Keteleeria Fortunei	207.	Pinus Benthamiana . 2	22
104.		85.		"
	(Abies jezoensis)	00.	semis de 4 ans . 3	
	(FLORE) n n	100		37
238.	Larix europæa » 50	190.		29
184.	pendula, tige 5 à 10 n	87.		
79.			pa), semis de 3 ans 5	27
81.	- japonica(Leptolepis)	88.	- densifiora (Japon),	
	5 ans 3 à 5 n		semis de 3 ans . 2	39
102.	- Kæmpferi (Pseudo-		les douze 20	22
AUA.		89.	- excelsa himalaiensis,	
	larix) 5 à 20 n		de graine, fort. 3 à 5	23
	extra-fort, de près de		semis de 3 ans 1	77
	5 mètres, exemplaire	90.		77
	unique 1000 n	90.	de 2 ans 2	
82.	Libocedrus chilensis	189.		77
	2 à 25 n			27
83.	— — viridis 2 à 25 »	212.		29
84.		91.	\ \L //	
0 2.	gigantea.		semis de 2 ans . 3	29
960		92.	- Lambertiana, semis	
	TO! 4.1 0 4		de 2 à 3 ans . 1 à 5	22
		240.	- Laricio »	50
218.		99.		
10.		000	tête 3à5	39
	liana2à8 n	93.		39
Dévi	lation du type; reste toujours nain, sien que les nos 12, 13 et 221, pygmées	94.		"
aussi b	ien que les nºs 12, 13 et 221, pygmées	01.	de 5 ans 3	
Tormar ment s	nt boule, propres à être plantés isolé- ur le bord des pelouses.	0"	_	27
		95.		29
177.	— eremita (crassi-	100.	— Pallasiana(taurica),	
	folia) 3 "		semis de 3 ans . 1	27
214.	— — finedonensis . 3 »	271.	— palustris(australis). 1	27
19.	— — inverta 5 »	96.	— Peuce 2	22
270.	— — japonica 5 »	30.	- Pinsapo, v. Abies Pinsap	0.
11.	monstrosa . 2 à 4 »	192.	- ponderosa 3	22
12.	— — nana 2 »	193.	- pumilio 50 c.à l	29
251.	pendula major. 10 "	97.	- pyrenaica 2	22
13.	— pygmæa 4 »	226.	- rigida 1	27
221.	1 0	191.		
14.				27
	— pyramidata. 2à5 »	279.	70	27
200.	— Maximowiczi . 5 à 10 »	98.	— — tabulæformis,	
20.	— Menziesi là5 »		greffe de tête 2 à 5	79
32.	- Morinda là2 n	255.	- Torreyana 2	77
21.	— nigra 1 n	155.	Podocarpus chinensis	
26.	- obovata 3à10 n		(Maki) 1	79
27.	- orientalis 3 à 5 n	188.	- japonica fol.var 2	29
	semis d'un an, par potées		Prumnopitys elegans. 2	29
	de 25 plantes, le cent. 20 n		Pseudolarix Kæmpferi	**
	T 122 3 200	1000	(FLORE, XVII, p. 111),	
ຄາດ			fort, de graine. 5 à 1000	
239.	polita 3 à 10 "		jore, ac grame. 3 a 1000	277

	Fr. C.	Fr. C.
9.	Pseudotsuga Douglasi,	131. Thuia ericoides, voir Re-
	semis de 3 ans . 1 à 2 "	tinospora dubia.
	le cent 80 "	84. — gigantea 2 à 25 .»
278.	Retinospora decussata. 1 "	186. — — columnaris 2 n
131.	- dubia CARR. (Thuia	Variété formant une pyramide très-serrée.
	ericoides HORT.) . l »	132: — Menziesi (Lobbi, ca-
104.	- filicoides 3à5 »	lifornica), bouture
105.	— filifera 2 à 5 "	de 3 ans " 50
116.	- leptoclada Zucc. (Cat.	les douze 5 "
	Henderson) = Cha-	degraine, fort 3 à 5 "
	mæcyparis sphær. an-	133. — occidentalis. 50 c. à 2 "
	delyensis 2 "	135. — — cristata 2 à 20 "
241.	- pseudosquarrosa . 1 »	244. — Ellwangeriana 1 "
	Zucc. (Retin. ericoides	136. — — fol. luteis (Ver-
	HORT.) 1 "	vaeneana). 1 à 2 n
103.	- squarrosa Sieb. et	137. — — — (Amérique) 3 n
	Zucc. (Retin. ericoides	245. — — globosa gracilis 10 »
	HORT.) 1 "	236. — — Hoveyi 2 »
OF S	Pour les autres Reti-	139. — plicata(Warr.)1 à 5 "
	spora, voir Chamæcyparis.	138. — — recurva nana 1 à 3 "
117.	Salisburia adiantifolia,	134. — — robusta(asplenif.) 2 »
	voir Ginkgo.	243. — orientalis (Biota)
119.	Sciadopitys verticillata,	142. — pygmæa, voir Cha-
	semis de 4 ans . 10 à 20 "	mæcyparis.
		and the same of th
	(FLORE, XIV, 241 et 249).	143. Thuiopsis borealis (Chamæ-
120.	Sequoia gigantea, voir	cyparis nutkaensis)
	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia.	cyparis nuthaensis) 144. — fol. albo-var. (——).
120. 210.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. — sempervirens ad-	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——).
210.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. — sempervirens ad- pressa 10 "	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5 "
210.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. — sempervirens ad- pressa 10 " Taxodium distichum.1 à 3 "	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5 n 147. — fol. varieg 3 à 5 n
210. 121.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. — sempervirens ad- pressa 10 " Taxodium distichum.1 à 3 " le cent 75 "	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
210. 121. 122.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. — sempervirens ad- pressa 10 " Taxodium distichum.1 à 3 " le cent 75 " Taxus baccata 1 à 5 "	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5 , , 147. — fol. varieg 3 à 5 , , 148. — lætevirens 3 à 5 , , 149. — Standishi 5 , ,
210. 121. 122. 56.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. — sempervirens ad- pressa 10 " Taxodium distichum.1 à 3 " le cent 75 " Taxus baccata 1 à 5 " — adpressa, tête . 5 "	cyparis nuthaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
210. 121. 122. 56. 123.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. — sempervirens ad- pressa 10 " Taxodium distichum.1 à 3 " le cent 75 " Taxus baccata 1 à 5 " — adpressa, tete . 5 " — argenteavar. 3 à 10 "	cyparis nuthaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
210. 121. 122. 56. 123. 272.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens adpressa. 10 7	cyparis nuthaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens adpressa. 10 7	cyparis nuthaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124. 125.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens adpressa. 10 n	cyparis nuthaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens adpressa. 10 7	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5 n 147. — fol. varieg 3 à 5 n 148. — lætevirens 3 à 5 n 149. — Standishi 5 n 150. Torreya grandis, tête 3 à 20 n 151. — Myristica (FL.), tête 3 à 20 n 152. — taxifolia 2 à 5 n 6. Tsuga canadensis, semis de 5 ans 1 à 2 n
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124. 125. 126.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens ad	cyparis nuthaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124. 125. 126.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens ad	cyparis nuthaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5 n 147. — fol. varieg 3 à 5 n 148. — lætevirens 3 à 5 n 149. — Standishi 5 n 150. Torreya grandis, tête 3 à 20 n 151. — Myristica (FL.), tête 3 à 20 n 152. — taxifolia 2 à 5 n 6. Tsuga canadensis, semis de 5 ans 1 à 2 n 18. — Hookeriana 5 à 10 n 34. — Mertensiana . 1 à 3 n
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124. 125. 126. 156. 127.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens ad	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5 n 147. — fol. varieg 3 à 5 n 148. — lætevirens 3 à 5 n 149. — Standishi 5 n 150. Torreya grandis, tête 3 à 20 n 151. — Myristica (FL.), tête 3 à 20 n 152. — taxifolia 2 à 5 n 6. Tsuga canadensis, semis de 5 ans 1 à 2 n 18. — Hookeriana 5 à 10 n 34. — Mertensiana . 1 à 3 n 272. — Sieboldi 5 à 10 n
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124. 125. 126. 156. 127. 128.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens ad	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124. 125. 126. 156. 127. 128. 129.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens ad	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5 n 147. — fol. varieg 3 à 5 n 148. — lætevirens 3 à 5 n 149. — Standishi 5 n 150. Torreya grandis, tête 3 à 20 n 151. — Myristica (FL.), tête 3 à 20 n 152. — taxifolia 2 à 5 n 6. Tsuga canadensis, semis de 5 ans 1 à 2 n 18. — Hookeriana . 5 à 10 n 34. — Mertensiana . 1 à 3 n 272. — Sieboldi 5 à 10 n 33. — nana 5 à 10 n 120. Welling tonia gigantea
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124. 125. 126. 156. 127. 128. 129. 256.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens adpressa. 10 7 Taxodium distichum.1 à 3 1e cent 75 7 Taxus baccata 1 à 5 7 - adpressa, tete 5 7 - argentea var. 3 à 10 7 - cuspidata 3 7 - cuspidata 3 7 - foliis aurmarg. de graine. 3 7 - stricta 3 7 - canadensis 1 7 - canadensis 1 7 - canadensis 1 7 1 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124. 125. 126. 156. 127. 128. 129.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens adpressa. 10 7 Taxodium distichum.1 à 3 1e cent . 75 .	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124. 125. 126. 156. 127. 128. 129. 256. 157.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens adpressa. 10 7 Taxodium distichum 1 à 3 1e cent . 75 7 Taxus baccata . 1 à 5 7 - adpressa, tête 5 7 - argentea var. 3 à 10 7 - cuspidata . 3 7 - cuspidata . 3 7 - foliis aurmarg. de graine . 3 7 - stricta . 3 7 - canadensis . 1 7 - receta . 1 7 - hibernica . 1 à 6 - variegata . 3 7 - horizontalis, tête 2 7 Thuia, voir aussi Biota.	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5
210. 121. 122. 56. 123. 272. 124. 125. 126. 156. 127. 128. 129. 256.	Sequoia gigantea, voir Wellingtonia. - sempervirens adpressa. 10 7 Taxodium distichum.1 à 3 1e cent . 75 . 75 Taxus baccata . 1 à 5 adpressa, tête . 5 argentea var. 3 à 10 cuspidata . 3 Dovastoni, tête 5 ericoides . 1 foliis aur. marg. de graine . 3 stricta . 3 canadensis . 1 erecta . 1 erecta . 1 hibernica . 1 à 6 variegata . 3 horizontalis, tête 2 . Thuia, voir aussi Biota.	cyparis nutkaensis) 144. — fol. albo-var. (——). 145. — glauca (——). 146. — dolabrata 2 à 5

ROSIERS.

Consulter les TABLES DES MATIÈRES des vol.XV, XVI, XVII et XVIII

DE LA

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Variétés d'élite seulement.

La marchandise disponible est très-belle; elle ne consiste ni en rebuts de pépinières, ni en rosiers achetés à droite et à gauche, sortant de mises en jauge, qui déjà ont voyagé tant bien que mal, et dont les racines et les branches meurtries par des emballages défectueux, arrivent enfin à moitié éteintes sur un marché.... quand même. — Nos rosiers ne se composent pas d'un amalgame de toutes sortes de catégories enchevêtrées dont on plante le contenu.... au petit bonheur, dans l'espérance d'en voir surgir du très-beau; ni de variétés dont le vendeur ne peut, en conscience, faire connaître la valeur intrinsèque puisque lui-même a acheté ce qu'il livre et qu'à son tour, forcément, il doit s'en rapporter à la source où il a puisé.... (Nous avons passé par là!) - Non! ce que fournit l'Établissement, c'est une marchandise fraîchement ôtée de terre, juste au moment de l'expédier; ce sont des rosiers de ses propres cultures, et dont il répond en connaissance de cause.

Quand, pour la première fois, nous énumérames dans la FLORE (XV, 91, etc.) toutes ces variétés qu'il nous fallut supprimer, soit pour cause d'infériorité de mérite, soit parce qu'il en était entre elles qui ne pouvaient s'en attribuer aucun, nous n'en étions qu'à la première partie de notre travail d'élimination; nous l'avons continué depuis et nous le poursuivrons tant que durera notre Établissement. Nous tenons à livrer exclusivement de belles roses.

La masse de nos Hybrides remontants disponibles en Hautes et Moyennes tiges est solidement branchue.

Nous cultivons néanmoins certaines variétés de croissance lente; mais nous n'en donnons que lorsqu'elles nous sont nominativement commandées : ces dernières sont moins branchues.

Nos Hautes tiges ont un mètre de hauteur au moins; nos Moyennes tiges mesurent de 75 à 80 centimètres et nos Basses tiges, très-solides et des mieux constituées, sont greffées rez-de-terre. Enfinnos Rosiers sont riches en bonnes racines et la longueur de leurs tiges n'est comptée que jusqu'à la hauteur des écussons seulement et non pas en y comprenant la hauteur des branches destinées à former leur couronne.

Quelques correspondants étrangers prétendent que les Rosiers greffés dégénèrent : il leur faut absolument des francs-de-pieds! — Nos basses tiges greffées les valent cent fois pour la vigueur de croissance et la beauté du port. Pour répondre cependant à leur désir, nous leur livrerons en francs-de-pied à 75 centimes pièce, les variétés disponibles en cette forme.

Les Rosiers hybrides remontants, dont l'énumération suit, sont disponibles en Hautes, Moyennes ou Basses tiges, et certaines variétés en Francs-de-pied.

Pour recevoir toujours le nombre de rosiers que l'on désire, soit en Hautes ou Moyennes tiges, soit en Francs-de-pied, il est indispensable de majorer ses demandes de quelques noms supplémentaires, en inscrivant en première ligne ceux que l'on préfère.

En commandant des Rosiers, il suffit d'indiquer le genre qu'on veut avoir, Hybrides remontants, Thé, etc. etc., en le faisant suivre, si le choix des variétés est fait par l'amateur, des numéros correspondants, sans indication des noms.

										- Fr	. C.
Prix: Hautes tiges .	٠			۰		٠	a	Pièce			1 50
MOYENNES TIGES											
Basses tiges .		٠						29	٠		n 60
Francs-de-pied.											
HAUTES TIGES .		٠						le cen	t.	.12	5 "
MOYENNES TIGES	٠		٠					59		. 8	0 12
Basses tiges .					۰		٠	57		. 5	0 "

- Voir la Table numérique des Hybrides remontants, p. 311. 🖘
- 645. Abbé Bramerel (Guillot fils). Fl. gr., pl., bien faite, rouge cramoisi éclatant nuancé pourpre brun velouté. En mars, 5 fr.
- 632. Abbé Giraudier (Levet) Fl. tr.-gr., pl., bien faite, beau rose, tr.-frais.
- 473. Abbé Laury (Trouillard). Fl. gr., tr.-pl., rouge vif nuancé.
- 504. Abbé Venière (Guillot père). Fl. moyenne, pl., superbe rose vif.

- 476. Achille Gonod (Gonod). Fl. gr., tr.-pl., rouge vif carminé.
- 633. Adelina Patti (Fontaine). Fl. gr., pl., bien faite, rose vif carminé.
- 525. Adolphe Brongniart (Margottin). Gr., pl., rouge carminé vif.
- 587. Adrien de Montebello. Moy., plate, rose frais satiné.
 - 4. Agatoïde (Lebreton). Rosevif, très-belle, remonte franchement.
- 536. Alba floribunda (Touvais). Mov., pl., blanc carné très-frais passant au blanc pur, issue de Louise Odier.
- 634. Alice Dureau (Vigneron). Fl. gr., pl., rouge foncé nuancé ponceau.
- 635. Albion (Liabaud). Fl. gr., pl., globuleuse, cerise écarlate.
- 324. Alcindor (Lartay). Jolie rose à fond blanc grisatre marbré et ombré carmin. Remonte franchement, très-vigoureux.
- 636. Alexandre de Humboldt (Ch. Verdier). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose vif liseré de blanc.
- 10. Alexandrine de Belfroy (Fontaine). Fleur plate, très-pleine, d'un rose très-doux.
- 495. Alfred Colomb (Lacharme). Fl. gr., pl., de belle forme, rouge feu très-vif, admirable surtout vers l'automne.
- 325. Alfred de Rougemont (Lacharme). L'une des fleurs les plus riches dans le coloris virant au noir. Fl. bien arrondie, nobles pétales trèslarges, bien posés, fond amarante feu glacé et velouté noir. Croissance très-vigoureuse.
- 431. Alpaïde de Rotalier (Campy). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, d'une belle forme, beau rose clair satiné transparent.
 - 11. Alphonse Damaizin (Damaizin). Fl. très-pl., à pet. bien disposés, rouge cerise brill. reflété écarlate.
- 682. André Dunand (Schwartz). Fl. gr., bien faite, rose tendre, pourtour argenté. - En mars, 5 fr.
- 537. André Fresnoy (Pernet). Gr., pl., beau rouge vif, parfois nuancé de pourpre, issue de Victor Verdier.
- 538. André Leroy (Trouillard). Tr.-gr., pl., heau violet foncé.
 - 20. Anna de Diesbach (Lacharme). Très-grande fleur papavéracée, du plus beau rose franc satiné, presque pleine.
- 539. Antoine Ducher (Ducher). Fl. pl., tr.-gr., forme en coupe, rouge vif, issue de Madame Domage.
 - 21. Archevêque de Paris (Touvais). Carmin reflété noir et amarante; remonte franchement.
 - 22. Archimède (Laffay). Fleur bien imbriquée, d'un rose ombré lavande; remonte peu.
 - 23. Ardoisée de Lyon (Damaizin). Fl. bien faite, pleine, magnif. violet ombré ardoisé, tous les pétales liserés amarante.
- 540. Aristide Dupuis (Trouillard). Gr., pl., ardoisé flammé ou rubané
- 386. Arlès-Dufour (Liabaud). Tr.-gr., tr.-pl., pourpre foncé à centre violet.
- 595. Auguste Guinoisseau (Guinoisseau). Gr., beau rouge.
- 637. Auguste Neumann (E. Verdier). Fl. gr., pl., bien faite, rouge ponceau brillant nuancé de feu et de violet, souvent marbré de blanc.

- 683. Auguste Rigotard (Schwartz). Fl. gr., pl., bien faite, rouge cerise reflété blanc. En mars, 5 fr.
- 561. Barillet-Deschamps (Vigneron) Gr., pl., beau rouge brillant.
- 326. Baron Adolphe de Rothschild (*Lacharme*). Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif, pétales extér. amarante rose brillant; tr.-vigoureux.
- 638. Baron Chaurand (*Liabaud*). Fl. gr., pl., en forme de coupe, écarlate velouté nuancé pourpre noir.
- 541. Baron de Lassus (Granger). Gr., pl., rouge cerise satiné de rose.
- 327. Baron de Rothschild (Guillot fils). Gr. fleur superbe, bien étagée, rouge magnifique virant à l'amarante nuancé et marbré pensée.
- 629. Baronne Louise Uxkull (Guillot fils). Fl. tr.-gr., pl., tr.-bien faite, en coupe, rose carminé éclatant. En mars, 5 francs.
- 592. Baronne Maurice des Graviers. I'l. gr., rouge cerise vif nuancé.
- 34. Baronne Prévost (Desprez). Très-grande fleur d'un beau rose; très-vigoureux, remontant franchement.
- 382. Baronne Prévost marbrée (Van Houtte). Très-pleine, rose clair tout à fait marbré carmin vif.
- 542. Baronne de Rothschild (Pernet). Tr.-gr., pr. pl., rose tr.-tendre nuancé de blanc.
 - Beauty of Waltham (William Paul). Ponceau reflété carmin clair, forme superbe, tr.-gr. fermeté de pétales.
- 439. Belle Normande (Oger). Tr.-gr., pl., globuleuse, rose tendre nuancé argenté.
- 388. Bernard Palissy (Margottin). (FLORE, XV, 91). Arbuste trèsvigoureux; fleur très-grande, se tenant bien, très-pleine, en coupe, d'un beau rouge carmin vif, pétales extérieurs larges et bien arrondis, issue de Jules Margottin.
- 543. Berthe Baron (Baron-Veillard). Gr., pl., tr.-beau rose tendre légèrement nuancé de blanc à la circon férence, issue de Jules Margottin.
- 593. Berthe Levet (Levet).
- 639. Blanche de Méru (Ch. Verdier). Fl. moy., en corymbe, blanc trèslégèrement rosé en s'ouvrant et passant au blanc pur.
- 497. Camille Bernardin (Gautreau). Fl. gr., rouge cerise liseré blanc.
- 580. Candide (Tourais). Moy., pl., blanc carné très-frais, issue de Victor Verdier.
- Caroline de Sansal. (ir. fl., bien pl., plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose; tr.-vigour., remonte franchement.
- 389. Centifolia rosea (Tourais). Gr., pl., forme et couleur de la Cent-feuilles.
- 545. Charles Lee (Gautreau). Moy., pl., rouge vermillon foncé.
- 49. Charles Lefebvre (Lacharme) (PLORE, XV, 93). Gr. fl., noble forme renonculée, pét. tr.-larges, de coloris très-variés dans la même fleur: ici domine le cerise feu, là scintille l'amarante, ailleurs brille le carmin vif velouté noir, etc.: ensemble magnifique!
- 516. Charles Margottin (Margottin). Tr.-gr., pl., carmin eblouissant, centre très-vif.
- 640. Charles Turner (Margottin). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, rouge vif éclatant.

- 459. Charlotte Corday (E. Verdier). Fl. gr., pl., rouge pourpre, revers des pétales blanc.
- 641. Charlotte Gagneau. Fl. gr., presque pl., rose cerise clair et vif.

302

- 51. Christian Puttner (*Oger*). Cerise très-vif, pét. de la circonfér. gros violet reflété cerise : charmante fleur; tr.-vigoureux.
- 546. Christina Nilsson (Lévêque). Gr., pl., glob., rose vif ombré pon-
- 642. Clémence Raoux (Granger). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, rose vif nuancé de rose tendre satiné.
 - Colonel Cambriels (Rob. et Moreau). Fl. de 7 à 9 centimètres, pl., plate, rouge vif, très-belle, vig.
 - 57. Colonel de Rougemont (Lacharme). Gr., pl., beau rouge.
- 518. Commandant Mansay (Vigneron). Gr., pl., beau rouge feu vif.
- 63. Comte de Nanteuil. Gr., en coupe, pl., tr.-bien faite, d'un beau rose tendre lilacé.
- 643. Comte de Ribaucourt. Fl. gr., pl., rouge foncé cramoisi vif.
- 549. Comte Ad. de Serenye (*Touvais*). Tr.-gr., pl., rouge clair tr.-vif légèrement pourpré.
 - 66. Comtesse Cécile de Chabrillan (Marest). Rose tendre, délicat; fl. supérieurement étagée, perfection de forme imbriquée, renonculée, de toute beauté, extra-pleine; très-vigoureux.
- 596. Comtesse de Falloux (Trouillard). Gr., pl., rose nuancé mauve.
- 597. Comtesse de Jaucoart. Gr., rose carné, imbriquée.
 - Comtesse Louis de Kergorlay (Tourais). Belle forme, pét. tr.-larges et tr.-fermes, coloris tr.-frais, carmin, pétales du centre presque ponceau.
- 603. Comtesse d'Oxford (Guillot père). Gr., pl., rouge carmin vif nuancé.
- 598. Comtesse de Palikao. Gr., pl., beau rose tendre passant au blanc.
- 458. Comtesse de Paris (Eugène Verdier). Fl. gr., pl., beau rose groseille vif.
- 472. Constant Lusseau (Trouillard). Fl. pl., rouge clair nuancé violet.
- 337. Deuil du Prince Albert (Gonod). Très-belle forme, cramoisi noir nuancé au centre de rouge feu.
- 550. Devienne-Lamy (Lévêque). Gr., pl., hombée, beau rouge carminé.
- 460. Docteur Andry (E. Verdier). Fl. gr., pl., imbriq., rouge foncé carminé vif.
- 551. Docteur Hurta (Soupert). Tr.-gr., plate, rose vif passant au rose pourpre.
 - 85. Doctour Roynaud. Tr.-gr., pl., rose maculé rouge.
- 87. Duc de Cambridge (Margottin). Moy., pl., rouge foncé.
- 552. Duc de Cazes (Touvais). Pourpre noirâtre velouté.
- 553. Duchesse d'Aoste (Margottin). Tr.-gr., pl., beau rose vif glacé.
- 95. Duchesse de Magenta (Guillot père). Blanc extrêmement pur, assez double.
- 98. Duchesse d'Orléans (Quétier). Fl. de toute l'e grandeur, tr.-pl., pæoniforme, du rose le plus tendre; très-vigoureux.
- 554. Bupuy-Jamain (Ch. Dupuy). Gr., pl., cerise vif, bien remontant.
- 644. Edouard Morren (Granger). Fl. tr.-gr., tr.-pl., rose carm. tr.-tendre.

- 533. Elie Morel (Liabaud). Tr.-gr., pl., rose lilacé blanc à la circonference.
- 583. Elisa Boëlle (Guillot père). Fl. gr. ou moy., pl., bien faite, blanc légèrement rosé passant au blanc pur.
- 600. Elisabeth Vigneron (Vigneron). Pl., beau rose frais.
- 100. Emilie Dulac (Guillot père). Tr. gr. fl., pleine, cupuliforme, beau rose vif.
- 555. Emilie Hausburg (*Lévêque*). Gr., pl., imbriquée, rose tendre glacé et satiné liseré de blanc.
- 101. Empereur de Maroc (Guinoisseau) (FLORE, XV, 95). Pourpre noir velouté reflété feu, fl. bien faite, imbriquée, de gr. moy. Remonte bien, mais, dans les sols lègers, demande l'exposition du Levant, l'ardeur du soleil abîmant son feuillage.
- 646. Enfant de Châtillon (Fontaine). Fl. gr., bien faite, tr.-odor., rouge pourpre nuancé de feu.
- 106. Eugène Appert (Standish) (FLORE, XIV, 129). Cerise feu velouté reflété noir; les revers des pétales du centre, qui ornent véritablement la fleur, sont carmin; très-florifère, remonte admirablement.
- 107. Eugène Bourcier (E. Verdier). Quoique n'étant pas des plus doubles, cette fl. est belle par son coloris rouge pourpre éclatant ombré noir sur les pétales de la circonférence; remonte peu.
- 556. Eugène Petit (Touvais). Gr., pl., carmin vif éclatant.
- 647. Eugène Vavin (Duval). Fl. tr.-gr., pl., globuleuse, rouge cerise vif.
- 499. Exposition de Brie-Comte-Robert. Gr., pl., rouge vif éblouissant.
- 648. Exposition du Havre (Gautreau). Fl. gr., pl., globuleuse, rose carminé foncé tr.-frais.
- 602. Félix Genero. Gr., pl., rose violacé.
- 649. Ferdinand de Lesseps (E. Verdier). Fl. gr., pl., bien faite, rouge pourpre nuancé de violet.
- 117. François Arago (Trouillard) (FLORE, XV, 97). Amarante ombré noir, les pét. vers le centre plus foncés, de tr.-belle forme; tr.-vigoureux.
- 116. François I (Trouillard). Bien faite, plate, amarante, cerise velouté au centre.
- 120. Géant des batailles (Guillot père). Cramoisi feu éclatant velouté, parfaitement imbriquée; remonte franchement.
- 650. Général Grant (E. Verdier). Fl. gr., pl., rouge écarlate ombré de cramoisi.
- 651. Général de la Martinière (de Sansal). Fl. tr.-gr., tr.-pl., rose cramoisi foncé vif au centre, circonf. lilacée.
- 590. Général Miloradowicz (Lévêque). Tr.-gr., tr.-pl., beau rouge clair ombré violet.
- 127. Général Simpson (Lacharme). Fl. moy., hien pleine, hien faite, rose vif à très-lèger reflet lilas; beau port.
- 128. Général Washington (Granger) (Flore, XV, 99). Tr.-pl. et deux fois plus gr. que la fig. que nous en avons donnée dans la Flore, fl. rouge clair virant à l'amarante; très-brillante variété s'épanouissant mieux par un temps chaud; remonte franchement.

396. George Prince (E. Verdier). Arbuste vigoureux, fleur pleine, de 9 centimètres de diamètre, globuleuse, forme de la rose Centfeuilles, beau rouge vif éblouissant nuancé de rose foncé, à reflet blanchâtre au revers des pétales.

557. Gloire de Ducher (Ducher). Tr.-gr., pl., pourpre ardoisé.

- 558. Henri Lédechaux (Lédechaux). Gr., pl., beau rose carminé vif, issue de Victor Verdier.
- 679. Henri Pagès (Leret). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose vif. En mars, 5 francs.

652. Hippolyte Jamain (Faudon). Fl. gr., pl., hien faite, beau rose vif.

4032. Impératrice Eugénie (Oger). (Noisette rem.). Beau blanc teint de véritable incarnat pur très-clair, très-tendre, belle forme dans le genre de celle de Comtesse Cécile de Chabrillan et de William Griffith quant aux pétales de la circonférence; ce rosier, si gracieux de coloris, remonte peu et son bois est délicat.

653. Jacob Pereire (Moreau). Fleur gr., pl., rouge feu éblouissant

nuancé de pourpre.

345. Jean Goujon (Margottin). Rose très-foncé carminé virant au rouge clair, centre creux; très-vigoureux.

400. Jean Touvais (Touvais). Gr., pl., rouge pourpre nuancé cramoisi.

690. Jeanne Guillot (*Liabaud*). Fl. tr.-gr., pl., forme en coupe, rose vif satiné, nuancé pourpre.

148. John Hopper (Ward) (Flore, XV, 101). Extrêmement vigour., émet des rameaux d'un mêtre de long, pédoncules courts, très-trapus; fleurs très-grandes, très-pl., en coupe, du plus beau carmin.

462. John Keynes (E. Verdier). Fl. gr., pl., rouge écarlate ombré marron.

654. Jules Chrétien (Damaizin). Fl. gr., pl., bien faite, rose satiné tr.-vif.
 152. Jules Margottin (Margottin). Fl. tr.-grande, pleine, rouge cerise tr.-vif; très-vigoureux.

655. Jules Seurre (Liabaud). Fl. gr., pl., rouge carminé nuancé de

violet foncé, centre rouge vif.

559. Julia Touvais (Touvais). Extrêm. gr., rose carné virginal, pourtour rose vif, issue de Mad. Domage.
 604. Julie Guinoisseau (Guinoisseau). Moy., pl., rose tendre, glob.

534. Julie Treyve (Liabaud). Moy., pl., glob., blanc à reflets rose lilacé.

347. Juliette (Lartay). Pleine, forme élégante, magnifique amarante

carminé; très-vigoureux.

403. Kate Hausburg (Granger). Arbuste vigoureux, fleur très-grande, pleine, bien faite, beau rose de Chine très-vif.

681. La Favorite (Guillot père). Fl. gr., pl., rose foncé passant au rose tendre. — En mars, 5 francs.

4040. La France (Guillot fits). (Noisette Rem.). Tr.-gr., pl., blanc argenté à l'intérieur et rose lilacé à l'extérieur.

666. La générale De Caen (Gautreau). Fl. gr., pleine, bien faite, rose vif au centre, rose carné au pourtour.

3933. Lady Emily Peel (Lacharme). (Noisette Rem.). Moy., pl., blanc liseré carmin.

- 606. La Motte Sanguin (Vigneron). Fl. tr.-gr., pl., tr.-beau rouge carmin vif.
- 159. Laure Ramand (Lacharme). Jolie fl., bien double, bien faite, d'un rose tendre, montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales; remonte bien.
- 162. Le Lion des combats (Lartay). Carmin vif ligné de couleur feu, très-belle; florifère, très-vigoureux.
- 656. Lena Turner (E. Verdier). Fl. gr., pl., imbriquée, rouge cerise vif parfois nuancé ardoisé.
- 526. Léopold II (Margottin). Tr.-gr., beau rose légèrement saumoné.
- 176. Lord Raglan (Guillot père). Tr.-gr., carmin feu très-vif, nuancé de pourpre violet et d'amarante, de très-belle forme; très-vigoureux.
- 532. Louis Van Houtte (Lacharme). Fl. tr.-grande, pl., forme de la Cent-feuilles, rouge feu et amarante ombré bleuâtre, hordé cramoisi noir et bleuâtre. Prix: 2 francs.
- 657. Louisa Wood (E. Verdier). Fl. tr.-gr., pl., à larges pét., tr.-beau rose vif. coloris constant.
- 448. Ma Pivoine (Levet). Fl. gr., pl., pæoniforme, pourpre violet foncé nuancé cerise vif.
- 607. Mad. Adelaïde Launay (Boyau). Moy., pl., beau rose, très-tendre.
- 582. Mad. Alice Dureau (Vigneron). Gr., pl., rose clair.
- 658. Mad. Ambroise Triollet (Moreau). Fl. gr., tr.-pl., beau rose saumoné.
- 659. Mad. Angèle Dispott (Dauvesse). Fl. gr., pl., heau rouge pourpre à reflets écarlate et feu, le pourtour violet foncé.
- 181. Mad. Boll. Gr., tr.-pl., forme parfaite, beau rose vif, superbe.
- 182. Mad. Boutin (H. Jamain). Tr.-gr. fl., tr.-pl., tr.-bien faite, rose foncé vif; très-vigoureux.
- 184. Mad. Campbell d'Islay ou Triomphe de Valenciennes (FL., VI, 21).

 Fleur grande, très-pleine, à fond blanc rosé tout à fait et trèsnettement marbré de carmin; c'est un accident fixé de la Rose de la
 Reine. Ce magnifique Rosier est très-vigoureux, remonte bien, est
 très-constant, ne varie jamais, ne se dépanache jamais dans les
 sols légers; sur quinze cents exemplaires épanouis à la fois
 dans cet Établissement, PAS UN SEUL ne s'est montré différemment
- 407. Mad. de Canrobert (Liabaud). Gr., tr.-pl., blanc légèr. lilacé.
- 185. Mad. Céline Touvais (Touvais). Gr. tl. pæonitorme, rose reflété ponceau.
- 441. Mad. Charles Verdier (Lacharme). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, beau rose vermeil.
- 187. Mad. Charles Wood (E. Verdier). Tr.-gr., très-belle, pétales en coupe, rose virant à l'amarante.
- 189. Mad. Clémence Joigneaux (Liabaud). Fl. en coupe, extra-large, rouge vif éclatant.
- 609. Mad. Clert (Gonod). Gr., pl., beau rose saumon.
- 660. Mad. Clorinde Leblond (Dauvesse). Fl. gr., pl., rouge écarlate vif

- 527. Mad. Creyton. Gr., pl., carmin brillant nuancé de rose pointé blanc.
- 562. Mad. Decour (Pernet). Tr.-gr., pr. pl., glob., beau rose vif, issue du Souvenir de la Reine d'Angleterre.
- 190. Mad. Désiré Giraud. Variété provenant d'une branche de Bane Prévost, à fleur blanc strié de carmin vif; retourne parfois au type.
- 662. Mad. Dustour (*Pernet*). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, rose carminé nuancé de blanc.
- 663. Mad. Elisa Jænish (Soupert et Notting). Fl. gr., pl., à larges pétales dentés, rouge sang nuancé écarlate avec reflets noirâtres.
- 611. Mad. Elisa Vilmorin. Gr., pl., rouge carmin vif.
- 517. Mad. Emilie Boyau (Boyau). Gr., pl., blanc légèrement rosé.
- 612. Mad. Eugénie Apport (Trouillard). Gr., pl., rose saumon.
- 500. Mad. Fillion (Gonod). Tr.-gr., pleine, beau rose saumoné.
- 661. Mad. Forcade de la Roquette (Gautreau). Fl. gr., pl., bien faite, rouge groseille.
- 4034.Mad. Freeman (Guillot père). (Noisette Rem.). Fl. pleine, blanc pur; très-vigoureux, très-florifère, se couvrant de boutous jusqu'aux gelées.
- 194. Mad. Furtado (Victor Verdier). Tr.-gr., rose carminé vif.
- 684. Mad. George Schwartz (Schwartz). Fl. tr.-grande, tr.-bien faite, beau rose Hortensia passant au rose glacé, pl., extra-belle. En mars, 5 francs.
- 523. Mad. Jacquier (Guillot fils). Tr.-gr., pl., violet évêque.
- 197. Mad. Julie Daran. (*Touvais*). Fl. tr.-gde, tr.-belle, pet. tr.-fermes, rose violacé vif; très-vigoureux.
- 613. Mad. Knorr. Tr.-gr., rose tendre.
- 199. Mad. Lamoricière (Portemer). Belle forme, rose extra-vif.
- 665. Mad. Laurent (Granger). Fl. gr., pl., beau rouge cerise vif.
- 664. Mad. Lefrançois (Oger). Fl. gr., pl., globuleuse, rose carné vif. 691. Mad. Liabaud (Gonod). Fl. gr., pl., bien faite, à grands pétales blanc rosé, passant au blanc pur.
- 610. Mad. Lierval. Gr., pl., rose carmine vif.
- 563. Mad. Loriol de Barny (Trouillard). Tr.-gr., pl., imbriquée, beau rose superbe. Cette variété non remontante est d'une beauté remarquable.
- 564. Mad. Marie Cirodde (Ch. Verdier). Moy., pl., bien imbriquée, rose frais.
- 437. Mad. Moreau (Gonod). Fl. tr.-gr., pl., beau rouge vifnuance de violet.
- 512. Mad. Noman (Guillot père). Moy. ou gr., pl., rose tendre liseré blanchâtre.
- 207. Mad. Place (Margottin). Charmante forme imbriquée, d'un très-beau rose; très-vigoureux.
- 581. Mad. Puissant. Gr., pl., rouge cerise vif passant au rouge clair.
- 667. Mad. Richer (Faudon). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose foncé.
- 208. Mad. Rivers. Etagée, forme parfaite, blanc de lait teint de rose clair.
- 379. Mad. Standish (Standish). Feuillage d'un Bourbon, fleur au-dessous de la moyenne, rose clair.

447. Mad. Thérèse Levet (Levet). Fl. gr., pl., tr.-bien faite, rose tendre.

359. Mad. de Valembourg (Oger). Fleur grande, pétales très-larges, supérieurement imbriqués, pétales du centre rose foncé ombré noir; ces pét. sont élégamment entourés de pét. rose carminé lesquels sont ceints eux-mêmes de pét. pourpres teints de noir d'une part, et de violet d'autre part.

464. Mad. A. Verschaffelt (E. Verdier). Fl. gr., pl., bien faite, rose ten-

dre vif.

- 413. Mad. Victor Verdier (,). Arbuste vigoureux, fleurs pleines, de 9 centimètres de diamètre, formant la coupe et d'une facture parfaite, réunies par 10 et 12 en bouquet corymbiforme, d'un riche et frais coloris rose cerise brillant.
- 692. Mad. Victor Wibaut (David). Fl. gr., tr.-pl., rose saumoné trèsfrais, issue de Jules Margottin.
- 215. Madem. Alice Leroy (Trouillard). Double, rose.

615. Madem. Annie Wood. Gr., pl., pourpre foncé.

668. Madem. Berthe Baztherai (Font.). Fl. tr.-gr., pl., rose cerise clair.

4036. Madem. Bonnaire (Noisette Rem.). Moy., pl., blanche.

4037 Madem. Eugénie Verdier (Guillot fils) (Noisette Rem.). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, beau rose clair très-vif reflété de blanc argenté.

- 416. Madem. Gabrielle de Peyronny (Lacharme). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, rouge feu nuancé de violet au
- 589. Madem. Juliette Halphen (Margottin). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose chair.
- 417. Madem. Lobry (Guillot père). Fleur moy., pr. pl., blanc rosé.
- 361. Madem. Malvina (Lartay). Rouge feu, violet au centre.
- 502. Madem. Marie Rady. Imbr., rouge vif bordé satiné blanc. 614. Madem. Thérèse Appert (Trouillard). Rose tendre nuancé.

565. Marcel Grammont. Gr., pl., rouge brun foncé.

- 419. Maréchal Forey (Margottin). Plante très-vigoureuse, fleur trèsgrande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, rouge cramoisi velouté à reflet violet, issue du Triomphe de l'Exposition.
- 221. Maréchal Vaillant (H. Jamain). Gr., pl., bien faite, beau rouge pourpre vif.

616. Marguerite de St-Amand. Gr., pl., beau rose carné.

617. Marguerite de Vaubrun. Pl., rose nuancé lilas. 689. Marie Baumann (Baumann). Moy., pl., rouge carmin foncé.

4038. Marie Boissée (Noisette Rem.). Moy., pl., blanc légèrement rosé passant au blanc pur.

564. Marie Cirodde (Ch. Verdier). Gr., pl., imbriquée, beau rose tr.-frais.

588. Marquise de Castellane (Pernet). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, beau rose vif.

566. Marquise de Gibot (de Sansal). Gr., pl., beau rose frais.

670. Marquise de Ligneris (Guénoux). Fl. gr., tr.-pl., rose tendre transparent ombré carmin,

- 308 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).
- 528. Marquise de Mortemart (*Liabaud*). Tr.-gr., pl., blanc satiné nuancé de carmin tendre au centre, coloris tres-frais.
- 226. Mathilde Bernard (Bernède). Moyenne, pleine, pourpre laque velouté.
- 229. Maurice Bernardin (Granger). Gr. fl. tr.-bien faite, amarante clair carminé.
- 671. Maurice Perrault (Vigneron). Fl. gr., pl., cerise brillant.
- 584. Maximilien Empereur. Gr., pl., rouge vif éclatant.
- 567. Merveille d'Anjou (Touvais). Tr.-gr., rouge pourpre éclatant.
- 687. Mrs Ward (Ward). Gr., pl., bien faite, rouge vif.
- 594. M. Boncenne. Gr., pl., pourpre noir velouté.
- 619. M. Bte Desportes. Moy., pét. écarlate vif.
- 443. M. de Pontbriand. Gr., pl., cramoisi foncé.
- 236. M. Joigneaux (Liabaud). Fl. tr.-bien faite, pourpre clair éclatant, la base des pétales ombrée de noir. Par son port, ce rosier tient des Noisettes; ses rameaux, longs de 40 à 60 centimètres, se terminent par de beaux bouquets.
- 568. M. Journeaux (Marest). Gr., pl., rouge écarlate, issue du Triomphe de l'Exposition.
- 512. M. Noman (Guillot père). Gr., pl., rose tendre liseré blanchâtre, issue de Jules Margottin.
- 569. Nardy frères (Ducher). Tr.-gr., pl., beau rose violacé à reflets ardoisés, facies de Mad. Boll.
- 672. Newton (Gonod). Fl. moy., pl., bien faite, rouge groseille vif.
- 680. Œillet fantaisie ((fuillot fils). Fl. moy., pl., bien faite, d'un rose pourpre vif violacé, extrémités des pétales languetées et liserées de blanc. En mars, 5 francs.
- 243. Olivier Delhomme (Ch. Verdier). Ponceau reflété carmin, forme pyramidale.
- 244. Ornement des jardins (Robert et Moreau). Fleur moy., bien faite, cramoisi brillant.
- 246. Palais de Cristal (Quétier). Moy., tr.-pl., rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés de brun, ornem. dû aux rayons solaires qui roussissent le sommet de ses boutons aplatis.
- 247. Panachée d'Orléans (Dauvesse). Blanc rosé panaché rose.
- 248. Parmentier (Guillot fils). Fl. moy., tr.-hien faite, à pét. gracieusesement étagés, rose vif; remonte admirabl. jusqu'aux gelées.
- 673. Paul Néron (Levet). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose foncé.
- 253. Pauline Lansezeur (Lansezeur). Fl. moy., pétales bien imbriqués variant de couleur, tantôt d'un rouge violet très-frais et brillant, tantôt rose ou rouge foncé; tr.-propre à la confection des corbeilles en basses tiges, en nain; floraison abondante pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.
- 570. Perfection de Lyon (Ducher). Gr., pl., en forme de coupe, rose à reflet lilas.
- 579. Perle blanche (Touvais). Tr.-gr., pl., blanc légèrement carné, trèsfrais, passant au blanc, issue de la Rose de la Reine.

- 664. Peter Lawson (Thomas). Cerise feu velouté noir, très-belle imbrication, centre incomplet.
- 426. Pierre Notting (Portemer fils). Arbuste très-vigoureux, fleur trèsgrande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé.
- 365. Président Lincoln (*Granger*). Tantot amar, violacé foncé ombré vif, tantôt rouge cerise entremèlé de pétales amarante.
- 622. Président Mas. Moy., pl., rouge velouté éclatant.
- 623. Président Porcher. Gr., pl., rose clair nuancé.
- 260. Prince Camille de Rohan (É. Verdier). Extra! Sang marron glacé velours noir.
- 265. Prince noir. Forme du Rosier Bengale Cramoisi supérieur, mais fleur plus grande, d'un coloris carmin vif, pourpre noir vers la base.
- 685. Prince Stirbey (Schwartz). Fl. gr., pl., rose chair, coloris nouveau.
 En mars, 5 francs.
- 270. Queen Victoria (Margottin) (FLORE, VII, 129). Fl. en coupe, pleine, blanc ombré rose. Ce beau Rosier, quoique vigoureux, résiste assez difficilement aux grands froids.
- 674. Reine des beautés. Fl. gr., pl., tr.-bien faite, blanc pur légèrement rosé au centre.
- 529. Reine des blanches (Crozy). Gr., pl., blanc légèrement rosé au centre, issue de Victor Verdier.
- 273. Reine des violettes (Mille-Mallet). Fl. gr., d'un violet vif reflété d'une nuance bleuâtre.
- 276. Richard Smith (E. Verdier). Tr.-pl., pourpre reflété noir et Prunede-Damas.
- 572. Rose perfection (Touvais). Tr.-pl., rose foncé vif.
- 282. Rose de la Reine (Laffay). Tr.-gr. fl., forme de la Cent-feuilles, rose violacé superbe; très-vigoureux.
- 465. Rushton Radcliffe (E. Verdier). Fl. gr., pl., rouge cerise vif.
- 693. Secrétaire Allard (David). Fl. gr., pl., bien faite, rouge vermillon velouté très-vif, issue du Géant des batailles.
- 573. Sémiramis (Touvais). Gr., glob., rose carné tendre.
- 694. Sénateur Chevreau (Pernet). Fl. tr.-gr., pl., d'un beau rouge vif, bords des pétales liserés blanc.
- 585. Sénateur Favre (Rousseau). Gr., pl., rouge vermillon.
- 428. Sénateur Réveil (Damaizin). Rouge cramoisi éclatant nuancé de pourpre foncé.
- 286. Sénateur Vaïsse (Guillot père). Carmin éblouissant reflèté ponceau, très-belle fleur, bien double, bien faite; très-vigoureux.
- 367. Sœur des anges (Oger). Tr.-gr. fl., pleine, blanc nuancé très-légèrement de rose, coloris délicat; retourne parfois au type; remonte, très-vigoureux.
- 624. Sophie Coquerel. Tr. gr., rose très-frais.
- 625. Sophie de la Villeboinet (Trouillard). Tr.-gr., pl., rose glacé de blanc.
- 626. Souvenir de Boll. Gr., pl., rouge cerise nuancé aurore.
- 627. Souvenir de Ch. Montault (Robert). Gr., pl., rouge éclatant.

- 289. Souvenir de Lady Eardley (Guillot père). Laque feu et amarante, toute la fleur glacée de noir, superbe alliage de couleurs.
- 292. Souvenir de Leveson Gower (Guillot père). N. B. Hybr. REMONT. qu'il ne faut pas confondre avec Leveson Gower (BOURBON).
- 575. Souvenir d'une mère (Touvais). Tr.-gr., pl., rose tendre, centre rose vif.
- 530. Souvenir de Poiteau (Margottin). Gr., pl., en forme de coupe.
- 675. Souvenir du Prince royal de Belgique (Gautreau). Fl. gr., tr.-pl., rouge ponceau à reflets velouté foncé.
- 290. Souvenir de la Reine d'Angleterre (Cochet). Gr. fl., pl., pétales tr.-élégamment disposés, d'un carmin clair magnifique.
- 628. Souvenir de Redouté (Fontaine). Gr., rouge pourpre ombré vermillon.
- 295. Souvenir de M. Rousseau (Fargeton). Cerise feu bordé noir, centre rose, coloris extrêmement scintillant.
- 466. Souvenir de William Wood (E. Verdier). Gr., pl., pourpre noir nuancé rouge feu.
- 676. Susannah Wood (E. Verdier). Fl. gr., pl., tr.-bien faite, beau rose tr.-frais.
- 494. Talbot. Gr., pl., rouge.
- 677. Thomas Methven (E. Verdier). Fl. gr., pl., bien faite, carmin brillant.
- 303. Triomphe d'Amiens (Mille-Mallet). Rouge rosé carminé très-vif, très-régulièrement et constamment marbré de rouge vif; variété distinguée.
- 369. Triomphe d'Angers (Robert et Moreau). Coloris des plus distingués, pét. extér. ombrés noir, pét. intér. très-nombreux, rouge feu; le ordre, très-vigoureux.
- 576. Thyra Hammerich (Ch. Verdier). Tr.-gr., pl., rose carné très-tendre et très-frais, issue de Duchess of Sutherland.
- 577. Tournefort (Liabaud). Tr.-gr., pl., d'un beau rouge coquelicot.
- 310. Turenne (V. Verdier). Fl. gr., pl., rouge éblouissant.
- 370. Vainqueur de Goliath (*Pernet*). Cerise extrêmement vif, fl. presque pleine; très-vigoureux.
- 631. Vicomte Maison. Gr., pl., bien faite, cerise clair carminé nuancé argenté.
- 312. Vicomte Vigier (V. Verdier). Très-belle rose disposée en deux groupes de pétales : mi-partie à fond couleur du Géant des batailles, glacé noirâtre, mi-partie amarante violacé reflété noirâtre ; toute la fleur est reflétée de feu.
- 430. Vicomtesse Donglas (Gonod). Arbuste très-vigoureux, fleur trèsgrande, pleine, en coupe, beau rose, revers des pétales blanchâtre.
- 630. Vicomtesse de Vezins (Gautreau). Tr.-gr., à rosette au centre, beau rose vif très-frais.
- 531. Victor Le Bihan (Guillot père). Tr.-gr., tr.-beau rose carmin vif.
- 315. Victor Trouillard (Trouillard). Très-belle, très-large, carmin foncé très-brillant nuancé pourpre; n'est pas des plus vigoureux, remonte bien cependant.

578. Victor Trouillard père (Trouillard). Tr.-gr., tr.-pl., beau rouge

passant au violet.

316. Victor Verdier (Lacharme). Très-vigoureux, fleur pleine; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs sont d'un lilas franc, les pétales de l'intérieur sont d'un rose tr.-vif, tr.-brillant, virant au ponceau, coloris rare.

678. Ville de Laon (Fontaine). Fl. gr., pl., bien faite, rose métallique

satiné de blanc argenté.

318. Ville de St-Denis (Thomas), Charmante forme, fl. bien pleine, bien faite, beau rose.

686. Virgile (William Paul). Tr.-gr., pr. pleine, rose chair saumoné,

coloris nouveau. - Prix: 6 francs.

321. Vulcain (V. Verdier). Très-double, violet pourpre noirâtre à léger reflet carmin.

467. William Bull ("). Fl. pl., glob., rouge cerise vif.

323. William Griffith (Portemer). Très-belle, de forme très-coquette, très-étagée, très-bien faite, rose clair; très-vigoureux.

442. Xavier Olibo (Lacharme). Fl. gr., pl., bien faite, noir velouté ombré d'amarante et feu très-vif.

Voir à la Table générale des matières contenues dans ce Catalogue, le renvoi au Supplément des Rosiers hybr. remontants.

TABLE NUMÉRIQUE

DES

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS

contenus dans les pages 299 à 311 du présent Catalogue.

- 4. Agatoïde.
- 10. Alexandrine de Belfroy.
- 11. Alphonse Damaizin.
- 20. Anna de Diesbach.
- 21. Archevêque de Paris.
- 22. Archimède.
- 23. Ardoisée de Lyon.
- 34. Baronne Prévost.
- 36. Beauty of Waltham.
- 49. Charles Lefebvre.
- 51. Christian Puttner. 56. Colonel Cambriels.
- 57. Colonel de Rougemont.
- 63. Comte de Nanteuil.

- 66. Comtesse Cécile de Chabrillan.
- 70. Comtesse Louis de Kergolay.
- 85. Docteur Reynaud.
- 87. Duc de Cambridge.
- 88. Duc de Cazes.
- 95. Duchesse de Magenta.
- 98. d'Orléans.
- 100. Emilie Dulac.
- 101. Empereur de Maroc.
- 106. Eugène Appert.
- 107. Eug. Bourcier.
- 116. François ler.
- 117. François Arago.

PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

- 120. Géant des batailles.
- 127. Général Simpson.
- 128. Général Washington.
- 148. John Hopper.
- 152. Jules Margottin.
- 159. Laure Ramand.
- 162. Le Lion des combats.
- 176. Lord Raglan.
- 181. Mad. Boll.
- 182. Mad. Boutin.
- 184. Mad. Campbell d'Islay.
- 185. Mad. Céline Touvais.
- 187. Mad. Charles Wood.
- 189. Mad. Clémence Joigneaux.
- 190. Mad. Désiré Giraud.
- 194. Mad. Furtado.
- 197. Mad. Julie Daran.
- 199. Mad. Lamoricière.
- 207. Mad. Place.
- 208. Mad. Rivers.
- 215. Madem. Alice Leroy.
- 221. Maréchal Vaillant.
- 226. Mathilde Bernard.
- 229. Maurice Bernardin.
- 236. M. Joigneaux.
- 243. Olivier Delhomme.
- 244. Ornement des jardins.
- 246. Palais de cristal.
- 247. Panachée d'Orléans.
- 248. Parmentier.
- 253. Pauline Lansezeur.
- 260. Prince Camille de Rohan.
- 265. Prince noir.
- 270. Queen Victoria.
- 273. Reine des violettes.
- 276. Richard Smith.
- 282. Rose de la Reine.
- 286. Sénateur Vaïsse. 288. Sophie Coquerel.
- 289. Souvenir de Lady Eardley.
- 290. Souvenir de la Reine d'Angleterre.
- 292. Souvenir de Leveson Gower.
- 295. Souvenir de M. Rousseau.
- 303. Triomphe d'Amiens.
- 310. Turenne.
- 312. Vicomte Vigier.
- 315. Victor Trouillard.

- 316. Victor Verdier.
- 318. Ville de St-Denis.
- 321. Vulcain.
- 323. William Griffith.
- 324. Alcindor.
- 325. Alfred de Rougemont.
- 326. Baron Ad. de Rothschild.
- 327. Baron de Rothschild.
- 337. Deuil du prince Albert.
- 345. Jean Goujon.
- 347. Juliette.
- 359. Mad. de Valembourg.
- 361. Madem. Malvina.
- 364. Peter Lawson.
- 365. Président Lincoln.
- 367. Sœur des anges. 369. Triomphe d'Angers.
- 370. Vainqueur de Goliath.
- 379. Mad. Standish.
- 382. Baronne Prévost marbrée.
- 386. Arlès-Dufour.
- 388. Bernard Palissy.
- 389. Centifolia rosea.
- 396. George Prince.
- 400. Jean Touvais.
- 403. Kate Hausbourg.
- 407. Mad. de Canrobert.
- 413. Mad. Victor Verdier.
- 416. Madem. Gabrielle de Peyronny.
- 417. Madem. Lobry.
- 419. Maréchal Forey. 426. Pierre Notting.
- 428. Sénateur Réveil.
- 430. Vicomtesse Douglas.
- 431. Alpaïde de Rotalier.
- 435. Anna de Diesbach var.
- 437. Mad. Moreau.
- 439. Belle Normande.
- 441. Mad. Charles Verdier.
- 442. Xavier Olibo.
- 443. M. de Pontbriand.
- 447. Madem. Thérèse Levet.
- 448. Ma Pivoine.
- 450. Mad. Elisa Vilmorin.
- 458. Comtesse de Paris.
- 459. Charlotte Corday.
- 460. Docteur Andry.

462. John Keynes.

464. Mad. Amb. Verschaffelt.

466. Souvenir de William Wood.

467. William Bull.

472. Constant Lusseau.

473. Abbé Laury.

476. Achille Gonod.

494. Talbot.

495, Alfred Colomb.

497. Camille Bernardin.

499. Exposition de Brie-Comte-Robert.

500. Mad. Fillion.

502. Madem. Marie Rady.

504. Abbé Venière.

508. Charles Verdier.

512. M. Noman.

517. Mad. Emilie Boyau.

523. Mad. Jacquier.

525. Adolphe Brongniart.

526. Léopold II.

527. Mad. Creyton.

528. Marquise de Mortemart.

529. Reine blanche.

530. Souvenir de Poiteau. 531. Victor Le Bihan.

532. Louis Van Houtte (Lacharme).

533. Elie Morel.

534. Julie Treyve.

536. Alba floribunda. 537. André Fresnoy.

538. André Leroy.

539. Antoine Ducher. 540. Aristide Dupuis.

541. Baron Lassus.

542. Baronne de Rothschild.

543. Berthe Baron.

545. Charles Lee.

546. Christina Nilsson.

548. Commandant Mansuy.

. 549. Comte Adolphe de Serenye.

550. Devienne-Lamy.

551. Docteur Hurta.

552. Duc de Cazes.

553. Duchesse d'Aoste.

554. Dupuy-Jamain.

555. Emilie Hausburg.

556. Eugène Petit.

557. Gloire de Ducher.

558. Henri Lédechaux.

559. Julia Touvais.

561. Mad. Barillet-Deschamps.

562. Mad. Decour.

563. M. Loriol de Barny.

564. Marie Cirodde. 565. Marcel Grammont.

566. Marquise de Gibot.

567. Merveille d'Anjou.

568. M. Journeaux.

569. Nardy frères.

570. Perfection de Lyon.

572. Rose perfection.

573. Sémiramis.

575. Souvenir d'une mère.

576. Thyra Hammerich.

577. Tournefort.

578. Victor Trouillard.

579. Perle blanche.

580. Candide.

581. Mad. Puissant.

584. Maximilien Empereur.

585. Sénateur Favre.

587. Adrienne de Montebello.

588. Marquise de Castellane.

589. Madem. Juliette Halphen. 590. Général Miloradowicz.

593. Berthe Levet.

594. M. Boncenne.

595. Auguste Guinoisseau.

596. Comtesse de Falloux.

597. Comtesse de Jaucourt.

598. Comtesse de Palikao.

600. Elisabeth Vigneron.

602. Félix Genero.

603. Comtesse d'Oxford. 604. Julie Guinoisseau.

606. La Motte Sanguin.

607. Mad. Adelaïde Launay.

609. Mad. Clert.

610. Mad. Lierval.

611. Mad Elisa Vilmorin.

612. Mad. Eugénie Appert.

613. Mad. Knorr.

614. Mad. Thérèse Appert.

615. Madem. Annie Wood.

616. Marguerite de St-Amand.

PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

617. Marguerite de Vaubrun.

619. M. Bte Desportes.

622. Président Mas.

623. Président Porcher.

624. Sophie Coquerel.

625. Sophie de la Villeboinet.

626. Souvenir de Boll.

628. Souvenir de Redouté. 629. Baronne Louise Uxkull.

630. Vicomtesse de Vezins.

631. Vicomte Maison.

632. Abbé Giraudier.

633. Adelina Patti.

635. Albion.

636. Alexandre de Humboldt.

637. Auguste Neumann.

638. Baron Chaurand.

639. Blanche de Méru. 640. Charles Turner.

641. Charlotte Gagneau.

642. Clémence Raoux.

643. Comte de Rihaucourt.

641. Edouard Morren.

646. Enfant de Châtillon.

647. Eugène Vavin.

648. Exposition du Hàvre.

649. Ferdinand de Lesseps.

650. Général Grant.

651. Général de la Martinière.

652. Hippolyte Jamain.

653. Jacob Péreire.

655. Jules Seurre.

656. Lena Turner.

657. Louisa Wood.

658. Mad. Amb. Triollet.

659. Mad. Angèle Dispott.

660. Mad. Clorinde Leblond.

661. Mad. Forcade de la Roquette.

662. Mad. Dustour.

663. Mad. Elisa Jænish.

664. Mad. Lefrançois.

665. Mad. Laurent. 666. La générale De Caen.

667. Mad. Richer.

668. Madem. Berthe Baztherai.

670. Madem. des Ligneris. 671. Maurice Perrault.

672. Newton.

673. Paul Néron.

674. Reine des beautés.

675. Souvenir du Prince royal de Belgique.

676. Susannah Wood.

677. Thomas Methven.

678. Ville de Laon.

679. Henri Pagès. 680. Œillet fantaisie.

681. La Favorite.

682. André Dunand.

683. Auguste Rigotard.

684. Mad. George Schwartz.

685. Prince Stirbey.

686. Virgile.

687. Mrs. Ward.

689. Marie Baumann.

690. Jeanne Guillot. 691. Mad. Liabaud.

692. Mad. Victor Wibaut.

3933. Lady Emily Peel.

4032. Impératrice Eugénie.

4034. Mad. Freeman.

4036. Madem. Bonnaire.

4037. Madem. Eugénie Verdier.

4038. Marie Boissée.

4040. La France.

ROSIERS BOURBON.

(Rosa borbonica.)

- 801. Acidalie, pl., bien faite, blanc crème marginé de mouchetures roses.
- 802. Baron Gonella (Guillot père), pleine, grande, de belle forme, blanche au centre, revers des pétales rose.
- 803. Baronne de Noirmont (Granger), tr.-belle. en coupe, pétales rose purpurin tr.-vif; floraison par bouquets de 5 à 6 fleurs réunies.
- 805. Catherine Guillot (Guillot fils), rose tr.-vif, moy., pl., glob., bien faite.
- 842. Céline Gonod (Gonod), moy., imbriquée, beau rose satiné marginé rose vif.
- 860. Charlotte Dandasne, gr., pl., rose vif à reflet argenté.
- 806. Comtesse de Barbantane, gr., pl., en coupe, blanc carné, les pétales extérieurs blanc crème, tr.-florifère.
- 838. Émotion (Guillot père), blanc ça et là nuancé rose clair.
- 861. Impératrice Eugénie, gr., pl., rose tendre nuancé.
- 812. Joseph Gourdon (Rob. et Moreau), pl., glob., rouge incarn., belle forme.
- 817. Leveson Gower, tr.-grande, pl., rose foncé.
- 839. Louise Margottin (Margottin), moy., pl., rose tr.-tendre satiné.
- 818. Louise Odier (Margottin), flour moy., de très-belle forme, en coupe, pleine, beau rose; très-vigour., tr.-flor. jusqu'aux gelées.
- 819. Mad. Angelina, tr.-beau feuillage, fl. moy., double, blanc jaunâtre et chamois.
- 844. Madame Doré (Fontaine), arbuste très-vigoureux, très-florifère, fleur moyenne, pleine, bien faite, joli rose clair ombré de blanc.
- 845. Madame Joséphine Guyet (Touvais), (FLORE, XVI, 25), rouge viféclatant.
- 862. Mad. Soupert-Notting.
- 843. Madame de Stella (Guillot père), gr., pl., bien faite, beau rose vif.
- 857. Marie Larpin (Guillot fils), moy., pl., forme parfaite, beau rose très-tendre à reflets blanchâtres.
- 823. Marquis de Balbiano, moy., pl., rose très-tendre.
- 824. Mrs Bosanquet, moy., pl., blanc légèrement carné.
- 825. Modèle de perfection (Guillot fils), moy., pl., beau rose satiné, forme des plus parfaites, superbe.
- 853. **O**Eillet flamand, moy., pl., rose vif panaché et strié de blanc pur, variété bien tranchée.
- 828. Paxton, presque pleine, d'un rose excessivement vif, extrèmement florifère.
- 863. Prince Napoléon, moy., beau rose vif.
- 846. Reine de Castille (*Pernet*), arbuste vigoureux, très-florifère; beau rose virginal, fleur grande, pleine, pédoncule ferme.
- 864. Reine de Vaucluse.

- 316 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).
- 830. Réveil (Guillot père), gr., pl., rouge cerise.
- 847. Rév. H. Dombrain (Margottin) (FLORE, XVIII, 65), arbuste tresvigoureux, fleur grande, pleine, très-bien faite, en forme de coupe, carmin très-brillant.
- 841. Rochambeau (Rob. et Mor.), beau rose vif, centre saumoné, corymbifère.
- 833. Souvenir de la Malmaison, très-grande, pleine, blanc légèrement carné; cette excellente rose fleurit jusqu'aux gelées.

Basses tiges, le cent. . . 50 francs.

- 835. Souvenir de l'Exposition de Londres (Guillot père), amarante reflété suie, très-helle couleur.
- 855. Souvenir de Mad. de Corval (Gonod), moy., pl., rose aurore, coloris nouveau.
- 837. Victor Emmanuel (Guillot père), admirable de forme et de couleur, carmin noir velouté.

ROSIERS BENGALE.

(Rosa indica semperflorens).

FRANCS-DE-PIED.

Prece, a mon	cno	ix						II.	27	DU	
Douze variétés	_	-	٠	۰	۰	0	۰	27	5	22	
Cent plantes	_	_		٠	٠	٠		27	35	77	

- 3384. A fleurs vertes (viridifiora) (Flore, XI, 129), gr., pleine, entièrement de couleur verte.
- 3389. Abbé Miolan, double, pourpre.
- 3398. Arsinoé, rose vif nuancé carmin.
- 3421. Beau carmin du Luxembourg, nain, trapu, carmin brillant.
- 3737. Bengale Ducher (Ducher), moy., pl., bien faite, blanc pur, tr-belle plante pour massifs. 1 franc.
- 3431. Buret, gr., pl., pourpre foncé.
- 3457. Camellia rose, bien faite, rose légèrement lilacé.
- 3446. Camelliæflora, carmin foncé mêlé de rose vif.
- 3461. Comble de Gloire, très-double, rose pourpré nuancé lilas.
- 3476. Doux espoir, pleine, rose très-vif.
- 3506. Flore, blanc rosé marginé rose vif, fleur bombée tr.-pleine.
- 3538. Hermosa, rose, très-vigoureux, très-florifère.

 La douzaine 5 francs.

- 3561. Jean Marie, jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur, très-abondante et se tenant très-bien; fleur carmin noir bordé et striolé amarante.
- 3586. La superbe (*Grande et belle*), très-grande, bien double, rose lilacé passant au cerise carmin.
- 3583. Lemesle, extra-régulière, forme Camellia, d'un rose extrêm. délicat.
- 3731. Louis-Philippe, moy., pleine, pourpre foncé.
- 3599. Marjolin, très-pleine, cramoisi foncé velouté.
- 3604. Mazerati (Bengale à petites fleurs), amarante feu, à très-larges macules noires au sommet des pétales.
- 3625. Némésis, cramoisi scintillant; charmante variété dont les fleurs se tiennent bien droites sur de courts pédoncules très-trapus; forme très-régul., jolie cocarde cramoisi clair brill. lavé ou maculé de rose.
- 3636. Petite Nini, amarante feu brillant ombré noir, extra-double, forme renonculée de toute beauté; extra, de le ordre.
- 3645. Pompon parfait, petite, tr.-double, rose vif satiné, très-florifère.
- 3637. Prince Eugène, cramoisi velouté marginé blanc.
- 3646. Pumila alba, blanc, double, ne s'élève qu'à 6 pouces de hauteur.
- 3732. Rose, rose, tr.-florifère.
- 3701. Theresia Stravius, tr.-double, blanc légèrement carné au centre.

ROSIERS HYBRIDES DE BENGALE.

Cette charmante section dont les Rosiers seraient plus rustiques encore que les rosiers Provins, s'il était possible de rencontrer des rosiers plus rustiques, renferme les coloris les plus étranges, les plus fantastiques qui rachètent bien le défaut que ces Rosiers partagent avec nos beaux Provins panachés de ne pas remonter. Ce sont des variétés bien précieuses que nous offrons aujourd'hui pour la première fois, les ayant suffisamment multipliées.

Tous les Rosiers hybrides de Bengale qui n'étaient pas d'un mérite supérieur ont été élagués de la collection.

BASSES TIGES, prix de la collection entière. . 10 francs.

- 7200. Catherine Guislaine (Emiliana), blanc pur çà et là marbré rose violacé.
- 7201. D'Andigné de la Blanchaie, moy., pl., violet nuancé.
- 7208. Delaage, presque pleine, carmin laque virant au noir, entremêlé de pétales carmin vif.
- 7202. Fontaine Yolande, noir reflété carmin.
- 7203. Gloire des Hellènes, fleur très-fine, arrangement des pétales

- 318 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).
 comme chez les Renoncules; cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.
 7204. Gloire d'un parterre, carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin, très-belle forme.
 7205. Général Bernard, fleur aussi bien imbriquée que le C. blanc double, de couleur pensée clair à centre carmin.
- 7209. Hortensia.

7207. Malton, amarante ombré noir.

7206. Miralda, violet noir striolé carmin foncé.

ROSIERS NOISETTE.

(Rosa indica Noisettiana. — Rosa paniculata).

	FRANCS-DE-PIED.	-	-
		Fr.	
	Aristide, jaune, double		50
3820.	Aimé Vibert, émet de longs rameaux; fl. très-pleine, blan-		
	che, parfaitement remontante moy. tige	. 1	77
	. basse tige		50
3856.	Céline Forestier, émet de courts rameaux, forme buisson;		
	fleur moy., pl., jaune citron encadré dans deux rangées	3	
	de pétales d'un beau blanc incarnat	. 22	50
3858.	Chromatella (Cloth of Gold), grande, très-pleine et parfaite,	,	
	jaune vif	22	75
4021.	Isabelle Gray (FLORE, XII, 75), moy., pl., globul., jaune d'or.	. l	77
	Lamarque, gr., pl., blane virant au jaune		2)
4030.	Lamarque jaune (Ducher), rameaux forts et courts, fl. large	,	
	trpl., jaune foncé, remonte sur toutes les tiges, issue de	3	
	Lamarque, très-belle		27
3937.	Le Pactole, Madame Chalonges, moy., pl., belle forme		
	jaune crème nuancé chair	. 1	29
3954.	Mad. Deslongchamps, camelliæforme, plate, blanc nuance	é	
000 21	crème accidenté de carmin au centre	- 27	50
3957.	Mad. Schultz, moy., pl., jaune canari		75
4025.	Margarita (Guillot fils), moy., pl., jaune brillant large-	-	
10,000	ment bordé de blanc pur, se nuançant de rose passant au	ı	
	blanc		77
1071.	Narcisse (Enfant de Lyon), moy., pl., jaune		77
	Ophirie, moy., pl., jaune nankiné cuivré enveloppé de péta-		
	les rose tendre très-clair		75
3646	Pumila alba, petite, pleine, blanche		75
	Rêve d'or (Ducher), arbuste sarmenteux, trvig., fl. large,		
10011	pleine, bien faite, jaune foncé, parfois jaune clair, issue		
	de Mad. Schultz		77
3001	Solfatare, gr pl., jaune soufre bien prononcé		75
3005	Triomphe de Rennes, gr., jaune canari		n
4090.	Zélie Pradel, moy., pl., extra-belle, blanc crême		50
IUNIU.	Ziono i rador, moy., pr., extra-bene, branc creme	- 17	00

HYBRIDES DE NOISETTE (REMONTANTS).

	Genre nouveau, très-vigoureux et très-remontant.		
4028.	Baronne de Meynard, moy., pl., blanc pur	27	75
	Boule de Neige (Lacharme), moy., pl., bien faite, blanc pur	1	77
	Coquette des Alpes (Lacharme), moy., pl., bien faite, blanc		
	à centre nuancé de carmin	1	33
4032.	Impératrice Eugénie (Oger), moy., pr. pl., blanc légère-		
	ment rosé passant au blanc pur	27	60
4040.	La France (Guillot fils), trgr., pl., blanc argenté à l'inté-		
	rieur et rose lilacé à l'extérieur. Haute tige, fr. 1-50. —		
	Moy. tige, 1 fr. — Basse tige, 60 cent.		
3933.	Lady Emily Peel (Lacharme), pl., blanc liseré carmin	22	60
4033.	Mad. Alfred de Rougemont (Lacharme), sleur grande,		
	pleine, forme des Cent-feuilles, blanc virginal demi-ombré		
	de rose et liseré de carmin ; très-belle perfection	22	75
	Mad. Freeman (Guillot $p \nmid re$) moy., pl., blane jaunâtre	22	60
4035.	Mad. Gustave Bonnet, moy., pl., blanc virginal ombré de		
	rose carminé	1	22
	Madem. Bonnaire, moy., pl., blanche	27	60
4037.	Madem. Eugénie Verdier (Guillot fils), moy., pl., blanc		
	légèrement teinté de rose	22	60
4038.	Marie Boissée, moy., pl., blanc légèrement rosé passant au		
	blanc pur	27	60
4022.	Pavillon de Prégny (Guillot père), arbuste vigoureux, fleur		
	moy., de 6 à 7 centimètres, pleine, moitié blanche et moitié	,	
4000	rouge vineux, floraison continuelle, d'un bel effet	1	77
4039.	Virginale (Lacharme), moy. ou gr., presq. pl., blanc pur .	1	22

ROSIERS THÉS.

(ROSA INDICA FRAGRANS.)

FRANCS-DE-PIED.

PRIX, pièce l franc,

à l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

A MON CHOIX. Prix: 8 fr. les douze variétés; — 15 fr. les 25 variétés.

Voir la TABLE NUMÉRIQUE des ROSIERS THÉS, p. 324.

N. B. Les Rosiers Thés disponibles en Haute tige, forts, sont indiqués par une croix (†). Prix: pièce, fr. 2-50.

901. Abel, rose ombré, très-beau.

1013. Abricoté, moy., tr.-pl., jaune abricoté. †

320 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

902. Adam, moy., belle forme, rose clair.

999. Adèle Jougant (Led chaux), moy., pr. pl., jaune clair.

1040. Adrienne Christophle (Guillot fils), gr., pl., jaune cuivré abricoté nuancé rose pèche, parfois jaune foncé, superbe. †

1014. Alexandre Rohard.

989. Amabilis (Touvais), gr., pl., rose clair.

1054. Annette Seaut (Levet), gr., bien faite, jaune orange foncé passant au blanc jaunâtre, issue de Gloire de Dijon.

904. Arabella, moy., pl., blanc jaunâtre, centre rose tendre.

905. Archiduchesse Isabelle, gr., pl., jaunatre.

969. Auguste Vacher (*Lacharme*), moy. ou gr., pl., bien faite, jaune nuancé aurore cuivré. †

1015. Barbot, gr., fond jaunatre, bords lavés rose.

- 908. Belle de Bordeaux (GLOIRE DE BORDEAUX) (Bernède), gr., pl., bien faite, rose tendre.
- 1055. Belle lyonnaise (Levet), gr., bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné.

910. Bougère, gr., pl., rose hortensia. †

929. Boule d'or (Margottin), tr.-gr., pl., jaune d'or.

1068. Bouton d'or, moy., pl., jaune foncé.

911. Canari (Guillot père), moy., tr.-fl., jaune canari, semi-double.

1011. Catherine Mermet (Guillot fils), gr., tr.-pleine, beau rose trèstendre, carné. †

912. Cels multiflore, gr., pl., rose carné.

991. Cerise écarlate, il. moy., bien pleine.

- 1042. Chamois (Ducher), vig., moy., pl., jaune chamois, parfois jaune cuivre. 2 francs.
- 1007. Charles Reybaud (Moreau-Robert), gr., dble, rose vif.

1017. Cléopâtre.

1043. Clotilde (Roland), tr.-gr., rose Hortensia.

990. Comte de Paris, tr.-gr., tr.-belle forme, tr.-pl., rose tendre nuancé blanc. +

998. Comtesse de Brossard (Oger), moy., pl., jaune serin. +

- 913. Comtesse de Labarthe (Bernède), (FLORE, XIX), extra, rose brillant, forme en coupe, très-double, admirable.
- 915. Comtesse Ouwaroff (Margottin), gr., pl., bien faite, beau rose clair nuancé rose vif. †

914. Comtesse de Serincour, tr.-gr., pl., saumonée.

917. David Pradel (Pradel), gr., rose ou pourpre, superbe.

981. Délices de la Guillotière, bien faite, très-double, crême, centre chair.

918. Devoniensis, gr., pl., blanc jaunâtre. +

- 1010. Devoniensis sarmenteux (Climbing Devoniensis), gr., pl., blanc jaunâtre. †
 - 919. Duc de Magenta (*Margottin*), gr., pl., rose cuivré passant au carné.† 921. Elisa Vardon, gr., pét.larg., tr.-double, blanc carné, centre saumoné.
- 923. Ernestine Tavernier (*Touvais*), fl. en coupe, bien faite, crème légèrement bordé rose.

- 924. Esther Pradel (Pradel), moy., pl., chamois. +
- 925. Eugénie Desgaches, gr., pl., rose tendre.
- 982. Floralie, tr.-belle forme, en coupe serrée, blanc crême.
- 992. Gabrielle d'Estrées, tr.-pl., blanc carné, rose au centre.
- 1009. Général de Tartas (Bernède), moy., pl., rose foncé, très-florifère.
- 927. Gloire de Dijon (Jacotot père et fils) (FL., IX, 39), tr.-gr. et magnifique fleur, très-pleine, jaune tr.-clair nankiné et parfois saumoné.

Haute tige				1	50
7/ //				- 7	

- Moyenne tige 1 n
 Basse tige et franc-de-pied . n 60
- 928. Goubault, gr., pl., rouge clair, centre aurore.
- 985. Homère, gr., pl., glob., rose vif à centre carné.
- 4021. Isabelle Gray (Noisette), moy., pl., globul., jaune d'or. +
- 1011. Isabelle Sprunt, blanc soufre.
- 1000. Jaune d'or (Oger) (FLORE, IX, 39), moy., pl., glob., jaune d'or.
- 1044. Jean Pernet (*Pernet*), tr.-gr., pl., beau jaune passant au jaune clair, superbe. †
- 1045. Jeanne Darc (Ducher), fleur moyenne, pl., bien faite, jaune clair.
 2 francs.
- 1046. La Tulipe (*Ducher*), gr., pl., bien faite, blanc teinté de rose parfois lilacé. 2 francs.
- 1001. Laïs (Damaizin), moy., pl., soufre, issue de Louise de Savoie.
- 4042. Lamarque (Noisette), gr., pl., blanc virant au jaune.
- 4030. Lamarque jaune (Ducher) (NOISETTE), rameaux forts et courts, fl. large, très-pleine, jaune foncé, remonte sur toutes les tiges, issue de la NOISETTE Lamarque. 2 francs.
- 1048. Laure Brémond (Guillot fils), gr., tr.-pl., variant du rouge pourpre clair au pourpre très-foncé, variété très-distincte.
- 1047. Laure Fontaine (Fontaine), gr., pl., bien faite, blanc crème à centre plus vif.
- 986. Léontine de Laporte (Robert), moy., pr. pl., jaune teinté chamois.
- 3937. Le Pactole, moy., très-pl., jaune crème nuancé couleur de chair, plus foncé au centre; tr.-bonne forme.
 - 974. Louise de Savoie (Ducher), tr.-gr., très-pl., jaune soufre, parfois jaune clair. +
- 1019. Ma tante Aurore (Robert), moy., double, rose jaunâtre au centre.
- 932. Mad. Bravy (Guillot père) = ALBA ROSA (de Lartay), moy., pl., blanche, centre rose.
- 1049. Mad. Célina Noirey (Guillot fils), tr.-gr., tr.-pl., rose tendre saumoné, revers des pétales rouge pourpre, très-belle.
- 1008. Mad. Charles (Damaizin), gr., pl., jaune cuivre saumoné.
- 933. Mad. Christine Meister (Soupert et Notting), tr.-double, blanc, centre orange feu.
- 934. Mad. Damaizin (Damaizin), gr., pl., chair saumoné. †
- 1050. Mad. Ducher (Ducher), ram. courts, moy., pl., bien faite, jaune clair, remonte sur tous les rameaux. 2 francs.
- 937. Mad. Falcot (Guillot fils), tr.-gr., bien faite, pétales larges, orange, circonférence isabelle. †

938. Mad. Granla (Lartay), gr., pl., rouge pourpre, fond aurore.

1051. Mad. Hippolyte Jamain (Guillot fils), gr., tr.-pl., bien faite, blanc pur à centre jaune cuivré, extrémité des pétales rose, superbe. †

939. Mad. Joseph Halphen (Margottin), moy., pl., bien faite, rose tendre, fond aurore.

971. Mad. Lartay, fl. tr. gr., bien double, rose ponctué, pétales extérieurs formant ceinture blanc rosé.

1056. Mad. Levet (Levet), tr.-pl., jaune violacé, issue de Gloire de Dijon

1052. Mad. Margottin (Guillot fils), gr. ou moy., bien pleine, glob., beau jaune foncé citronné, centre rose pêche, extra. †

940. Mad. Maurin (Guillot père), tr.-pl., belle forme, blanc nuancé saumon et jaune clair.

941. Mad. Mélanie Willermoz (Lacharme), fl. très-gr., blanc, centre saumon.

1012. Mad. Retornaz (Guillot père), gr., pl., blanc jaunâtre, centre cuivré.

976. Mad. Sylvestre, pl., blanc, fond jaunâtre.

935. Mad. de Tartas, gr., pr. pl., blanc crème nuancé chair, centre plus foncé.

1057. Mad. Trifle (Levet), tr.-pl., jaune saumoné à l'intérieur, parfois jaune d'œuf cuivré, issue de Gloire de Dijon.

936. Mad. de Vatry, gr., pl., rose foncé, vigoureuse.

945. Maréchal Bugeaud, gr., pl., rose lilacé à restet chamois.

1003. Maréchal Niel (Pradel jeune), beau jaune, fleur pleine.

10:20. Marguerite, moy., pl., rose foncé.

916. Marie Debeaux (Guillot père), tr.-gr., tr.-pl., jaune clair, centre jaune safrané.

1053. Marie Ducher (Ducher), tr.-gr., tr.-pl., bien faite, rose très-clair. 1058. Marie Sisley (Guillot fils), gr., pl., glob., blanc jaunâtre large-

ment bordé de rouge vif, superbe. +

947. Marquise de Foucault (Margottin), gr., pr. pl., blanc, fond jaunâtre. †

948. Mélanie Oger (Oger), moy., pl., blanc, centre jaune.

1022. Mirabile (Boyau), moy., pl., jaune aurore nuancé.

975. Miranda, pl., jaune serin très-joli.

949. Moiré, gr., pl., jaune aurore plus foncé au centre. †

1060. M. Furtado (Laffay), moy., tr.-pl., beau jaune soufré clair. † 1061. Mont blanc (Ducher), fleurs très-larges, pleines, bien faites, blanc

légèrement jaunâtre. † — 2 francs. 1059. Montplaisir (Ducher), tr.-gr., tr.-pl., jaune saumoné tr.-foncé. †

1071. Narcisse ou Noisette Narcisse (Enfant de Lyon), moy., pl., jaune.

950. Niphetos, tr.-gr., double, blanche, monstrueuse.

994. Nitida, moy., pl., blanc, centre aurore bordé rose.

951. Olympe Frecinay (Damaizin), gr. fl. bien double, blanc crême, centre jaune soufre.

952. Ophélia, tr.-gr., tr.-double, jaune clair, centre foncé.

987. Pellonia (Touvais), tr.-double, blanc crême, centre rose tendre.

- 1072. Perfection de Lyon.
 - 953. Président (Paul et fils), moy., rose.
- 979. Princesse Hélène (du Luxembourg), gr., pl., tr.-belle, pétales ondulés, blancs, centre jaune.
- 944. Rachel (Damaizin), tr.-gr., pl., blanc verdâtre, vigoureuse.
- 954. Régulus (Robert et Moreau), moy., tr.-pl., plate, rose cuivré, centre plus foncé.
- 1062. Reine de Portugal (Guillot fils), gr. ou moy., tr.-pl., beau jaune d'or très-foncé, parfois beau jaune cuivré nuancé rose, extra. +
- 984. Rubens, tr.-grande fleur, pleine, blanc légèrement ombré rose, centre aurore. †
- 955. Safrano, gr., double, rose cuivré bronzé.
- 1063. Safrano à fl. rouges (Oger), moy., tr.-pl., rouge vif nuancé de jaune cuivré. †
- .972. Silène, gr., pl., incarnat très-clair, tr.-tendre.
- 995. Smithi, moy., tr.-pl., jaune soufre.
- 956. Socrate, gr., pl., rose foncé, abricoté au centre, superbe.
- 1004. Solitaire, moy., tr.-pl., rose tendre nuancé blanc.
- 957. Sombreuil (Robert et Moreau), gr., pr. pl., blanc légèrement saumoné.
- 958. Souvenir d'un ami (Belot Defougère), tr.-gr., pl., beau rose tendre.+
- 959. Souvenir de David d'Angers, gr., pl., cerise vif, belle forme.
- 1064. Souvenir de Maximilien (Moreau), gr., pl., beau rouge carmin souvent marbré blanc.
- 1065. Sulfureux (Ducher), moy., pl., bien faite, jaune soufre. 2 francs.
- 960. Sylphide, gr., pl., carné jaunâtre.
- 1066. Tour Bertrand (Ducher), tr.-pl., large, bien faite, en coupe, pédoncule fort, jaune clair, issue de Gloire de Dijon.
 - 931. Triomphe de Guillot fils, tr.-pl., tr.-belle, rouge pourpre nuancé de rose clair et ombré jaune saumoné. †
- 962. Triomphe du Luxembourg, tr.-gr., pl., rouge, fond aurore. +
- 3995. Triomphe de Rennes (Noisette), gr., jaune canari. +
- 1046. Tulipe (Ducher), gr., pl., bien faite, blanc teinté de rose, parfois lilacé.
- 1067. Unique (Guillot fils), gr., pl., ressemblant à une tulipe, fond blanc largement bordé de rose pourpre très-vif, parfois rose, coloristout nouveau.
- 964. Vicomtesse de Cazes, moy. ou gr., pl., jaune cuivré. +
- 996. Victoire Modeste, moy., forme renonculée, blanc carné.
- Voir à la Table générale pour le Supplément aux ROSIERS.

TABLE NUMÉRIQUE

ROSIERS THÉS.

901. Abel.

902. Adam.

904. Arabella.

905. Archese Isabelle.

908. Belle de Bordeaux (Gloire de Bordeaux).

910. Bougère.

911. Canari.

912. Cels multiflore.

913. Comtesse de Labarthe.

914. Comtesse de Serincour.

915. Comtesse Ouwaroil.

917. David Pradel. 918. Devoniensis.

919. Duc de Magenta.

921. Elisa Vardon.

923. Ernestine Tavernier.

924. Esther Pradel.

925. Eugénie Desgaches.

927. Gloire de Dijon.

928. Goubault.

929. Boule d'or. 932. Mad. Bravy.

933. Mad. Christine Meister.

934. Mad. Damaizin.

935. Mad. de Tartas.

936. Mad. de Vatry.

937. Mad. Falcot.

938. Mad. Granla.

939. Mad. Joseph Alphen.

940. Mad. Maurin.

941. Mad. Mélanie Willermoz.

942. Pauline Labonté.

944. Rachel.

945. Maréchal Bugeaud.

946. Marie Debeaux.

947. Marquise de Foucault.

948. Mélanie Oger.

949. Moiré.

950. Niphetos.

951. Olympe Freciney.

952. Ophélia.

953. Président.

954. Régulus.

955. Safrano. 956. Socrate.

957. Sombreuil.

958. Souvenir d'un ami.

959. Souvenir de David d'Angers.

960. Sylphide.

961. Triomphe de Guillot fils.

962. Triomphe du Luxembourg.

964. Vicomtesse de Cazes.

969. Auguste Vacher.

971. Mad. Lartay.

972. Silène.

974. Louise de Savoie.

975. Miranda.

976. Mad. Sylvestre.

978. Enfant de Lyon. 979. Princesse Hélène.

981. Délices de la Guillotière.

982. Floralie.

984. Rubens.

985. Homère. 986. Léontine de Laporte.

987. Pellonia. 989. Amabilis.

990. Comte de Paris.

991. Cerise écarlate.

992. Gabrielle d'Estrées.

994. Nitida.

995. Smithi.

996. Victoire Modeste.

998. Comtesse de Brossard.

999. Adèle Jougant.

1000. Jaune d'or.

1001. Laïs.

1003, Maréchal Niel.

1004. Solitaire.

1007. Ch. Reybaud.

1008. Mad. Charles.

1009. Général de Tartas.

1010. Devoniensis sarmenteux.

1011. Isabelle Sprunt.

1012. Mad. Retornaz. 1013. Abricoté.

1014. Alexandre Rohard.

1015. Barbot.

1017. Cléopâtre.

1019. Ma tante Aurore.

1020, Marguerite. 1022. Mirabile.

1040. Adrienne Christophle.

1041. Catherine Mermet.

1042. Chamois.

1043. Clotilde.

1044. Jean Pernet. 1045. Jeanne Darc.

1046. La Tulipe.

1047. Laure Fontaine.

1048. Laure Brémond.

1049. Mad. Célina Noirey.

1050. Mad. Ducher.

1051. Mad. Hipp. Jamain.

1052. Mad. Margottin.

1053. Marie Ducher.

1054. Annette Seaut.

1055. Belle lyonnaise.

1056. Mad. Levet.

1057. Mad. Trifle.

1058. Marie Sisley. 1059. Montplaisir.

1060. Mad. Furtado.

1061. Mont blanc.

1062. Reine de Portugal. 1063. Safrano à fleurs rouges.

1064. Souvenir de Maximilien.

1065, Sulfureux.

1066. Tour Bertrand.

1067. Unique.

1068. Bouton d'or.

1071. Narcisse.

1072. Perfection de Lyon. 3937. Le Pactole (Noisette).

3995. Triomphe de Rennes (,).

4021. Isabelle Gray (,).

4030. Lamarque jaune (n).

4042. Lamarque (,).

PROVINS

A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

(ROSA GALLICA STRIATA FL. PL.)

Fortes basses tiges, prix, pièce 1 fr.

Quintessence tirée de l'entière collection qui se composait de plus de 500 variétés.

7119. A rameaux sarmenteux, moy., semi-double, fond rose rouge panaché de lilas.

7005. Alex. Lacquement (FLORE, XIX), violet panaché ou marbré rose. 7004. Asmodée, tr.-grosse fleur de pivoine, tr.-pleine, lilas rose marbré.

7109. Bella Doria, lilas cendré régulièrement couvert de macules rondes blanches; pétales du'centre carminés.

7001. Bellard, extrêmement grande, très-large, extra-double, rose vif, blanc rosé au pourtour.

7111. Belle Hermine nº 1, sauf la forme qui est plate, même ensemble de couleurs que dans Bizarre marbrée.

7102. Belle Hermine nº 4, rose tout couvert de petites macules blanches.

- 7124. Belle Villageoise (Fontaine), double, violet panaché de blanc.
- 7013. Béranger, très-grande fleur carmin vif, pleine; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, sont d'un lilas clair grisâtre marbré carmin.
- 7110 Bizarre marbrée, très-pleine, à pétales rose très-vif, souvent couverts de larges plaques blanches à la manière du Camell. Donkelaari.
- 7128. Blanche panachée (Fontaine).
- 7021. Boula d'Auteuil, tr.-gr., tr.-pl., hombée, tr.-brillante de forme et de coloris, à fond violet ombré pourpre noirâtre, carminé et striolé amarante.
- 7125. Camaïeu, moy., pl., rouge violacé strié blanc.
- 7020. Cardinal de Richelieu, violet foncé presque noirâtre ardoisé, extrêmité des pétales carmin vif.
- 7010. Charles de Mils, très-grande fleur bordée de pétales rose vif strié lilas ardoisé, tout le reste de la fleur rouge orangé flammé noir.
- 7015. Charles Lemayeux, gr. fleur, bien faite, laque carminée presque noire entremêlée de pétales roses.
- 7108. Château de Namur, pleine, d'un coloris extrêmement distingué; pétales pensée violacé noir, marginé laque; les pétales du centre nombreux, rose ponceau à larges macules noires: on dirait des pétales de Geranium à cinq macules, disposés en rosace.
- 7014. Cicéron (FLORE, XIX), violet panaché ponceau.
- 7(x)2. Comte Foy, tr.-belle forme en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence d'un blanc rose, très-double.
- 7019. Duc d'Arenberg, gr., pl., bien faite, cramoisi clair, bordé de pétales amarante violacé tacheté de noir.
- 7007. Duc d'Enghien (Flore, XIX), coloris très-variable : tantôt cerise, cerise panaché violet évêque; d'autres fois noir panaché cerise, etc.
- 7120. Esther, moy., double, rose panaché de lie de vin.
- 7008. Fanny Geefs (Parmentier), charmante rosace de pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, ceux du centre ponceau.
- 7012. Fleur de Peltier, très-double, carmin cerise, pourtour ardoise flagellé carmin.
- 7116. Général Bertrand, moy., pl., rouge panaché de lilas.
- 7117. George Vibert, 5 à 7 centimètres, pl., plate, à rosette au centre, rouge pourpre un peu violacé tr.-bien panaché de blanc.
- 7126. Gros Provins panaché (Fontaine), gr., pl., violet foncé largement rubané de blanc.
- 7009. Harpagon, rouge violet veiné ardoise, centre cerise feu.
- 7106. Hector, charmante rose bien faite, à pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet, les pétales du centre non développés d'un gris rosé.
- 7127. Mad. d'Hebray, moy., pétales larges, rose vif largement panaché et maculé de blanc.
- 7113. Mécène, plane, blanc rubané et flammé lilas rosé.
- 7121. Montalembert, 7 à 9 centimètres, pl., glob., lilas très-fonce panaché et assez souvent ponctué de blanc et de rouge carminé.

- 7112. Narcisse de Salvandy (Flore, VI, 189), semi-pleine, à pétales rose pourpré vif marginé d'un liséré rosé.
- 7003. Nouvelle pivoine, alliage de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.
- 7114. Éillet flamand, plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné et flammé rose clair.
- 7017. Ombrée parfaite, moyenne, pét. presq. noirs, entremèlés de pét. carmin.
- 7105. Panachée à fleur pleine, pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié et rubané de carmin clair.
- 7104. Panachée à fl. pl. ou La rubanée, presque pl., fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés de blanc pur.
- 7118. Perle des panachées, moy., bien double, fond blanc panaché de lilas ou de violet clair.
- 7006. Pérou de Gossart (Flore, XIX), velours cerise noir reflété feu. Forme modèle.
- 7103. Phénix, rose clair entièrem, tacheté et saupoudré de carmin extra-vif.
- 7122. Pompon, 4 à 5 centimètres, pl., rose vif panaché de blanc et de lilas, filet vert au centre, vigoureuse.
- 7018. Princesse Alice, tr.-belle rore, tr.-bien faite, extrèmement florifère; 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, larges et bien arrondis; .es pétales du centre, bien contournés, sont d'un beau rose tendre.
- 7101. Rubané nain, blanc rosé rubané, strié, flammé et saupoudré de carmin.
- 7011. Sœur hospitalière, gr., tr.-pl., pæoniforme, ponceau cramoisi foncé parsemé de pétales entièrement ponceau, couleur que l'on ne trouve dans aucun hybride remontant, mais comme le sont, du reste, pre que toutes les variétés de cette série épurée.
- 7107. Tricolore, semi-double, fl. au-dessous de la moyenne, tr.-chargée d'étamines jaune d'or qui tranchent bien sur les 4 ou 5 rangées de pétales d'un carmin cerise laque vif rubané de blanc pur au centre des pétales.
- 7123. Tricolore de Flandre (Van Houtte) (Flore, II, 155), moy., pl., fond blanc strié et panaché de rouge, de pourpre et de violet.

ROSIERS PORTLAND PERPÉTUELS.

]	Fr.	C.
787. Bernard, moy., pl., rose très-tendre pièce		22	75
788. Duchesse de Praslin, gr., pl., rose tendre nuancé.		27	75
789. Duchesse de Rohan, gr., pl., rose vif, bords clairs "		22	75
798. Marbrée, gr., pl., rose vit marbré blanc		22	75
781. Rose du Roi, moy. ou gr., pl., rouge vif "		29	60
la douzaine			
le cent		50	
786. Célina Dubos, accident fixé de la Rose du Roi, fl. mo	у.,		
process blancha	,	- 1	

ROSIERS DAMAS.

(R. DAMASCENA FL. PL.)

792. Madame Hardy, gr., blanche, forme parfaite.

791. - Zoutmann, blanc pur.

ROSIERS CENT-FEUILLES.

(Rosa centifolia.)

Pièce: 75 centimes.

7501. A feuille de céleri, moy., pl., rose.

7502. A feuille de chou, tr.-gr., pl., rose.

7501. Marguerite de Flandre, 6 à 8 centimètr., pl., rouge foncé ardoisé.

7505. Œillet, tr.-petite, rose, bizarre.

7506. Petite Hollande, petite, pl., rose. 7507. Pompon, tr.-petite, pl., rose.

7508. Triomphe d'Abbeville, tr.-gr., double, rose vif.

7509. Unique blanche, moy., pl., blanche.

7510. — panachée, moy., panachée. 7511. Pompon de Bourgogne, blanc carné.

CENT-FEUILLES MOUSSUS.

(BASSES TIGES).

(R. centifolia muscosa fl. pl.)

5001. Amélie Mountelare (Robert et Moreau), beau rose très-tendre presque blanc, très-florifère.

5002. Arthur Young (Portemer), moy., laque pr. noire çà et là reflétée feu.

5032. Blanche, tr.-belle, tr.-double, tr.-moussue.

5004. Blanche Simon (Robert et Moreau), blanc pur, filet vert au centre, belle forme.

5063. Clémence Robert, pleine, évasée, rose vif, très-moussue, corymbifère, très-odorante.

5005. Commune des peintres, rose tendre, très-moussue.

5006. Cristata, rose tendre, extrêmement moussue.

5007. Emmeline (Robert et Moreau), pl., bien faite, blanc pur, corymbifère.

5058. Eugénie Guinoisseau, gr., pl., rouge pourpre.

5008. Henri Martin (*Portemer*), amarante extra-vif, pétales infér. reflétés pensée.

5054. John Fraser (Granger), fl. moy., pl., bien faite, beau rouge vif nuancé de carmin.

5009. Lancel ou Etna, rose vif, très-moussue.

5010. Lanei, grande fleur en coupe, pleine, d'un beau rose, à nombreux pétales cerise rosé, très-moussue.

5011. L'éblouissante, pl., rouge feu, globuleuse, corymbifère.

5064. Mad. Charles Salleron, tr.-gr., pleine.

5056. Mad. Edouard Osy (moussu remontant).

5012. Mad. Hoche (Robert et Moreau), forme Camellia, blanc carné passant au blanc pur, très-belle.

5013. Marie de Châteauroux (Robert et Moreau), pleine, forme de renoncule, rose violacé sur les bords, rose vif au centre.

5015. Mauget, moy., pleine, pourpre foncé.

5061. Maupertuis, moy., pl., rouge foncé velouté passant au cramoisi.

5016. Nérestan, semi-double, rose ardent très-bien ponctué de blanc.

5017. Ninette, rouge cerise vif, très-bien faite, très-florifère.

5018. Nuits d'Young, pensée rougeâtre presque noir.

5023. Pompon feu, moyenne, rouge feu.

5031. Rouge, moy., pleine, pourpre.

5057. Salet (moussu remontant), moy., pl., globuleuse, rose vii, plus clair à la circonférence, corymbifère.

5062. Souvenir de Pierre Vibert, tr.-gr., pl., rouge tr.-foncé nuancé carmin et violet évêque.

5026. Tournefort, pleine, pourpre ardoisé marbré de blanc.

5028. Vandael, bien double, lilas rosé, extra.

5029. Wm Lobb (Portemer), ileurs moy., très-multifl., réunies en corymbe de 20 à 25 dans chaque panicule, carmin nuance de violet azuré bleuâtre.

ROSIERS DE PROVENCE.

(Rosa provincialis.)

Pièce: 75 centimes.

7301. César Beccaria, fond blanc panaché et ponctué de lilas et de violet, plate, à rosette, filet vert au centre, forme admirable.

7302. Eulalie Lebrun, moy., pl., panaché rose et lilas.

7303. La neige, blanche, imbriquée, forme plate, à rosette et à filets verts au centre, superbe.

7304. Mercédès, double, de 8 centimètres, fond blanc panaché de rose et de lilas.

330

ROSIERS BANKS.

ROSIERS DANKS.	
(Rosa Banksiæ.)	
Pièce: 75 centimes; — 6 fr. la douzaine.	
4453. A fleurs blanches.	
4457. A grandes fleurs blanches.	
4452. A fleurs jaunes.	
4154. A grandes fleurs, sarmenteux de la Chine.	
ROSIER A FL. D'ANÉMON	1E.
(Rosa rubiginosa anemonæflora.)	
, , ,	, 50 5 ,
Charmante espèce grimpante, émettant, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, blanc pur, en gros bouquets.	,
. , . ,	
ROSIERS CAPUCINES.	
772. Harrisoni, double, beau jaune	2 "
774. Capucine à fl. simple, coloris extra, orange reflété cannelle	
basse tige	l "
773. Jaune de Perse (Persian Fellow), pl., forme de la Cent- feuilles, jaune d'or, floraison facile (Flore, IV, 374).	
	₂ 50
moyenne tige	
	1 "
775. Jaune double de Hollande, gr., très-pleine, beau jaune, s'ouvre difficilement.	2 "
	<i>≈</i> 77
ROSIERS A BRACTÉES (REMONTANTS).	
(Rosa bracteata.)	
4379. Alba odorata franc-de-pied, fort les douze	, 50 5 ,
Charmante espèce grimpante, fleurit en grands corymbes, remonte parfaitement; fleurs très-doubles, blanc, jaune	,
au centre. 4380. Mad. Léon, rose vif, très-double, large calice à protubé-	
rances épineuses à la manière de certains Datura.	
4386. Maria Léonida, gr., presque pl., creusée, blanc légèrement jaunâtre.	

ROSIFRS BLANCS.

(Rosa alba.)

7401.	Grande cuisse de nymphe, gr., pl., carné foncé Petite cuisse de nymphe, moy., pl., blanc carné	77	75 75
1402.	Ces deux variétés forment de forts buissons pouvant attein-	n	,0
	dre 2 mètres de hauteur; elles sont très-rustiques et très-florifères, mais ne remontent pas.		

ROSIERS MICROPHYLLES.

(Rosa microphylla.)

4353.	Imbricata (Ducher), moy., bien imbriquée, rose très-léger,		
	la plus belle de la série	2	29
4330.	Microphylla, moy., pl., rose foncé	79	75
4351.	Premier essai (Geschwind), moy., pl., blanc carné à centre		
	rouge carminé vif	2	
4352.	Triomphe de la Guillotière (Guillot père), gr., pl., rose.	1	-

ROS!ERS NAINS DE MISS LAWRENCE.

(Rosa indica Lawrenceana. - R. semperflorens minima.)

Rosiers lilliputiens à fleurs roses, hauts de quelques youces seulement, très-propres à faire des bordures, de petits massifs très-nains.

La douzaine: 5 francs. — Les cinquante: 20 fr. — Le cent: 35 fr.

ROSIERS MULTIFLORES (GRIMPANTS).

(Rosa multiflora.)

Pièce: 75 centimes.

- 4460. A bois brun, 5 cent., pleine, rose carminé.
- 4461. Beauté des prairies, moy., pl., carné.
- 4462. Belle de Baltimore, petite, double, blanche.
- 4463. Cocciné, petite, pleine, rose carmin.
- 4464. De la Grifferaie, très-gr. pour l'espèce, pl., pourpre carm. trèsvif, souvent strié.
- 4465. Graulhié, très-petite, pleine, blanche.
- 4466. Laure Davoust, petite, pleine, blanc rosé.
- 4467. Multiflore tricolore, 4 à 6 cent., pl., globuleuse, rose lilacé, bouts des pétales dentés et pointillés de blanc.
- 4468. Perpétuel, 4 cent., pleine, globuleuse, mucronée, rose lilacé.
- 4469. Rosé, 4 à 5 cent., globuleuse, rose vif.

ROSIERS A FEUILLE DE PIMPRENELLE. (Rosa pimpinellifolia.)

PRIX, pièce : 1 franc.

760. Blanche double, mov., pl., blanche.

766. Jaune double des Anglais, petite, double, jaune.

767. Marbrée d'Enghien (FLORE, VI, 151), moy., double, jaune crême marbré de rouge.

BOSIERS PIMPRENELLES REMONTANTS.

PRIX, pièce . . I franc.

763. Estelle, petite, double, rose.

761. Souvenir de Henry Clay, moy., pl., belle, bien faite, remonte franchement.

762. Stanwell, moy., double, rose tendre.

ROSIERS A FLEURS SIMPLES.

(ESPÈCES BOTANIQUES.)

à 2 francs pièce.

4545. Rosa hystrix Lindl. Ros. 129, tab. 17.

4546. — Iwara Sieb.

4548. - rugosa Thung. flore albo.

4549. — — rubro.

« Vicux habits, vieux galons! »

La Rosa rugosa Thunb., Flora jap., 213, que nous possédons depuis un quart de siècle, figurée dans le Rosarum monographia de Lindley, 5, tab. XIX, et dans la Flora japonica de Siebold et Zuccarini, 66, tab. 28, vient d'être rééditée et rebaptisée par MM. Linden et André (Illustration horticole, 1871, page 11) dont la Flore, en son XIXº vol., aura forcément à s'occuper pour leur offrir, à son tour, une rose en échange de leur Rosa Regeliana Linden et André. — Lorsque l'on a soi-même une maison de verre, pourquoi jeter des pierres dans celle du voisin...?

Pour le Supplément aux ROSIERS, voir la Table générale.

AZALEAS.

AZALÉES RUSTIQUES DE GAND.

Toutes variétés obtenues à Gand, en Flandre, d'où le nom d'AZALÉES DE GAND.

N. B. Ces hybrides sont issus de l'Azalée caucasique (Azalea pontica) fécondée par les diverses espèces d'Azalées indigènes d'Amérique; c'est donc mentir à l'histoire que d'appeler Azalea americana des hybrides tous nés à Gand, et qui, à leur tour, y ont procréé cette multitude de belles variétés universellement connues sous le nom d'Azalées de Gand.

DISPONIBLES D'OCTOBRE EN MARS.

Prix, en buissons de 3 à 8 branches avec et sans boutons :

12	belles	variétés,	à mon	choix.			0	٠	6	fr.	15	23
25	_	_		.		0		٠		27	30	29
60	-											

ÉNUMÉRATION DES AZALÉES DE PLEINE TERRE.

Numéros et noms sous lesquels nous les cultivons.

Collection tout-à-fait épurée.

Nos

- 4. Hilarissima, fond blanc ombré rose lilacé et maculé jaune chrôme, bouquets de fleurs de moyenne grandeur.
- 14. Gloria mundi, rouge vermillon, pétales supérieurs entièrement maculés jaune abricot, très-forts bouquets de très-grandes fleurs.
- 28. Decus hortorum, rouge saumoné largement maculé jaune de chrôme et bordé rouge sang, très-florifère, très-forts bouquets de très-grandes fleurs.
- 75. Ardentissima, rouge vermillon foncé, centre très-vif, gros bouquets de très-grandes fleurs.
- Aurantiaca variegata, orange vif, très-gros bouquets de fleurs de moyenne grandeur.
- 141. Souvenir de Royghem, rose vif, pétales supérieurs maculés canari, gros bouquets de très-grandes fleurs.
- 150. Prince Henri des Pays-Bas, sang foncé pur, gros bouquets de grandes fleurs.
- 151. Guillaume II, très-gros bouquets de très-grandes fleurs d'un orange clair maculé orange très-foncé, sommets blancs.
- 152. Triomphe de Royghem, gros bouquets de fleurs moyennes, orange saumoné maculé jaune d'or.

153. Queen Victoria, bouquet de grandes fleurs, rose magenta ombré blanc et maculé orange vif.

154. Marie Dorothée, gros bouquets de fleurs de grandeur moyenne, blanc rosé bordé rose vif. pétales supérieurs maculés citron.

- 155. Florentine, gros bouquets de grandes fleurs, nankin clair légèrement saumoné et maculé jaune d'ocre.
- 156. Grand Duc de Luxembourg, bouquets de grandeur moyenne, grandes fleurs rouge très-foncé légèrement maculé orange.
- 157. Quadricolor, gros bouquets de fleurs de moyenne grandeur, orange et saumon maculés vert.
- 158. Admiraal Ruyter, gros bouquets de très-grandes fleurs, sang foncé légèrement maculé orange.
- 159. Minerve, gros bouquets de grandes fleurs, rose saumoné fortement maculé orange vif.
- 160. Van Dyck, assez gros bouquets de fleurs moyennes, rouge sang.
- 161. Rubens, gros bouquets de fleurs moyennes, rose aurore fortement maculé jaune d'or.
- 163. Étendard, gros bouquets de grandes fleurs vermillon fortement maculé orange vif.
- 164. Rosalie, gros bouquets de grandes fleurs genre Minerve, rose saumon vif maculé orange.
- 165. Gloire de Louis Verschaffelt, petit bouquet de fleurs moyennes, cramoisi maculé jaune cuivré.
- 166. Sully, gros bouquets de grandes fleurs, orange ombré saumon passant à l'orange vif.
- 167. Princesse d'Orange, bouquets moyens de grandes fleurs, orange clair maculé jaune d'or.
- 168. Perle du printemps, assez gros bouquets de fleurs moyennes, rose violacé légèrement maculé jaune rouille.
- 169. Cymodocée, gros bouquets de grandes fleurs, cramoisi maculé chair vive.
- 170. Général Chassé, assez gros bouquets de fleurs moyennes, sang foncé maculé orange.
- 171. Jules César, gros bouquets de grandes fleurs, cramoisi foncé maculé safran.
- 172. Souvenir de Mortier, gros bouquets de fleurs moyennes, vermillon maculé gomme-gutte.
- 173. Bronze unique, bouquets moyens, grandes fleurs, sang maculé vermillon.
- 174. Gloire d'Hippolyte, très-gros bouquets de grandes fleurs, rose saumoné nuancé crème et fortement maculé jaune d'or.
- 175. Rosea lineata, très-gros bouquets de grandes fleurs, rose lilacé maculé chrôme.
- 176. Cuprea grandiflora, gros bouquets de grandes fleurs, rose orange saumoné très-fortement maculé jaune d'œuf.
- 177. Mad. Malibran, très-gros bouquets de fleurs moyennes, rose tendre passant au blanc crème maculé jaune d'or.

178. Wilhelmine, très-gros bouquets de très-grandes fleurs, saumon ombré orange, pétales supérieurs jaune d'or.

179. Magnifica albicans, bouquets moyens de grandes fleurs, rose trèsclair passant au blanc maculé jaune paille.

182. Comtesse de Beaufort, gros bouquets de grandes fleurs, écarlate clair maculé jaune foncé et bordé rouge.

183. Comte de Flandre, bouquets de gr. fl., rouge carmin foncé.

184. Reine Louise, bouquets de larges fleurs, rouge carminé, impériale jaune d'or.

186. Ambroisie, gros bouquets de fleurs moyennes, orange vermilloné maculé chrôme.

187. Aurantiaca elegans, bouquets moyens de grandes fleurs, rouge orangé maculé jaune d'or.

188. Météore, bouquets moyens de grandes fleurs, rouge brillant maculé jaune foncé.

189. Sophie Boutez, bouquets moyens de fleurs moyennes, rose tendre veiné amarante et maculé crême.

190. Adolphine, bouquets citron, impériale foncée.

191. Rosea delicata.

194. Antoinette, gros bouquets de fleurs moyennes, rouge très-vif maculé gomme-gutte.

195. Versicolor, très-gros bouquets de grandes fleurs, saumon nuancé jaune crême et maculé jaune d'or.

196. Gloriosa perfecta, gros bouquets de grandes fleurs, rouge cuivré maculé jaune d'or.

199. Aurantica maculata, très-gros bouquets de grandes fleurs, orange nuancé rouge de Saturne et maculé jaune d'or.

217. Marie Verschaffelt.

218. Grandeur triomphante, assez gros bouquets de grandes fleurs, amarante foncé nuancé orange, coloris unique.

219. Bijou des amateurs, gros bouquets de très-grandes fleurs, beau rose magenta clair nuancé jaune foncé.

221. Mad. Gustave Guilmot, très-gros bouquets de fleurs moyennes, rose clair nuancé rouge sang et maculé jaune primevère.

222. Heureuse surprise, très-gros bouquets de grandes fleurs, blanc de lait nuancé rose vif et maculé nankin foncé.

223. Imperatrix, gros bouquets de fl. moyennes, nankin ombré saumon.

225. Gloire de Belgique, très-gros bouquets de grandes fleurs, rose incarnat nuancé blanc et maculé safran.

226. Imperator, gros bouquets de fleurs moyennes, saumon vif fortement maculé chrôme.

227. Gloire d'un parterre, gros bouquets de très-grandes fleurs, blanc rosé, les pétales supérieurs entièrement jaune d'or.

228. La surprise, gros bouquets de grandes fleurs, vermillon orangé maculé safran.

229. Honneur des Flandres, gros bouquets de grandes sleurs, rouge de Saturne maculé orange.

- 232. Roi des Belges, gros bouquets de grandes fleurs, beau rose pêche maculé jaune vif.
- 233. Jenny Lind, très-gros bouquets de très-grandes fleurs, rose nankin, pétales supérieurs jaune d'or.
- 234. Remarquable, très-gros bouquets de fleurs moyennes, rose orangé maculé jaune d'œuf.
- 236. Souvenir de Louis Verschaffelt.
- 237. Adorée.
- 238. Aurore de Royghem, gros bouquets de très-grandes fleurs, nankin ombré orange, pétales supérieurs de même couleur mais plus foncés.
- 239. Belle merveille, gros bouquets de grandes fleurs, blanc carné, les pétales supérieurs jaune paille.
- 240. Unique, gros bouquets de grandes fleurs, beau nankin ombré orange, les pétales supérieurs jaune d'or.
- 241. Excellente, bouquets moyens, fleurs moyennes, blanc pur, pétales supérieurs jaune paille.
- 242. Rembrandt, gros bouquets de fleurs moyennes, cramoisi ombré violet.
- 244. Amélie, gros bouquets de grandes fleurs, rouge cinabre à reflets oranges.
- 248. Duclerc, gros bouquets de grandes fleurs, nankin saumoné, pétales supérieurs maculés jaune citron.
- 250. Rebecca, gros bouquets de grandes fleurs, rose tendre, pétales supérieurs maculés jaune paille.
- 252. Magnificence, tres-gros bouquets de fleurs moyennes, rose ombré de blanc et maculé chròme.
- 253. Charlemagne, très-gros bouquets de grandes fleurs, orange clair maculé orange foncé.
- 254. Atrorubens, gros bouquets de grandes fleurs, rouge de Saturne maculé jaune abricot.
- 255. Norbert Cornelissen, gros bouquets de fleurs moyennes, nankin très-clair maculé orange foncé.
- 256. Baron G. Pyke, gros boutons de fleurs moyennes, nankin foncé maculé orange clair.
- 257. J.-B. Van Mons, gros bouquets de grandes fleurs, orange saumoné maculé safran.
- 258. Scheldebloem, houquets de grandes fleurs, saumon clair maculé nankin foncé.
- 259. Formosissima, gros bouquets de grandes fleurs, nankin clair bordé saumon, pétales supérieurs maculés nankin foncé.
- 260. Beauté de Flandre, bouquets de grandes fleurs, rouge saumon maculé jaune foncé.
- 261. Pallidiflora, gros bouquets de fleurs moyennes, fond crême bordé saumon et maculé nankin clair.
- 263. Nobilis, gros bouquets de fleurs moyennes, blanc de lait ombré rose et maculé orange.

- 264. Aureo-rosea, houquet de grandes fleurs, orange ombré saumon et maculé chrôme.
- 265. Marie de Bourgogne, bouquets de grandes fleurs, blanc carné maculé nankin foncé.
- 266. Guelder roos, très-gros bouquets de très-grandes fleurs, orange vif maculé chrôme.
- 267. Amabilis, gros bouquets de grandes fleurs, rose vif maculé orange foncé.
- 268. Roi des feux, gros bouquets de grandes fleurs, rouge feu maculé orange.
- 270. Fanny, très-gros bouquets de fleurs, nankin maculé orange.
- 271. Canari, gros bouquets de fleurs, beau jaune canari marbré rouge.
- 272. Andalouse, gros bouquets de grandes fleurs, saumon ombré rouge et maculé jaune abricot.
- 273. Pulchra, gros bouquets de fleurs, jaune nankin ombré saumon et maculé nankin foncé.
- 274. Miniata floribunda, gros bouquets de grandes fleurs bien plates, bien formées, rouge minium, pétales supérieurs maculés orange.
- 277. Bouquet de Flore (Flore, XIX), rouge aurore, centre des pétales lignés blanc, pétales supérieurs maculés orange foncé. (1 à 3 branches : 1-50; plus fort, en boutons : 3 francs).

AZALÉES DE PLEINE TERRE A FLEURS PLEINES.

La collection de 10 variétés en plantes de 3 à 8 branches : 15 francs.

- 202. Dr Streiter (Rinz), bouquets rose carminé nuancé blanc, impériale orange.
- 203. Chromatella ("), bouquets de fleurs doubles, jaune clair nuancé citron.
- 205. Héroïne (»), bouquets rose tendre nuancé chamois et blanc, tube carmin, très-double.
- 206. Liebnitz (,), houquets jaune d'œuf ardoisé bordé rouge carmin.
- 207. Maja (n), houquets moyens, fleurs semi-doubles moyennes, rose lilacé nuancé crême et maculé jaune.
- 208. Narcissiflora ("), gros bouquets de fleurs moyennes, très-doubles, jaune beurre frais.
- 209. Ophirie (,), gros bouquets de grandes fleurs doubles, beau jaune
- 210. Rosetta (n), gros bouquets de fleurs moyennes, doubles, rose violacé.
- 211 (204). Graf von Meran (n), petits bouquets de fleurs moyennes, blanc légèrement rosé.
- 216. Van Houttei flore pleno (Flore XIII, 13), très-florifère, très-gros bouquets de grandes fleurs bien doubles, rouge saumon vif maculé jaune d'or sur les trois pétales supérieurs.

AZALEA MOLLIS.

Azalées de plein air au superbe feuillage, d'un aspect tout nouveau, parfaitement rustiques, introduites de graines du Japon par C. Maximowicz, bien que déjà décrites par Siebold et Zuccarini (Abh. der Bayr. Ahad. Math. Cl. IV, p. 131. — Miq. Ann. Lugd. Bat., I, p. 33. — Regel, Gartenflora, XVI, 1867, p. 289).

Ces plantes, d'un port superbe et tout à fait de pleine terre, au heau feuillage, aux fleurs aussi grandes que celles de nos Rhododendrons de plein air, ne peuvent être offertes en variétés que par cet Établissement

seulement, qui en livre :

6 sortes en plantes de 1 à 4 branches pour 40 fr.

La variété rouge saumoné est disponible en forts buissons portant chacun de 8 à 15 boutons de bouquets à fleurs.

Prix, PIÈCE 3 fr. LES DOUZE, très-forts . . . 30 »

LES AZALEA MOLLIS SE FORCENT ADMIRABLEMENT.

Descriptions des variétés de l'AZALEA MOLLIS que possède l'Établissement.

326. Alphonse Lavallée, très-forts bouquets de fleurs, orange vif fortement nuancé écarlate et maculé citron.

327. Baron de Constant Rebecque, nankin foncé passant au nankin clair maculé orange vif.

328. Baron Edmond de Rothschild, rouge de Saturne fortement maculé jaune d'œuf.

329. Charles Kékulé, saumon orangé, bords des pétales plus clair, maculé orange foncé.

330. Ch. François Luppis, forts houquets de très-larges fleurs, rose teinté et nuancé magenta, maculé orange.

331. Chevalier de Reali, blanc paille passant au jaune crême, maculé orange.

333. Comte de Gomer, très-gros bouquets de fleurs énormes, beau rose vif à macule orange.

332. Comte Papadopoli, gros bouquets d'un beau rose aurore nuancé orange sur les cinq pétales et maculé orange foncé.

334. Comte de Quincey, gros bouquets de grandes fleurs, jaune clair ombré jaune d'or à macules orange.

335. Consul Cérésole, rouge clair ombré rose aurore et maculé orange vif.

336. Consul Pêcher, gros bouquets de très-grandes fleurs, rose vif maculé orange foncé.

- 337. Dr Léon Vignes, fortes fleurs, blanc carné ombré nankin clair et maculé orange.
- 338. Ebenezer Pyke, gros bouquets ayant quelques rapports avec Mad. Caroline Legrelle, aurore teinté rose giroflée et maculé orange.
- 339. Ernest Bach, tres-grandes fleurs, saumon très-clair légèrement ombré d'orange et maculé fert olive.
- 340. Isabelle Van Houtte, très-grandes fleurs, beau nankin fonce et maculé orange.
- 341. Mad. Caroline Legrelle-D'Hanis, très-gros bouquets, rose giroflée teinté aurore au centre de chaque division et maculé orange.
- 342. M. Charles Van Wambeke, très-florifère, orange vif ombré rose aurore et maculé citron.
- 343. M. Arthur de Warelles, fleur moyenne, saumon nuancé maculé orange.
- 344. M. Jules Putzeys, fleurs rouge de Saturne nuancé rose magenta, pétales supérieurs maculés orange foncé.
- 345. W. E. Gumbleton, gros bouquets, nankin clair, centre des pétales plus foncé, maculé vert olive.

L'Établissement ne possède qu'un seul pied mère de la plupart de ces belles variétés.

AZALEA INDICA

COURONNÉS

AUX EXPOSITIONS DE GAND, DE BRUXELLES ET DE LONDRES.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE 1871.

494. Alice (Van Houtte).

Certificat de première classe de la Société Royale d'Horticulture de Londres, le 19 avril 1871. A fait partie des lots couronnés aux Expositions de Gand et de Bruxelles. Majestueuses fleurs extra-pleines, du rose le plus intense, large et superbe impériale vermillonnée de le ordre, d'une grande richesse; feuillage du Duc de Nassau dont il est issu et dont il a le port. Il est autrement beau, autrement double que Reine des Roses si recherché pourtant, et ne perd jamais son feuillage comme le fait parfois ce dernier; il n'a pas son pareil pour la dimension et la plénitude des fleurs.

503. Ami Gustave Guilmot (Van Houtte).

Certificat de 1^{re} classe, Londres, 19 avril dernier. Charmante variété des plus florifères et des premières à s'épanouir sans devoir être forcée. Ses bouquets de fleurs, de forme parfaite, sont blancs à impériale verte;

340

toutes ses fleurs sont barrées, striolées, mouchetées et saupoudrées de rose et de carmin; des premières à nous sourire au printemps, elles sont l'emblème de l'amitié et de l'attachement que porte, depuis tant d'années, à cet Établissement, notre compagnon de labeur.

551. Baronne de Vrière (Van Houtte).

Prix à Bruxelles. Fleurs énormes, blanc de neige, formées de trèslarges pétales à bords ondulés. D'une texture extrêmement délicate, elles sont ornées de quelques rubans ponceau et d'une impériale de couleur soufre.

572. Comtesse de Beaufort (Van Houtte).

Certificat de 1^{re} classe au concours de la Société Royale d'Horticulture de Londres, le 19 avril dernier. Rose extra-vif, richissime coloris, impériale intense cramoisi reflété marron sur les trois pétales supérieurs.

570. Daphné (Van Houtte).

L'un des 6 gains couronnés à Gand. Grandissime fleur blanche, demidouble; richissime impériale vert pomme, stries et larges rubans virant au ponceau.

531. Jules Van Loo (Van Houtte).

L'un des 6 gains couronnés aux expositions de Gand et de Bruxelles.

— Larges fleurs magistrales de l'e grandeur, de forme modèle, semidoubles, d'un orange vif, ornées d'une large impériale amarante safrané, auréolée de riche violet.

596. Marquis of Lorne (Van Houtte).

Certificat de le classe au concours de Londres du 19 avril dernier. Je l'avais nommé Oranje boven; à Londres, sa beauté a fait désirer qu'il s'appelât Marquis de Lorne. C'est une perfection orange, à pétales larges et à superbe impériale safran.

514. Mrs William Bull (Van Houtte).

Ses fleurs blanches, à pétales extrêmement larges, extrêmement ronds, de la plus belle des formes, lui ont valu à Londres, où la plante a fait grande sensation, le surnom de Royal Bridesmaid!

547. Oswald de Kerchove (Van Houtte).

L'un des 6 Azaleas de semis couronnés à Bruxelles. — Beau feuillage, beau port, richissime perfection de pétales satinés, très-larges, d'un rose laque extra-vif, à impériale feu.

483. Président Éd. de Ghellinck de Walle (Van Houtte).

Prix de semis à l'Exposition internationale de Gand, Certificat de 1º classe au concours de la Société Royale d'horticulture de Londres, le 19 avril dernier, et Prix à Bruxelles. — Fleur pleine de la plus grande dimension, rose intense; son impériale occupe non seulement

les pétales supérieurs, mais elle s'étend sur tous les pétales intermédiaires qui occupent les parties centrales de la fleur; cette large impériale d'une laque épaisse comme si le peintre en avait dépouillé sa palette, rayonne ensuite en roux cramoisi vers la circonférence. Cet Azalea est de toute beauté quand ses vigoureuses fleurs se développent sur des pieds bien constitués; c'est en vain que nos artistes ont essayé de le peindre pour la FLORE.

566. Vuurwerk (Van Houtte).

"Oh yes! true fire works! "disaient les anglais, en s'extasiant devant ses fleurs, exposées à Londres, où elles ont produit sensation. — Ce bel Azalea, d'un beau port, au beau feuillage, très-florifère et se forçant bien, porte des fleurs de forme modèle, d'un rouge très-clair orangé; son admirable impériale, d'un cramoisi vernissé de violet reflété acajou, s'étend en rosace sur tous ses pétales supérieurs et produit un très-brillant effet.

481. Wilhelmine (Van Houtte).

Consistance et forme uniques, pétales épais quoique du tissu le plus délicat, blanc à large impériale vert d'herbe; rares accidents carmin vif; ses étamines érigées l'ornent encore remarquablement.

PRIX, PIÈCE, AU CHOIX DE L'ACHETEUR:

- A. Greffe branchue, 2 à 5 branches 8 fr.
- B. Plantes en boutons ayant de 8 à 15 centim. de diam. 15 »
- C. » » 15 à 25 » » 25 »

Les numéros 481, 483, 531 et 566 ne sont pas disponibles en greffe branchue mais bien en boutons, force B et C.

AZALEA INDICA

COURONNÉS

AUX EXPOSITIONS DE GAND, DE BRUXELLES ET DE LONDRES.

NOUVEAUTÉS DE 1870.

484. Juliette (Van Houtte).

Port excellent, beau feuillage foncé, épais, croissance rapide, régulière, fleurs pleines, larges pétales d'excellente forme, d'un rose intense; impériale de le ordre.

482. Madame Alex. Hardy (Van Houtte).

Très-grandes fleurs, orange chair; très-large impériale violet éclairé d'amarante, occupant les trois pétales supérieurs.

501. Madame Alex. Van Langenhove (Van Houtte).

Extrêmement joli, coquet de coloris, blanc à bords vitrés, tout saupoudré et largement flammé, comme un Œillet Flamand, de barres et de poussière rose vif virant au ponceau; impériale vert de mer; beau port.

485. Madame Camille Van Langenhove (Van Houtte).

Boule de neige largement barrée saumon d'une part, fouettée de rose chair et de carmin, etc., d'autre part; ces diverses panachures paraissent quelquefois toutes ensemble dans la même fleur; toutes les papilles sont ornementées de vert virant au jaune décidé tout moucheté de vert foncé; richissime en fleurs.

487. Madame Iris Le Febvre (Van Houtte).

(FLORE, XVIII, page 63.)

Fleurs corsées, bien ramassées, très-doubles, en pompon, orange sombre; très-belle impériale s'étendant sur tous les pétales; beau port, beau feuillage; très-florifère.

513. Mademoiselle Léonie Van Houtte (Van Houtte).

(FLORE, XVIII, page 57.)

Magnifique de forme, d'un très-beau blanc accidenté de stries roses; belle impériale soufre pur. — Variété tardive hors ligne, à laisser fleurir à l'aise, en mars.

498. Mademoiselle Marie Le Febvre (Van Houtte).

Port magnifique, grand feuillage de toute heauté; c'est sans contredit le plus colossal de tous les Azaleas à fleurs blanches; de forme exquise.

486. Mademoiselle Marie Van Houtte (Van Houtte).

(FLORE, XVIII, page 67.)

Très-grandes fleurs semi-doubles, blanches, striées, flammées, ponctuées, barrées et mouchetées de rose saumoné comme un Œillet; pétales larges, bien ronds, extra.

PRIX de la collection des 8 variétés :

			Pièce, au choix.				
Fortes	<i>têtes</i> , e	n boutons.		٠	۰	50	>>
			Pièce au choix			8	70

AZALEA INDICA LILLIPUTIEN.

557. Tom Pouce (Van Houtte).

Très-nain et tout de fantaisie; pour le port et le mode de floraison, il simule un Rhododendron en miniature. Surabondance de fleurs pleines, serrées, toujours à demi épanouies, d'un rouge écarlate foncé; elles seront précieuses pour la formation des bouquets.

PRIX, petits buissons, en boutons: 10 francs.

597. AZALEA INDICA à feuilles bordées d'un liséré blanc pur.

Feuillage d'une exquise pureté et d'une constance à toute épreuve. Forme de charmants buissons à fleurs rouges; provient d'une branche déviée, prise sur le n° 482, Mad. Alex. Hardy.

PRIX, petits buissons, en boutons: 10 francs.

AZALEA INDICA, surchoix de variétés d'élite.

Les prix indiqués dans la première colonne s'appliquent à des têtes

gent établis noun de fortes têtes en houtens	LOII	nea	ie arc	ire
sont établis pour de fortes têtes en boutons.	7	C	Til.	0
400 43.1.1. 101.5 477 777 44 . 33 4 3 4	r.	v.	Fr. 3	
Rose satiné de blanc, fleurs pleines, très-chargées	"	"		,,,
d'impériales safran roux; physionomie très-				
riche. — Beau port, grand feuillage d'un vert				
très-foncé.				
157. Alba illustrata (A. Verschaffelt)	1		1	50
Blanc pur, parfois accidenté de lilas rosé.	-	77	•	00
445. Alexis Dallière (Van Houtte)	1	77	2	79
Tr. gr. fl. à bords ondulés, saumon métallique, très-	_	"	-	**
large impériale chocolat vernissé.				
458. Ambroise Verschaffelt (Van Houtte)	1	27	39	22
Riche ponceau, impériale cramoisi nuagé amarante				**
clair, belle forme.				
150. Antoinette Thelemann (Thelemann)	1	27	1	50
Texture ferme, ponceau rembruni ardent, impériale				
lilas amarante.				
452. Auguste Delfosse (Van Houtte)	1	22	1	50
Orange sombre reflété feuille morte, pétales larges,				
bien posés, impériale feu.				
459. Auguste Van Geert (Van Houtte)	1	19	1	50
Semi-double, larges pétales, rose satiné vif. très-				

belle impériale cochenille.

344 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1	871	-2).	
	Fr.	C.	Fr. C.
9. Baron De Pret (Van Houtte)			1 50
Belle forme, rose lilacé, large impériale rouge			
safrané.			
468. Baron Ed. Osy (Van Houtte)	1	27	2 "
Orange feu, très-larges pétales ondulés, large			
impériale amarante.	-		_
453. Baron Hruby (Van Houtte)	1	23	2 "
Lilas franc satiné reflété blanc, très-florifère, belle			
forme, pétales bien posés.	,		1 50
92. Belle Gantoise (D. Vervaene)	Ţ	99	1 50
Dans le genre de l'Albo-cincta, mais supérieur, belle			
impériale carmin. 12. Bernhard Andreas (Mardner)	3	37	1 50
Fleur rose vif, très-double, à pétales disposés en	1	37	1 50
étoile, très-florifère, grand effet.			
195. Bijou de Paris (Vandercruyssen)	1	50	3 "
Magnifique blanc rubané rose et rose saumoné			,,
striolé de rose, grande fleur, belle forme.			
164. Borsig (Mardner)	I	57	2 "
Trgr. et belle fleur blanc pur, à papilles.			
188. Carl Petzold (Mardner)	1	27	2 "
Pourpre foncé, très-beau port.			
205. Carl Schultz (Mardner)	1	50	27 37
Fleur toute plate, belle, orange, pétales supérieurs			
carmin, pas d'impériale.	,		1 50
103. Charles Enke (A. Verschaffelt)	Ţ	27	1 50
lilas pensée, boutonne bien.			
123. Charles Van Eeckhaute (Van Houtte) (Flore, XV,			
p. 137)	1		1 50
Orange à grande impériale amarante violacé se	1	27	1 30
reflétant dans toute la fleur, bords ondulés.			
528. Cinti striatella (Van Houtte)	2	11	4 ,,
Grand travail de couleurs : fond blanc carné, barré,			- "
strié et moucheté rose carné, impériale large,			
très-prononcée; extra-florifère.			
182. Coloris nouveau (D. Vervaene)	1	99	1 50
Carmin, impériale brune.			
197. Comtesse de Flandre (D. Vervaene)	1	22	1 50
Fleur plate, rose clair.	1		0
474. Constant Van Keirsbilck (Van Houtte) Très-florifère, trgr. fl. double, trlarges pétales,	Ţ	23	2 n
rose trvif refleté ponceau, magnifique et large			
impériale safran feu.			
88. Dieudonné Spae (F. Spae)	1	92	1 50
Rose clair largement bordé de blanc, impériale		.,	2 00

	Fr	. C.	Fr. C.
carmin accidenté parfois d'un large ruban sau			
mon. Variable de forme et de coloris.			
328. Dr Augustin	1	22	1 50
Grande fleur rouge foncé, large impériale noire.			
163. Dona Maria (Van Coppenolle)	1	22	1 50
Supérieur à l'Albo-cincta par la tenue et la dimen-			
sion des fleurs, rose doux bordé d'un rubar	L		
blanc.	3		1 50
23. Duc de Nassau (Mardner)	1	33	1 50
rose carminé foncé très-vif, impériale feu, très-			
large; très-fine, très-belle variété.			
24. Duchesse Adélaïde de Nassau (Mardner)	. 1	30	1 50
Grandes fleurs, belle forme, pétales supérieur		20	1 00
amarante, pétales inférieurs vermillon orangé.			
507. Émilie Le Febvre (Van Houtte), très-forts buissons			
bien boutonnés		33	5 n
Saumon gazé blanc, fleurs très-pleines, large e		"	· "
richissime impériale saumonée s'étendant abon-			
damment sur tous les pétales qu'elle décois			
au superlatif. Grande analogie avec Mad. Iri.			
Lefebvre.			
25. Etendard de Flandre (D. Vervaene) (Fi., XIII, p. 23)	. 1	22	1 50
Fond blanc panaché et pointillé de rose carmin	,		
très-florifère.			
184. Eugène Mazel (D. Vervaene)		77	1 50
Bonne forme, rose saumoné, pétales supérieurs viol	et.		
455. Ferd. Kegeljan (Van Houtte)		20	2 "
Saumon clair orangé, riche impériale amaranto)		
glacé cramoisi feu, belle forme.	,		0
118. Flag of Truce (F. et A. Smith)	1	20	2 "
Très-grande fleur blanche, très-double.	9		
521. Fleur de Mai (Van Houtte)		77	27 27
impériale vert accidenté rose vermillonné.	,		
461. François De Taye (Van Houtte)	1	91	2 ,
Charmante fleur orange vrai, pur, étendard carmin		~	~ "
entourant l'impériale marron; forme et coloris			
de ler ordre.			
215. François de Vos (A. Verschaffelt)	. 1	50	
Rouge orangé, semi-double, floribond.			
33. Gloire de Belgique (D. Vervaene) (FLORE, XIII, p. 21) 1	99	1 50
Blanc, strié, pointillé et moucheté blanc.			
162. Grande Duchesse de Bade (A. Verschaffelt)	. 1	27	
Très-grande fleur double, superbe.		~ ~	
	. 1	50	3 "
Orange reflété rose, impériale très-noire gazée)		

346 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871	-2.)		
	Fr.	C.	Fr.	C.
d'amarante, produisant un immense effet. Va-				
riété extrêmement distinguée par son coloris				
intense, bien que la forme de ses fleurs soit				
chiffonnée.				
228. Hermann Seidel (Liebig)	3	77	6	27
Rose extra-vif à reflet ponceau, fleurs doubles à				
larges pétales bien arrondis et sur deux rangs, du plus éclatant coloris.				
36. Hermine (Van Houtte)	1	29	1	50
Charmante rosette bien double, blanc de neige à		"	_ ^	00
rubans carmin.				
98. Hortense Vervaene (D. Vervaene)	1	77	1	50
Chair tendre souvent marginé de blanc pur, çà				
et là de larges bandes d'un vermillon saumoné				
vergeté, impériale vermillon.				
37. Iveryana (Ivery)	1	29	- 1	50
Coloris fond rose souvent bordé festonné de blanc				
pur sur les bords.	,		0	
443. Jean Van Geert (Van Houtte)	1	27	2	79
Rose très-vif et vernissé, impériale des plus riches				
safran et cramoisi. 477. Jean Van Volxem (Van Houtte)	1	50		
Dérive du bel Azalea Président van den Hecke; cette	1	00	29	79
variété nouvelle est extrêmement riche en pana-				
chures de tout genre et spécialement en rubans				
bien définis d'un rose orangé.				
449. Jean Verschaffelt (Van Houtte)	1	77	2	79
Grande fleur, belle pose, pétales très-larges, bien				
arrondis, ondulés sur les bords, orange sombre				
nuagé feuille morte, très-riche impériale.				
214. La Surprise (Vandercruyssen)	1	50	27	77
Bel orange, très-helle impériale foncée mouchetée				
de noir, auréole amarante.	0		1	
212. La Victoire (Vandercruyssen)	2	27	4	77
l'impériale assez foncée parfois, belle fleur, plate.				
203. L'Éclatant (J. Vervaene et C°)	1	50	29	79
Orange feu, impériale amarante, fleurs moyennes,	-		.,	"
coloris brillant.				
	1	27	1	50
Magnifique variété de l'Alexandre II, qu'il détrône,				
très-belle panachure.				
155. Mad. de Cannart d'Hamale (D. Vervaene)	1	77	1	50
Extra-gr. fl. d'un blanc pur, rarement striés.	,		,	
425. Mad. Desbordes-Valmore (Van Houtte)	1	77	1	DU
Très-floribond, fond blanc tout moucheté et bâ- tonné saumon et rose.				
tonne saumon et rose.				

154. Mad. Dom. Vervaene (D. Vervaene)	Fr.	C.	Fr.	C. 50
ment ouvrée sur fond lilas. 201. Mad. Vandercruyssen (Vandercruyssen) Très-grande fleur rose vif, grande impériale.	1	50	3	79
207. Mélusine (Schultz)	3	22	79	n
tuées, tantôt roses à impériale. 470. Météore (Van Houtte). Rose tres-vif, fleurs pleines, très-bon feuillage qui	2	29	13	79
s'éclipse sous les fleurs. 45. Modèle (Demarcq)	1	27	1	50-
Beau rose, belle forme. 219. Neptune (Vandercruyssen)	1	50	3	
Orange extra-pur, large fleur de belle forme, les pétales supérieurs ombrés de violet clair; de beaucoup d'effet, mais de croissance frêle.	1	50	9	ינה
193. Non pareil (Vandercruyssen)	1	50	3	13
son naturelle très-lente, se forçant parfaitement. 86. Pauline Mardner (Mardner)	1	17	1	50
51. Président Claeys (Vandercruyssen) (FLORE) Rose saumoné bordé de blanc pur; c'est un perfectionnement du variegata, mais toujours lent à	1	3	1	50
croître. 426. President Victor van den Hecke (Van Houtte)				
(Flore, XV, 129). Fond blanc flagellé rose ponceau, d'une consistance à toute épreuve. Voyez-en la planche double dans	1	79	I	50
le XV° vol. de la Flore, p. 129. 472. Princesse Charlotte (Van Houtte)	1	29	2	79
sur les bords, d'un rose foncé très-vif, très- brillant, impériale rouille ombré amarante:				
ler ordre.				
194. Princesse Stéphanie Clotilde (Vandercruyssen). Fleurs doubles, blanches, accidentées de lilas rosé, pétales très-épais.	1	50	3	20

348	PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1	871-	-2).		
		Fr.	C	Fr.	C
208.	Prinzessin Lamballe (Schultz)	3		"	27
436.	Orange, de très-helle forme, floribond, heau port. Punctulata (<i>Van Houtte</i>) (Flore, XVI, p. 17)	1	29	2	23
	Fond blanc crême, fleurs couvertes de mouche- tures, de stries, de larges flammes rouge cerise.				
427.	Punctulata variegata (Van Houtte) (FL., XVI, p. 19)	1	37	2	27
	Fleur rouge orangé strié et bordé d'un large ruban blanc.				
177.	Rachel von Varnhagen (Schuttz)	1	39	2	22
	s'étend sur les trois divisions supérieures, beau				
3.10	port.				
146.	Reine des beautés (A. Verschaffelt) Fl. gr., semi-double, rose saumoné, à bords large-	1	29	97	20
186.	ment jaspés de blanc, à riches macules foncées. Reine des Pays-Bas (Maenhout)	1	22	1	50
	Bonne plante de marché, blanc de lait, impériale amarante clair barré de lilas.				
134.	Reine des roses (D. Vervaene)	1	77	1	50
57.	Gr. fl. à larges pétales roses. Rhenania (Mardner)	1	22	1	50
	Trbelle forme, trbeau rose carminé, large et magnifique impériale safranée, souvent semi-				
	double.				
128.	Roi des beautés (Sic!) (FLORE, XVI, p. 87)	1	20	1	50
	Beau rose largement bordé et festonné de blanc de				
2000	neige.	,			~~
202.	Roi de Hollande (D. Vervaene)	1	22	1	50
E0.	Roi Léopold (Vandercruyssen)	1		1	F0
00.	De forme modèle, orange à double impériale ama-	1	22	1	50
	rante, le ordre.				
471.	Souvenir de Maximilien (Van Houtte)	1	99	2	
	Immense fleur, très-belle forme, rose très-vif, large	^	"	~	n
	panache de coloris très-intense.				
145.		1	39	1	50
	Trgr. et belle fl. double, larges pitales mi-blancs,				
105	mi-roses, bords blanc pur, fleurit tard en saison. Splendidissima (Williams)	1			
100,	Fond blanc bariolé de points rougeâtres et maculé	1	20	77	37
	carmin terne.				
158.	Stella (Veitch)	1	27	20	22
934	Chair orange, petales superieurs violet lilacé.			G	
204.	Superba (Liebig)	3	27	6	27
	clair très-vif.				

	AZALEA INDICA D'ELITE.			349
	I I	Fr.	C.	Fr. C.
83.	Tannhaüser (Liebig)	1	22	1 50
	Fleur ponceau, belle impériale.			
49.	Theresia (Liebig) (= PERFECTA ELEGANS de Smith.).	1	22	1 50
	Orange, très-fine impériale, très-florifère.			
135.	Triomphe de Gand (D. Vervaene)	1	22	22 22
	Grande fleur, saumon clair frais.			
159.	Vesuvius (Veitch)	1	22	1 50
	Grande fleur, chair orangé sombre, impériale om-			
	brée amarante.			
161.	Vittata crispiflora (Schultz)	1	27	1 50
	De moyenne grandeur, fl. blanche irrégulièrement			
	rubanée rose, impériale aspergée de vert clair.			
181.	Wilhelm Tell (Schult:)	1	77	2 "
	Bonne forme, carmin cuivré strié.			
152.	William Bull (A. Verschaffelt)	1	22	1 50
	Semi-double, d'un coloris bizarre, rouge très-clair			
	reflété lilas métallique.			

100 AZALEA INDICA, fortes têtes (20 à 25 variétés) couvertes de boutons: 125 fr. — Plus fortes: 200 fr., 300 fr., 500 fr. et 1000 fr.

AZALEA INDICA

En beaux spécimens couverts de boutons, portés sur fortes tiges, de forme hémisphérique parfaite (aucun sommet de branche ne dépassant l'autre), extra-forts et d'une santé parfaite.

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

La Hauteur des exemplaires prise depuis la surface de la terre du vase jusqu'à la naissance de la couronne, ainsi que le diamètre de la couronne seront indiqués en mètres et centimètres.

QUELQUES-UNS DES AZALEA INDICA D'ÉLITE

EN FORTS EXEMPLAIRES.

Dans la première colonne sont les N° d'ordre. — La hauteur de la tige sous la couronne est indiquée en centimètres dans la seconde colonne. — La troisième colonne donne le diamètre des couronnes. — Le prix de chaque exemplaire est fixé dans la quatrième colonne.

		Diamètre	3
		de la	
Nos :	de la tige.	couronne.	Francs.
6. Alexandre II (Van Houtte)	. 35	65	20 n
9. Baron de Pret (—)	. 35	45	15 "
9 $-(-)$. 35	55	18 "

			Diamètre de la	Prix	
Nos		de la tige.			
12. Bernhard Andreas (Mardner)			55	18	77
12. - (-) . . .		35	50	18	27
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		35	45	15	29
12 (_)		35	35	12	73
14. Drilland (Scheuermann)		35	40	12	77
21. Duc de Brabant (Van Loo)		35	40	12	22
23. Duc de Nassau (Mardner)		35	45	15	111
$23 (-) \dots$		35	40	12	N
23. — — (—)	٠	35	65	20	10
24. Duchesse Adel. de Nassau (")		27	65	25	-
24. — — — (")		35	40	15	77
25. Étendard de Flandre (D. Verv.)	٠		40	15	77
27. Eulalie Van Geert (Van Geert)		35	55	15	77
29. Formosa (Ivery).		50	45	15	73
33. Gloire de Belgique (Verv.)	٠	35	65	50	В
33. — — —	•	35	35	25	29
30. Hermine (Van Houtte)	•		35	10	77
37. Iveryana (Ivery)	•	35	35	10	22
40. Leopoid Ier (Van Loo)	•	35	45	15	23
49. modele (Demarcq),	•	35	40	10	71
40. Felargoninora (Vone)		35	45	12	n
49. Theresia (Liebig).		18		50	21
45. Modèle (Demarcq). 48. Pelargoniiflora (Vvne). 49. Theresia (Liebig). 51. Président Claeys (VDC.) 52. Prince Albert (Knight). 55. Reine des Relges (De Weitte)		18		50	n
52. Frince Albert (Knight)		35		10	10
ob. Motho des Deiges (De Wille)		30		10	20
57. Rhenania (Mardner)	•	35		15	73
59. Roi Léopold (VDC.)	٠	18		15	D
59. — (—)	٠	18			77
65 Samidanley magniete (Guill)	٠	18			23
75 Reparet de reges (Delmette)	•	25			27
75. Bouquet de roses (Delmotte)					77
88. Dieudonné Spae (F. Spae)	•	18		20	3)
91. Mad. A. Verschaffelt (A. Versch.)	*	35			מ
92. Belle gantoise (D. Verv.)	٠	35		10	17
98. Hortense Vervaene (")	٠			20	73
98. — — (")		35		10	77
100. Vicomte de Forceville (J. Versch.)	*			10	ח
103. Charles Enke (A. Versch.).					100
105 Splandidiggima (William)	•				20
105. Splendidissima (William)	•			20	77
110. Herzog von Aumale (Rinz)	٠	35			73
118. Flag of Truce (E. et A. Smith) 128. Roi des beautés (Sic!)	*	30 25			19
133 Raina das blanchas (D. Vannera)	•	ეე ე <u>ლ</u>		0	1
133. Reine des blanches (D. Vervaene)	۰	25 25		0	8
145. Souvenir du Prince Albert (J. Versch.)		35		per	9
140. Bouvenir un Frince Albert (J. Versch.).	٠	35	40]	5	9

		H	uteur	Diamètre de la	Priz	-
Nos				couronne.		
147.	Président Humann (A. Versch.)		35	35	10	77
	Antoinette Thelemann (Thelemann)		35		10	22
152.	William Bull (A. Versch.)		35	35	10	29
	(")		35	40	12	22
	Mad. Dom. Vervaene (D. Vervaene)		35	40	12	29
	(")		65	50	35	27
	— de Cannart d'Hamale (»)		35	45	15	29
	Souvenir de Van Peene. (,,)		35	45	12	27
	Alba illustrata (A. Versch.)		17	50	20	29
	Grande duchesse de Bade (,)		35	60	40	22
	(n)		35	40	20	22
	Dona Maria (Van Coppenolle)		35	65	15	27
	— — (¬).:		35	35	8	77
	Wilhelm Tell (Schultz)		35	35	15	29
	Coloris nouveau (D. Vervaene)		35	30	10	22
186	Reine des Pays-Bas (Maenhout)		35	40	12	22
	Souvenir de l'Exposition (n)		35	40	10	29
	Carl Petzold (Mardner)		35	40	15	27
901	Mad. Vandercruyssen (VDC.)		35	35	20	27
202	D' Augustin	•	35	35	10	27
	Jacksoni		35	35	10	22
	Louise Marie		17	30	10	22
	Magnificens (A. Versch.)		35	45	12	4
			35	40	12	99
	Coccinea major		35	40	10	77
	President Victor van den Hecke (Van Houtt		50	70	55	77
		,	40	60	50	27
427.	Punctulata variegata (")		35	40	15	77
		۰	35	60	45	77
450.	Punctulata (")		35	45	20	
			35	35	12	27
	Neige (n)					23
	Jean Verschaffelt (,)		35	40	15	2)
	Baron Hruby (,,)		35	45	20	27
453.		*	35	30	12	29
472.	Princesse Charlotte (")		35	45	25	29
484.	Juliette (")		35	40	30	23
493.	Adolphe Thiers (")	0	35	40	25	22
528.	Cinti striatella (")		35	45	25	25
620.	Souvenir de Leo Maenhout (Vandercruyssen	:).	35	40	15	22

L'Établissement ne possède qu'un seul exemplaire de la plupart de ces variétés dans les dimensions indiquées; la force des duplicata, des triplicata, etc., est mentionnée à leur ordre de numéro respectif.

AZALEA INDICA. — TABLE NUMÉRIQUE.

- 6. Alexandre II (Van Houtte).
- 9. Baron de Pret (»).
- 12. Bernhard Andreas (Mardner).
- 14. Brillant (Scheuermann).
- 19. Criterion (Ivery).
- 21. Duc de Brabant (Van Loo).
- 22. Duke of Devonshire (Knight).
- 23. Duc de Nassau (Mardner).
- 24. Duchesse Adélaïde de Nassau
- 25. Étendard de Flandre (D. Verv.)
- 27. Eulalie Van Geert (Van Geert).
- 28. Exquisita (Knight).
- 29. Formosa (Ivery).
- 33. Gloire de Belgique (D. Verv.).
- 36. Hermine (Van Houtte).
- 37. Iveryana (Ivery).
- 38. albo-cineta (Coene).
- 40. Léopold Ier (Christ. Van Loo).
- 44. Madame Miellez (Demarcq).
- 45. Modèle (»).
- 48. Pelargoniiflora (D. Vervaene).
- 49. Theresia (Liebig).
- 51. Président Claeys (Vandercr.).
- 52. Prince Albert (Knight).
- 55. Reine des belges (De Witte).
- 57. Rhenania (Mardner).
- 59. Roi Léopold (Vandercruyssen).
- 65. Semiduplex maculata (Smith).
- 66. Stanleyana (Davies).
- 70. Thusnelde (Mardner).
- 75. Bouquet de roses (Delmotte).
- 83. Tannhaüser (Liebig).
- 85. Prinz Franz Joseph (Mardn.).
- 86. Pauline Mardner (n). 88. Dieudonné Spae (F. Spae).
- 91. Mad. A. Verschaffelt. (A. Ver-
- schaffelt).
- 92. Belle gantoise (D. Vervaene). 98. Hortense Vervaene (n).
- 100. Vicomte de Forceville. (J. Verschaffelt).
- 103. Charles Enke (A. Verschaffelt).
- 105. Splendidissima (Williams).
- 110. Herzog von Aumale (Rinz).

- 118. Flag of Truce (F. et A. Smith).
- 123. Ch. Van Eeckhaute (VH.).
- 128. Roi des beautés (Sic!).
- 133. Reine des Blanches.
- 134. Reine des Roses (D. Vervaene).
- 135. Triomphe de Gand (D. Verv.)
- 136. de Ledeberg (»).
- 145. Souvenir du Prince Albert (J. Verschaffelt).
- 146. Reine des beautés (A. Versch.).
- 147. Président Humann (»).
- 149. Jacques Van Artevelde (🛪). 150. Antoinette Thelemann (*Thel.*).
- 150. William Bull (A. Verschaffelt).
- 154. Mad. Dom. Vervaene (D. Verv.).
- 155. Mad. de Cannart d'Hamale (»).
- 156. Souvenir de Van Peene (»).
- 157. Alba illustrata (A. Verschaf.)
- 158. Stella (Veitch).
- 159. Vesuvius (n).
- 160. Comet (»).
- 161. Vittata crispiflora (Schultz).
- 162. Grande Duchesse de Bade (A. Verschaffelt.)
- 163. Dona Maria (Van Coppenolle).
- 164. A. Borsig (Mardner).
- 171. Grossfürstin Helene (Schultz).
- 175. Mignon (»).
- 177. Rachel von Varnhagen (n).
- 178. Max von Schenkendorf ().
- 179. Theodor Preusser (»).
- 181. Wilhelm Tell (").
- 182. Coloris nouveau (D. Vervaene).
- 184. Eugène Mazel (,).
- 185. Gloire avant tout (").
- 186. Reine des Pays-Bas (Maenh.).
- 187. Souvenir de l'Exposition (n).
- 188. Carl Petzold (Mardner).
- 190. Cedo nulli.
- 193. Non pareil (Vandercruyssen.)
- 194. Princ. Stéphanie Clotilde (»).
- 195. Bijou de Paris (n).
- 196. Souvenir de Leo Maenhout (»)
- 197. Comtesse de Flandre (D. Verv.)
- 198. Déesse (n).

- 201. Mad. Vandercruyssen (VDC.)
- 202. Roi de Hollande (D. Vervaene). 203. L'Éclatant (J. Verv. et Cie).
- 205. Carl Schultz (Mardner).
- 207. Mélusine (Schultz).
- 208. Prinzessin Lamballe (,).
- 210. Victoria von Preussen (»).
- 212. La Victoire (Vandercruyssen).
- 214. La Surprise (,). 215. François Devos (A. Versch.).
- 216. La Superbe (Vandercruyssen).
- 217. Merveille (").
- 218. Métaphore (»).
- 219. Neptune (,).
- 220. Mad. Leo Maenhout.
- 228. Hermann Seidel (Liebig).
- 234. Superba (").
- 325. Concinna.
- 328. Dr Augustin.
- 355. Jacksoni.
- 362. Louise Marie. 366. Magnificens (A. Vsf.).
- 377. Optima.
- 409. Coccinea major.
- 412. Virgin Queen.
- 425. Mad. Desbordes-Valmore (VH.)
- 426. Présid. Victor van den Hecke. (,,).
- 427. Punctulata variegata (n).
- 436. Punctulata (").
- 443. Jean Van Geert (").
- 445. Alexis Dallière (,).
- 446. Neige (").
- 449. Jean Verschaffelt (").
- 452. Auguste Delfosse (").
- 453. Baron Hruby (").
- 455. Ferd. Kegeljan (").
- 458. Ambroise Verschaffelt (").
- 459. Aug. Van Geert (,).
- 461. Fr. De Taye ("). 468. Baron Osy (").
- 470. Météore (").

- 1471. Souvenir de Maximilien(VH.).
 - 472. Princesse Charlotte (,).
 - 474. Constant van Keirsbilck (n).
 - 476. Epunctulata (,).
 - 477. Jean Van Volxem (").
 - 481. Wilhelmine (" .
 - 482. Mad. Alex. Hardy (»).
 - 483. Prés. Ed. Ghellinck de Walle (n).
 - 484. Juliette (n).
 - 485. Mad. Cam. Van Langenhove (11).
 - 486. Madem. Marie Van Houtte (n).
 - 487. Mad. Iris Le Febvre (,).
 - 488. Gouverneur Dubus (,).
 - 493. Adolphe Thiers (").
 - 494. Alice (n).
 - 498. Madem. Marie Le Febvre (n).
 - 501. Mad. Alex. Van Langenhove (22).
- 503. Ami Gustave Guilmot (»).
- 506. Peretti.
- 507. Émilie Le Febvre (VH.).
- 510. Apollo.
- 513. Madem. Léonie Van Houtte. (VH.).
- 514. Mrs William Bull (").
- 521. Fleur de Mai (,).
- 526. alba striatella (»).
- 528. Cinti striatella (").
- 531. Jules Van Loo (»).
- 547. Oswald de Kerchove (n).
- 551. Baronne de Vrière (n).
- 557. Tom Pouce (").
- 566. Vuurwerk (").
- 570. Daphné (»).
- 572. Comtesse de Beaufort (n)-
- 596. Marquis de Lorne (n). 597. à reuilles bordées de blanc.
- 620 Souvenir de Leo Maenhaut (Vandercruyssen).

CAMELLIAS.

Variétés exclusivement d'élite.

- Cette collection est épurée avec une minutie extrême de toutes les variétés qui ne sont pas de 1er ordre, tant sous le point de vue du port général de l'arbuste que sous celui de la perfection de la fleur; tout ce qui est un peu défectueux ou peu florifère a disparu de mes cultures, de même que les sortes qui ne buissonnent pas, qui s'élancent déhanchées, sans forme ni tournure,...; 75 pour 100 des variétés qui formaient ma collection primitive ont été éliminées de la sorte, sans égard à la gravité du sacrifice; l'intérêt de la clientèle de l'Établissement devait tout primer.
- N. B. Jamais, dans le but de produire une exhubérance de végétation, les Camellias de cet Établissement ne sont arrosés à l'aide d'eau corrompue, d'ingrédients chimiques, etc.; à l'eau de l'Escaut pure, une légère addition de bouse de vache (une ou deux fois), au temps de la pousse, est le seul stimulant dont il soit fait usage ici.
- N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des plantes ayant une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite, à des plantes plus fortes, branchues. Les Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout); ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant. En général, tous ceux offerts dans ce Catalogue sont greffés sur sauvageons élevés tout exprès en pots dans l'Établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport. Les expéditions de Camellias se font pendant toute l'année, à l'exception des mois d'avril, mai, juin et juillet, temps de la pousse.
- N. B. Die Preise der ersten Colonne (linker Hand) sind für vorjährige Veredelung oder für Pflanzen von 1 Fuss Höhe; die der zweiten (rechter Hand) gelten für ältere Exemplare. Die Camellien werden in gesunden, gut bewurzelten Pflanzen geliefert, und sind oft stärker, als es der Catalog besagt. Die Versendung der Camellien geschieht das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Monate April, Mai, Juni und Juli, Zeit ihres Triebes.

N. B. The prices on the first column (left hand) apply to old grafts, about one foot high or of an equal strength; the prices fixed in the

right hand column are for bushy plants. — The Camellias are furnished in healthy, well rooted plants; they are frequently stronger than indicated, and can be sent at any time, excepting during the months of April, May, June and July, their growing season.

may, June and July, their growing season.				
	Fr.		Fr.	C.
	1	33	22	22
Imbriqué, larges pétales blanc pur, superbe.				
421. Alba elegantissima		22	22	22
5. Alba plena (DOUBLE WHITE)		77		50
6. Alexina (Low) (Flore, juin, pl. 5)	1	77	1	50
Blanc tout saupoudré et flammé de carmin, beau				
feuillage, boutonne parfaitement.				
	1	22	1	50
Fleur de grandeur moyenne, bien imbriquée, rouge				
foncé strié blanc.				
Il circule encore, sous ce nom, dans le commerce,				
un Camellia à fleurs roses, variété du Camellia				
Countess of Ellesmere.				
ll. Antonietta Lomellini.	1	77	1	50
Fleur bicolore bien imbriquée, renonculiforme;				
pétales roses recouverts presque entièrement de				
flammes blanches; ces pétales semblent faits de				
plumes d'oiseau.				
15. Archiduchesse Marie (Van Houtte) (FL., VIII, 277).	1	27	I	50
Très-belle forme renonculée; extra-plein de pétales				
très-bien imbriqués rouge vif, rubans blancs;				
magnifique.				
14. Arciduchessa Augusta (Gaetano di Viz. Corsi) (FL.).	1	22	1	50
Pétales d'un beau rouge très-foncé veiné de bleu,				
bande blanche au centre de chaque pétale; à				
peine épanouie, la fleur devient toute bleue et				
panachée.				
16. Armida nova (Borzone)	1	77	1	50
Imbrication très-fine, pétales extérieurs blancs,				
ceux du centre blanc voilé de rose vif, tous ces				
pétales légèrement striés de carmin.	,		0	
17. Auguste Delfosse (Defresne)	Ţ	22	2	77
Forme renonculée d'une symétrie parfaite, rose				
aurore feu, une strie ou deux, parallèles, au				
centre des pétales; boutonne très-bien.	,		,	-0
314. Baron de Vrière (A. Versch.)			1	
21. Beauty of Hornsey	Ţ	27	1 .	UG
Rose extra-vif à veinules blanches légèrement re-				
flétées de lilas; pétales imbriqués, extrêmement				
fermes; belle pose.	1		1.	50
23. Bella d'Ardiglione	T	22	1 :	U
Très-grande épaisseur de pétales imbriqués pyra-				
20				

			,-,-	
		Fr	. C.	Fr. C.
	midalement, les extérieurs cerise clair, les autres,			
	jusqu'à l'extrème centre, lavande ombré rose.			
337.	Bella Romana	-1	99	2 "
	Bien imbriqué, blanc tout flagellé rose vif.			
29.	Belle Jeannette	1	22	1 50
	Très-florifère, port trapu; belle cocarde imbriquée			
	jusqu'au centre, rose vif saumoné, rubané de blanc			
31.	Benneyi (Boll).		22	1 50
	Fleur imbriquée, cramoisi à centre blanchâtre fine-	_	"	2 00
	ment strié de blanc; très-beau et boutonne bien.			
20	Bianca Geraldini (Geraldini)	1		
0/40	Blanc de la plus belle des formes, extra de grandeur,	1	27	27 29
	pétales extra-larges, extra-ronds, pose extra;			
	manque d'ampleur au centre quand la plante			
50	n'est pas vigoureuse.			1 80
30.	Bonomiana (Sangalli) (FLORE, XIII, 9)	1	22	1 50
	Pétales larges, bien ronds, régulièrement imbri-			
	qués, élégamment distancés, d'une consistance			
	épaisse, solide; la fleur semble faite au tour; son			
	coloris se compose d'un fond blanc traversé, de			
	part en part, de ruhans ponceau d'une intensité			
	rare.			
37.	Camellia bicolore de la Reine (FLORE, XIV, 17)			
	(= Belladonna)	1	22	1 50
	Fond blanc ombré rose, à réseau rose foncé bordé			
	de blanc pur. Superbe variété dérivant du Ca-			
	mellia de la Reine.			
38.	Camellia de la Reine (CJ. Varenbergh) (Fi, II, 167).	I	22	1 50
	Pétales très-larges, très-ronds, fond blanc légère-			
	ment accidenté de laque; peu fourni au centre.			
	A demi épanoui, il est magnifique.			
40.	Camilla Galli	1	39	1 50
	Très-grand, très-double, imbriqué, quelquefois			
	moitié rouge, moitié blanc.			
43.	Candidissima	1	27	1 50
	Imbriqué, blanc pur.		**	- 00
44.	Candor (Rev. Herbert) (FLORE, V, 501)	1	22	1 50
	Imbrication parfaite, pétales extrêmement ténus,	_	"	1 00
	délicats, du plus beau blanc; un unique pétale			
	reflété d'une très-légère teinte rose.			
384	Capellano Giovanni	1		9
302	Cardinale Antonelli	1	77	2 ,,
0000	Très-grande fleur rose vif, imbriquée, superbe, sur		77	1 50
	de forts pieds surtout.			
527	Carlotta Papudoff (FLORE, XIX)	5		
47/W T 4	Imbriqué, tricolore, pétales blancs et roses super-	U	ח	27 29
	posés, parfois blanc pur bordé de rose vif dans			
	poses, partors stand pur sorde do rose in dans			

	CAMBIIII DEMILIS.			,	UU
		Fr	. C.	Fr.	C.
	tout leur pourtour, entremêlés d'autres pétales				
	d'un beau rose vif.				
52	. Caryophylloides (Hugh Low and Co)	1	29	1	50
	Parfaitement imbriqué; fond blanc strié et pa-				
	naché de rose carminé.				
54	. Catherine Longhi	1	22	1	50
	Forme parfaite, coloris carmin foncé.				
373	Centifolia rosea	1	11	1	50
309	Centifolia rosea	ī	50		12
000	Presque imbriqué, rouge vif bleuissant, centre à				""
	papilles.				
208	CHICHIZOLA, voir Olivetana.				
200	C'est l'Olivetana, nommé, débaptisé et rebaptisé à				
	Gênes.				
56	Commendatore Betti (Bouturlin)	1		2	
001	Superbe, très-grande fleur magnifiquement imbri-	_	77	~	22
	quée, rouge virant au rose.				
57	Commensa (= Reine des fleurs)	1		1	50
57.	Imbrication superbe, pétales très-fermes d'une	1	22	1	50
	symétrie parfaite, rouge vermillonné, parfois				
E0.	flagellé de blanc; très-beau.			,	FO
	Comte de Gomer (A. Verschaffelt)		33		50
911.	Comte de Hainaut (A. Verschaffelt)	1	29	1	50
	Belle variété obtenue du C. Il Cygno; imbriqué,				
260	fond rose veiné rose plus foncé.	,			
300.	Comte de Tholl (A. Verschaffelt)	1	27	23	23
	Rose très-légèrement nuancé blanc et striolé				
200	carmin.	,		_	
322.	Comtesse Adèle de Medici Spada	1	27	2	73
	Forme du C. myrtifolia, renonculée, blanc rosé à				
520	bords blancs.				
320.	Comtesse Nathalie de Medici Spada (Guioti)	1	27	.1	
04.	Contessa Lavinia Maggi (Conte On. Maggi)	1	30	1	bU.
	Bouton gros comme un œuf de pigeon; fleur de				
	30 centimètres, au moins, de circonférence, à fond				
	blanc pur saupoudré et largement panaché de				
025	rose cerise; belle facture. Voir Flore, XIII, 59.				
65.	Contessa Mariana.	I	22	1 8	50
	Rose extrêmement pur, extrêmement délicat, pé-				
	tales imbriqués d'une très-grande fermeté.				
67.	Contessa Ottolini (Franchetti)	I	27	1 8	50
	Beau feuillage, belle forme imbriquée, rose vif rayé				
	de blanc.				
339.		1	77	1 8	50
	Grande fleur imbriquée, en coupe, pétales blanc				
	légèrement teints d'incarnat très-tendre, ler or-				
	dre.				

358	PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (871	-2).		
		Fr.	C.	Fr.	C.
68.	Contessa Paolina Maggi (C. On. Maggi)	1	22	1	50
	Imbrication modèle, tous les pétales blanc cire,				
	transparents, comme vitrés, ler ordre, extra;				
	donne parfois des fleurs roses.			0	
73.	Corradino (Luzatti) (FLORE, XV, 131)	1	23	2	27
	De tout premier ordre, de très-large facture. Les				
	pétales, d'un rose veiné de saumon, sont admira-				
	blement disposés en une surface très-plane d'une très-belle imbrication; la moitié de la fleur,				
	celle qui forme la partie centrale, est composée				
	de pétales légèrement déchiquetés, d'un blanc				
	rose extrêmement tendre, tout fouetté de blanc.				
75.	Countess of Derby (Veitch) (FLORE, XII, 183)		22	22	22
.01	Imbriqué, blanc strié rose				
76.	Countess of Ellesmere (Jackson)	1	23	77	22
	Forme d'une belle rose Cent-feuilles, couleurs				
	variables: rose satiné accidenté de blanc, blanc				
	comme la neige accidenté de rose, blanc carné				
	légèrement strié d'incarnat; charmant sous toutes				
010	ces formes; boutonne bien. Countess of Ellesmere bicolore	1		9	
312.	Countess of Ellesmere bicolore	1	27 22	2	29
11.	Pétales très-larges, blanc pur strié carmin, sou-	1	77	~	77
	vent pæoniforme au centre; vient parfois rose				
	très-clair tout ombré de rose foncé ou à fond				
	blanc tout recouvert d'un réseau rose, sauf le				
	bord exclusivement liseré de blanc pur; semi-				
	ouvert, il est admirable				
79.	Cup of Beauty (Fortune) (FLORE, XII, 183)	1	33	27	22
	Imbriqué, renonculé, blanc de lait accidenté de				
202	rose.	1			
293.	David Boschi	T	77	27	77
	clair, plus clair au centre, souvent strié de blanc.				
81.	Daviesi (Davies et Co)	1	59	53	11
	Rouge fleur de Grenadier, très-brillant, pétales				
	fermes, bien ronds, bien étalés, goupillon cen-				
	tral très-serré; très-beau.				
	DE LA REINE, voir Camellia de la Reine.				~ ~
353.	Distinction (Verschaffelt)	I	22	1	50
	Don Bornardo Lechi (Brescia)	1	77	1	50
941.	Produit d'une opération chirurgicale pratiquée	1	27	77	22
	avec dextérité sur un C. Elisa Centurioni; admi-				
	rable déviation du type qui fleurit généralement				
	blanc, sauf par-ci par-là un accident carmin; ici,				
	l'imbrication parfaite consiste en pétales d'un				

				-	
		Fr.	C.	Fr.	C.
	beau rose satiné encadrant la majeure partie de				
	la fleur d'un blanc rosé des plus délicats, çà et la				
000	ornementé de rubans blancs.				
	DRYDE et DRYADE, voir Iride.				
97.	Duchess of Bucclengh	1	27	1 !	50
00	Très-grande fleur imbriquée, rose carmin strié.				
99.	Duchesse de Berry	1	22	1 1	50
	Blanc exquis, de la plus belle, de la plus délicate,				
	de la plus noble des formes imbriquées renon-				
101	culées.				
101.	Elisa Centurioni	1	33	1 8	50
100	Imbriqué, blanc maculé de rose.				
102.	Emilia Campione	1	22	1 5	50
	Laque carminée, teintes et nervures ponceau avec				
	une large bande blanche au milieu des pétales,				
2012	fleur très-grande et imbriquée.				
103.	Emilia Gavazzi	1	27	1 8	OU.
	Extrêmement délicat de forme et de coloris, bien				
	imbriqué, blanc rosé tacheté et strié de carmin,				
1001	centre jaune.	1		1 5	:0
304.	Etoile polaire (E. G. Henderson)	I	77	1 8)U
	Fleur plus grande que celle du Sasanqua, rouge				
	clair, pétales imbriqués, repliés en dedans, for-				
100	mant rosace, épais, consistants.	1		0	
100.	Fanny Bolis (Madoni)	1	27	2	77
	au nombre de plus de 80, renonculiformes, blanc				
	carné strié et tacheté de rouge sang, le ordre.				
205	Fanny Treceri	l		1 5	50
100	Fanny Tuccari	ì		2	
100.	le ordre, imbriqué, magnifique; pétales très-	1	π	~	η
	nombreux, richement disposés, rose couvert de				
	veinules et rubané blanc.				
110	Festiva (Delgrande)	1	22	2	
****	Richissime forme imbriquée jusqu'à l'extrême	•	,,	~	"
	centre, pétales des plus fermes, cerise clair				
	bordé d'un très-léger liséré blanc, ler ordre.				
111.	Fimbriata alba	1	27	1 5	50
	Forme de l'Alba plena, circonférence dentelée.	-	**		
114.		1	37	1 8	50.
	Imbriqué, façon Rubini, rose foncé çà et là strié				
	blanc, centre clair.				
299.	Gaspara Stampa	1	27	1 8	50
119.	Général Lafayette (Boll) (FLORE, IV, 342)	1	27	1 8	50
	Supérieurement imbriqué, rose satiné, bandelette				
	blanche; d'autres fleurs sont à fond blanc fine-				
	ment strié et saupoudré rose.				

360	PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1	871-	2).		
123.	Giardino Petraja			Fr. 0	
129.	Grétry (E. Defresne)	1	27	1	50
130.	Guillaume III	1	22	1 !	50
134.	Rouge clair. 11 22 marzo	1	99	1	50
135.	Il cygno (Casoretti)	1	33	1	50
440.	liformes. Il tramonto	2	n	4	27
137.	dont Il tramonto est issu. Imbricata	1	77	1	50
139.	Impératrice Eugénie (A. Verschaffelt) Extra-belle variété très-constante du C. Montironi; forme renonculée, fond blanc rosé à réseau rose, bords blancs.	1	27	27	77
296.	Impératrice Marie-Thérèse (Jacques Van Eechhaute). Imbriqué, dérive du beau C. Maria-Teresa, grandes fleurs très-épaisses, très-étagées, à 8-9 rangées de pétales, d'un rose clair panaché de blanc pur.	1	27	1	50
345. 297.			27		50 50
365. 145.	Japonica fol. var. Jeffersoni (Gunnell) D'un rouge brillant et superbe, forme imbriquée, ligne blanche très-étroite sur chaque pétale.	1.	27	n 1	50
146.	Jenny Lind (W. Mackensie)		n	2	22

,	Pr.	C.	Fr.	C
147. Jubilee (Low)		29	-	99
Grandeur hors ligne, très-larges pétales bien		"	100	"
imbriqués, bien ronds, bien superposés, blanc				
légèrement saupoudré de rose, pétales du centre				
blanc crême sans macules; très-beau.				
256. La Rimembranza	1	29	1	50
Fleur très-grande, imbriquée, rose brillant.				
64. LAVINIA MAGGI, voir Contessa Lavinia Maggi				
(Conte Onofrio Maggi).				
152. Lemichezi (Miellez)	1	22	2	77
Fleur très-grande, parfaitement imbriquée, rouge				
vif, couleur du C. Lecana superba, le plus beau				
dans ce coloris.				
153. Léon Leguay (Miellez)	1	29	2	27
Imbriqué, admirable, rouge à reflet ponceau, extra-				
plein, pétales extérieurs ondulés, crispés, frisés				
sur les bords, quoique parfaitement imbriqués;				
effet superbe.				EO
298. Léopold I (J. Verschaffelt) (FLORE, XV, 5)	22	77	_	50 50
156. Linda Rosazza (Ing. V. Rosazza)	¥	37	1	90
pétales convexes.				
395. Louis Lebois	1	22	1	50
326. Loula Crook (Feast)		22	2	77
159. Lucullus (Rev. Herbert)		17		50
Beau feuillage, fleur très-bien imbriquée, bien	_	.,	-	~~
étoffée, ponceau tout marbré et tacheté de blanc				
pur, parfois tout rouge				
479. Mad. A. Verschaffelt	3	37	22	37
350. Mad. Aimé Van Langenhove				39
Fleurs blanches supérieurement recouvertes d'un				
réseau carmin très-vif; tous les pétales sont				
bordés d'un ruban blanc.				
164. Mad. de Strekaloff	1	23 -	2	39
Rose tendre satiné, largement strié de blanc jau-				
nâtre; coloris nouveau.				
167. Mad. Lebois (Miellez)	1	27	27	77
Rouge vif, imbriqué, ler ordre.	,			~~
168. Mad. Pepin (Miellez)		29	Ţ	50
Boutonne bien, extra-gros boutons presque sphéri-				
ques, pétales solidement imbriqués, nombreux,				
larges, épais, très-réguliers, rose cerise clair, ceux de l'intérieur rose tendre jusqu'à l'extrême cen-				
tre, ler ordre.				
170. Maddalena (Lechi).	1	,		90
Syn.: Victoria magna, Victoria magnosa, Procrastinans.	_	-	39	a
Imbriqué, le ordre, pétales extérieurs carmin foncé,				
* / /*				

362 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (187	1-2)		
	Fr.	C.	Fr.	C.
ceux du centre de même couleur, les pétales				
intermédiaires d'un rose lavé de blanc satiné,				
toute la fleur striée de blanc.				
171. Madonna	1	33	1	50
Renoncule superbe, blanc saupoudré et strié de				
carmin.				
174. Maidenblush	1	39	_	50
355. Marchesa Costabile	1	27		"
178. Marchesa Natta (Rovelli frères)	1	77	1	50
Rose à reflet noirâtre au centre, strié à la circon-				
férence, imbriqué, très-grand, admirable.	3		1	<u>د</u> 0
179. Marchioness of Exeter (Priaulx)	1	77	1	50
Extra-grand, rose foncé, forme imbriquée.	1		1	50
182. Maria-Teresa (C. Maggi)	1	27	1	00
8 à 9 rangées de pétales très-bien imbriqués, fleur				
très-épaisse, blanche, toute saupoudrée de points carmin.				
183. Marie Morren (H. Haquin) (FLORE, VI, 198)	1		2	22
Imbriqué, pétales bien ronds, carmin vif, parfois	_	11	~	"
tout maculés de blanc pur.				
184. Martha (Buist)	1	33	2	33
Très-grand, superbe, parfaitement imbriqué, blanc	_	~	~	"
très-pur, très-multiflore.				
187. Mathotiana alba (Miellez)	1	77	77	77
Blanc pur, imbrication parfaite jusqu'à l'extrême				
centre, ler ordre.				
442. Mercédès (Villa)	1	50	3	23
Fleur rose, très-bien imbriquée, pétales bien ar-				
rondis.				
189. Mexicana nova (C. Borghi)	1	77	1	50
Sous cette dénomination absurde, nous cultivons				
un charmant Camellia qui se couvre d'une pro-				
fusion de grandes cocardes ponceau, bien imbri-				
quées, à pétales bien superposés et ornés, chacun,				
d'un ruban blanc très-large qui ne fait jamais				
défaut.	,			m o
192. Miniata (Low) (FLORE, III, 279).	Ţ	77	i	50
Charmant Camellia de forme modèle, rose vif; très- beau, boutonne bien.				
352. Miniata violacea	1		1	E0.
Boutonne très-bien, très-florifère; feuillage plan,	1	22	1	5 0
d'un beau vert foncé, cocardes carmin reflété				
violet, d'une imbrication parfaite, ruban blanc				
central.				
TOM THE AND INVESTIGATION OF THE PARTY OF TH	1	72	1	50
= WILDER'S ALBA.				
Dans le genre du C. Duchesse d'Orléans, très-bon.				

193	. Mrs Cope Très-florifère et de le ordre, renonculiforme, très- nombreux pétales, très-symétriquement rangés, fond blanc très-délicatement, très-légèrement reflété de rose très-clair, saupoudré et barré de rose.	1	'n	2	n
196.	Mrs Gunnell		39	1	50
107	Blanc très-beau, genre Alba Casoretti, boutonne bien			,	F0
197.	M. d'Offoy	1	29	1	50
	rose tendre, formant renoncule.				
303.	Montironi (Casoretti)	1	22	1	50
199.	Napoléon III (Jos. Baumann) (FLORE)	1	10	1	50
	Extra-bien imbriqué, rose supérieurement veiné				
	rose foncé et bordéblanc pur, pétales très-fermes.				
	A peine épanoui, ce magnifique Camellia, heu- reuse variété du C. Emilia Gavazzi, est souvent				
	marbré de très-larges taches d'un blanc pur, d'un				
	effet saisissant. Croissance trapue, boutonne				
	très-bien.				
201.	Nassiniana	1	29	1 8	50
	Imbriqué, rose rubané de blanc sur chaque pétale.				
308.	Nicholsoni (Nicholson)	3	27	6	77
204	Fond tout gaze d'incarnat veiné et flammé de rose.	,		0	
204.	Ninfa del Tebro (Delgrande)	I	22	2	77
	imbriquées, nombreux rangs de pétales d'un				
	rose satiné veiné très-délicat, ruban central très-				
	large, blanc comme neige.				
205.	Ninfa Egeria (Delgrande)	1	29	2	77
	Joli feuillage, trgr. fl. imbriquée jusqu'à l'extrême				
	centre, blanc pur, rose Thé flavescens au centre.				
208.	Olivetana (Marquis Spinola) = CHICHIZOLA	1	27	1.5	50
	Imbriqué, pétales convexes, très-nombreux, très-				
	symétriquement rangés, ronds; rose très-ten- dre, blanchissant de plus en plus vers le centre.				
	Ce beau Camellia a été débaptisé à Gênes et				
	nommé Chichizola.				
68.	PAOLINA MAGGI, voir Contessa Paolina Maggi.				
	Parolide nuova	1 8	50	3	27
218.	Perfection (Palmer)	1	22	1 5	60
	Syn. : Beali, Palmer's Beali, Palmer's Cavendishi.				
	Imbriqué, rouge foncé rubané blanc.				
221.	Picta (Rev. Herbert)	1	27	1 5	0
	Pétales bien ronds, légèrement échancrés, blanc				
	rosé strié de rose, quelques pétales panachés comme dans l'ancien Adonidea, centre jaune.				
	commo dans i ancien machine, conde jaune.				

364	PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (18	71-	2).	
025		Tr.		
220.		1	33	1 50
	Blanc, imbriqué, forme de la plus belle des Roses Cent-feuilles.			
228.		1		1 50
10,001	Pozzi (Borzone) (FLORE, XIV, 275)	1	20	1 00
	Extraordinairement grand, imbrication hors ligne,			
	rose carmin fouetté de blanc, pose des pétales			
000	admirable.	1		0
229.	Præclara (Luzzati)	Ţ	27	2 9
	ment renonculé, pétales très-fermes, arrondis,			
	bien entiers, d'un beau blanc pur, centre Rose			
	The jaune, plaques roses sur quelques pétales.			
232.	AND A CONTRACTOR OF THE CONTRA	1	11	1 50
, and a	Syn. : Albertus (Chandler).	^	"	
	Pétales du pourtour larges, bien arrondis, blanc			
	fouetté du carmin le plus vif, goupillon serré au			
ຄຄຄ	centre de la fleur.	1		2 ,
255.	Prince de Rohan	1	22	~ n
218	Cerise rosé, bien imbriqué. Princesse Clotilde (Rovelli) (FLORE, XVIII, 45).	2	22	4 2
510.	Bien imbriqué, presque plein, pétales fermes, blancs	~	77	-I N
	à larges rubans et à barres ponceau; beau.			
235.	Princesse Marie (FLORE, IX, 183)	I	22	1 50
	Princesse Mathilde :	1	22	1 50
	Imbriqué, rose vif, ruban blanc.			
241.	Principessa Bacciochi (J. Boffi) (FLORE, II, pl. 7) .	1	33	1 50
	Forme imbriquée, superbe, cerise à bandelettes			
	blanches.			
244.	Principessa Vidoni	1	37	27 29
	Très-grande fleur, bien imbriquée, rouge cerise			
000	rayé blanc, centre presque blanc.	,		
362.	Prof. Filippo Parlatore	1	30	27 27
	Blanc rosé strié rose, très-grandes fleurs imbriquées, un peu bombées.			
356	Prof. Giovanni Santarelli	2	22	22 20
4)00.	Larges pétales rose flammé blanc.	1~	27	27 20
313.	QUEEN OF BEAUTIES, VOIR Reine des beautés.			
	Raffia	1	29	1 50
	Très-belle imbrication, rouge brillant ombré ver-			
	millon et rubané blanc; très-belle déviation du			
	C. Principessa Bacciochi.			
	REINE (DE LA), voir Camellia de la Reine.			
313.	Reine des beautés (QUEEN OF BEAUTIES)	1	20	2 n
020	Rose clair très-délicat, très-belle variété.			
253.	Reine des Belges (Donkelaar)	1	33	1 50
	Imbriqué, rose liseré de blanc, boutonne extrême- ment bien.			
57	REINE DES FLEURS, voir Commensa.			
01.	TERME DES FLEURS, YOU COMMINISM.			

CAMELLIAS D'ÉLITE.			365
	Fr.	C.	Fr. C.
473. Reine Marie-Henriette (Van Houtte)	1	22	2 n
Très-beau feuillage, huisson très-trapu se couvrant,			
chaque année, de boutons à fleurs sur toutes les			
branches. Ses fleurs, d'excellente forme imbri-			
quée, sont du plus beau rose et souvent mouche- tées de blanc pur.			
940 Det de Delevis	1		3 "
Fleur rose cerise, le plus souvent couverte de larges	7	27	Uπ
plaques blanc pur.			
257. Roi Léopold (E. Defresne)	1	27	1 50
Rose fouetté de blanc.	_		
258. Rubens (Donkelaar)	1	39	1 50
Imbriqué, rose foncé à larges stries blanc pur,			
forme du C. Principessa Bacciochi.			
260. Saccoi nova (Sacco)	1	29	1 50
Syn.: Saccoi vera, Saccoiana vera, Jaco, Jaceo primo, Afilda, Hulfida, Luna, Aluna, Alunia, Alunia rosea, Aleina,			
Alcina rosca, Augustina, Augustina superba, Au- gustiniana superba, Amidina, Rosa nova vera, Nor-			
manni, etc.			
Bien imbriqué, pétales variables, roses, parfois			
transparents, vitrés, quelquefois unicolores,			
d'autres fois bien maculés de taches rondes d'un			
blanc pur, d'autres fois, de couleur très-foncée;			
on le retrouve sous 17 ou 18 noms, sous 17 ou			
18 formes. — Si Sacco vivait encore, qu'il scrait fier!			
261. Schiavone (Casoretti)	1	22	" "
Nom dont on a fait euphoniquement Zovonio.	-	"	" "
Imbriqué, superbe, sang foncé, les hords des pétales			
blancs, quelques stries sur le limbe.			
262. Scipione l'Affricano	1	27	1 50
Parfaite imbrication, rouge cramoisi feu nuance			
violet, tous les pétales lignés de blanc.			
377. Sebastopolis	1	27	2 "
315. Souvenir d'Emile Defresne (A. Verschaffelt)	1	27	1 50
Renonculiforme, petales épais, ronds, rouge vif. 411. Speranza	1		9
265. Storyi (Story)	1	27	2 "
Fleur imbriquée, rose brillant à la circonférence,		77	* 00
presque blanc au milieu, d'autres fois d'un beau			
rose veiné.			
269. Teutonia (Grüneberg).	1	27	1 50
Très-florifère; il produit de helles fleurs, ou toutes			
blanches, ou toutes rouges, et quelquefois mi-			
partie de l'une et de l'autre couleur.			0
416. Thisbé	1	77	3 n
361. Tricolor nuova di Genova	1	50	27 27
Rosace plate bien imbriquée, pétales ronds, se re-			

366	PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1	871	-2).		
				Fr.	C.
	couvrant bien, rose vif, beaux rubans larges,				
	blane pur.				~^
274.	Triomphe de Liége	1	77	1	50
-	Bien imbriqué, rose bleuâtre, ler ordre.	,		,	=0
276.		1	77	1	50
	Boutonne bien; imbriqué, pétales larges, blanc				
075	saupoudré et strié de rose.	1		1	50
210.	Triomphe de Wondelghem (A. Verschaffelt)	, A	77	1	00
	Rose imbriqué, ruban central plus clair; d'autres fois très-beau carmin rubané de blanc rosé.				
100	Trionfo di Lombardia.	1	29	2	22
	Unica (Rev. Herbert)		22		22
200.	Blanc pur extrêmement délicat, bien imbriqué,	_	22		"
	rarement pæoniforme, précieux.				
281.	Valle Vareda (Rossi)	1	99	2	77
10020	Syn,: Valtevareda,		**		
	Très-grand, bien imbriqué, rose vif, souvent tout				
	maculé de blanc de neige.				
287.	Vergine di Colle Beato (FLORE, XII, 123) (= VER-				
	GINE CALUBINI)	1	97	1	50
	Fleur imbriquée, blanche, pétales en spirale.				
316.	Vicomte de Nieulant (Verschaff.)	1	33	2	77
	Fleur de bonne grandeur, rose très-tendre, trans-				
40.4	parent, quelques rares stries blanches au centre.	,		n	
404.	Vicomte de Nieuport (Jean Verschaffelt)	1	27	2	27
	Beau feuillage, fleurs très-grandes, plates, de très-				
	belle forme imbriquee R. Cent-feuilles, à l'instar du C. <i>Maria-Teresa</i> , beau rose satiné; variété				
	très-florifère.				
170	VICTORIA MAGNA, voir Maddalena, = MARGARITA				
210.	(Lechi).				
284.	Victoria Radaelli (Lechi)	1	22	1	50
	Rose finement ligné de blanc, belle forme, beau				
	port, boutonne avec une facilité extrême.				
289.	Wilderi (Marshal Wilder) (FLORE, IV, 328)	1	99	1	50
	Rose tendre, imbrication de toute perfection.				
336.	Zébulon (Waters)	1	50	22	27
	Plus grand que l'ancien Sweetiana de Colvill et à				
	couleur bien franche, qualité qui manquait à ce				
	dernier; pétales assez grands, extrêmement				
	nombreux, serrés, fond blanc teint d'amarante				
	très-léger, hachures et stries ponceau très-net-				
	tement posées sur le fond, le meilleur des pæo- niformes.				
900	zénaïde d'Ispahan (Zénéide, Contessa d'Ispan) (Ch.				
200.	Luzatti)	1	-	1	50
	Cerise clair, douze rangées de pétales imbriqués	1	77	1	00
	comme ceux d'une renoncule.				

JE LIVRE EN CAMELLIAS A MON CHOIX:

PRIX NETS.

N. B. Pour les Camellias de force supérieure, pour les exemplaires très-forts (de 25 à 500 fr. pièce), l'Établissement traitera par correspondance et donnera l'énumération des variétés, leurs hauteurs, leurs diamètres et leurs prix.

CAMELLIAS. — TABLE NUMÉRIQUE.

- 3. Alba Casoretti.
- 5. Alba plena.
- 6. Alexina.
- 8. Andrea Doria.
- 11. Antonietta Lomellini.
- 14. Arciduchessa Augusta.
- 15. Archiduchesse Marie.
- 16. Armida nova.
- 17. Auguste Delfosse.
- 21. Beauty of Hornsey.
- 23. Bella d'Ardiglione. 28. Belle milanaise.
- 29. Belle Jeannette.
- 31. Benneyi.
- 32. Bianca Geraldini.
- 36. Bonomiana.
- 37. Camellia bicolore de la Reine.
- 38. Camellia de la Reine.
- 43. Candidissima.
- 44. Candor.
- 49. Carolina di Filippi.
- 52. Caryophylloides.
- 54. Catherine Longhi.
- 56. Commendatore Betti.
- 57. Commensa (= Reine des fleurs).
- 58. Comte de Gomer.
- 64. Contessa Lavinia Maggi.
- 63. Contessa Mariana.
- 67. Contessa Ottolini.
- 68. Contessa Paolina Maggi.

- 73. Corradino.
- 75. Countess of Derby.
- 76. Countess of Ellesmere.
- 77. Countess of Orkney.
- 79. Cup of Beauty.
- 81. Daviesi.
- 88. Don Bernardo Lechi.
- 97. Duchess of Buccleugh.
- 99. Duchesse de Berry.
- 101. Elisa Centurioni.
- 102. Emilia Campione.
- 103. Emilia Gavazzi.
- 106. Fanny Bolis.
- 109. Ferdinando Murara.
- 110. Festiva.
- 111. Fimbriata alba.
- 114. Francesco Sforza.
- 119. Général Lafayette.
- 123. Giardino Petraja.
- 129. Grétry.
- 130. Guillaume III.
- 134. ll 22 Marzo.
- 135. Il Cygno.
- 137. Imbricata.
- 139. Impératrice Eugénie.
- 145. Jeffersoni.
- 146. Jenny Lind.
- 147. Jubilee.
- 152. Lemichezi.
- 153. Léon Leguay.
- 156. Linda Rosazza.

PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2). 368

159, Lucullus.

164. Mad. de Strekaloff.

167. Mad. Lebois.

168. Mad. Pepin. 170. Maddalena.

171. Madonna.

174. Maidenblush.

175. Maometto.

178. Marchesa Natta.

179. Marchioness of Exeter.

182. Maria-Teresa. 183. Marie Morren.

184. Martha.

186. Mathotiana.

187. - alha.

189. Mexicana nova.

192. Miniata.

193. Mrs Cope. 195. Mrs Abby Wilder.

196. Mrs Gunnell. 197. M. d'Offoy.

199. Napoléon III. 201. Nassiniana.

204. Ninfa del Tebro.

205. Ninfa Egeria. 208. Olivetana.

210. Ortenzia Luzatti.

218. Perfection.

221. Picta.

225. Planipetala.

228. Pozzi. 229. Præclara.

232. Prince Albert.

233. Prince de Rohan.

234. Princess Frederick William.

235. Princesse Marie.

236. Princesse Mathilde. 241. Principessa Bacciochi.

244. Principessa Vidoni. 249. Raffia.

253. Reine des Belges.

257. Roi Léopold. 258. Rubens.

260. Saccoi nova.

261. Schiavone.

262. Scipione l'Affricano.

265. Storvi.

266. Targioni.

269. Teutonia.

274. Triomphe de Liége. 275. Triomphe de Wondelgem.

276. Triomphe de Lodi.

280. Unica.

281. Valle Vareda.

284. Victoria Radaelli. 287. Vergine di Colle Beato.

288. Voleuse. 289. Wilderi.

290. Zénaïde d'Ispahan.

293. David Boschi.

296. Impératrice Marie-Thérèse.

297. Iride. 298. Léopold I.

299. Gaspara Stampa. 300. Giardino Franchetti.

302. Cardinale Antonelli.

303. Montironi.

305. Fanny Tuccari. 308. Nicholsoni.

309. Charles di Ghirlanda Silva.

311. Comte de Hainaut.

312. Countess of Ellesmere bicolore.

313. Reine des beautés. 314. Baron de Vrière.

315. Souvenir d'Emile Defresne.

316. Vicomte de Nieulant. 318. Princesse Clotilde.

320. Comtesse Nathalie de Medici Spada.

322. Comtesse Adèle de Medici Spada.

325. Général Leigel.

336. Zébulon.

337. Bella Romana.

339. Contessa Paolina Guicciardini.

341. Docteur Boisduval. 342. Edouardo Philipson.

345. L'incomparable.

349. Roi des Belges.

350. Madame Aimé Van Langenhove.

352. Miniata violacea.

353. Distinction.

355. Marchesa Costabile.

356. Professeur Giovanni Santarelli.

360. Comte de Tholl.

361. Tricolor nuova di Genova.

362. Prof. Filippo Parlatore.

364. Etoile polaire.

365. Japonica fol. var.

366. Sasanqua fol. var.

373. Centifolia rosea.

377. Sebastopolis.

384. Cappellano Giovanni.

385. Parolide nuova.

404. Vicomte de Nieuport.

409. Trionfo di Lombardia.

411. Speranza.

416. Thisbé.

421. Alba elegantissima.

439. Fiammetta Serra.

440. Il tramonto.

442. Mercédès.

473. Reine Marie-Henriette.

479. Madame A. Verschaffelt.

527. Carlotta Papudoff.

RHODODENDRONS D'ORANGERIE.

RHODODENDRONS DE L'HIMALAYA.

Les neuf dixièmes au moins de ceux qui aiment les fleurs ignorent bien certainement qu'il existe, de par le monde, une vaste contrée où vivent de pareils Rhododendrons, découverts tout récemment et figurés pour la plupart dans l'immortel ouvrage du Dr Joseph Dalton Hooker. Pour les représenter, il a fallu un livre à planches grand in-folio et encore a-t-il été nécessaire de réduire la dimension naturelle des feuilles, souvent de taille tellement colossale que la surface d'une seule d'entr'elles, d'une simple feuille du Rhododendrum Falconeri(1), par exemple, couvrirait de son aîle protectrice une dizaine de feuilles juxtaposées de nos Rhododendrons pontiques! - O les pygmées! - A part leur incrovable dimension, en en voyant le tissu tout bullé par-dessus. et par-dessous d'un drap velouté, épais, de couleur cannelle, on croîrait rêver! - Et des fleurs! Voyez, par exemple, celles que porte le Rhododendron Nuttalli(2)! Une seule ne mesure-t-elle pas un demi-mètre de pourtour? - et blanches, plus blanches que la neige, et dorées vers le centre!

Quand la Flore a emprunté ces planches saisisantes au Dr Hooker, quand elle les a publiées successivement dans ses volumes, que d'exclamations d'incrédulité n'ont-elles pas soulevées sur ce prosaïque plancher des vaches où l'on croit tout savoir, où l'on prétend tout connaître, où le merveilleux est taxé de mensonge parce qu'il dépasse l'horizon des intelligences bornées! L'on se croyait bien supérieur aux aborigènes brésiliens, à qui, dans nos veillées, nous racontions des faits d'Europe et qui avaient bouche et yeux tout grands ouverts, quand

⁽¹⁾ FLORE, V, 477-478.

⁽²⁾ FLORE, XIII, 65.

370 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

nous leur apprenions les phénomènes et les effets de la congélation; quand nous leur disions qu'au lieu de pluie, c'étaient des plumes toutes blanches qui, l'hiver, tombaient du ciel!

Nº d'ord.	Fr.	C
121. argenteum (Sikhim) (FLORE, V, 473-6) 3 &	6	7
Véritable espèce, à grandes feuilles aux revers vêtus d'argent.		
66(764) barbatum (Flore, V, 469-70)	2	31
Pétioles barbus, bouquets rouge cerise.		
153. Boothi (Bootan) (FLORE, X, 100, descript.)	10	27
Feuillage laineux des plus curieux, fleurs jaunes; très-rare.		
154. calophyllum (Bootan) (FLORE, XIX)	2	33
Superbe espèce, port magnifique, très-belles feuilles, gran-		
des fleurs blanches à reflet rose délicat, odeur des plus		
suaves, boutonne facilement.		
146. camelliæflorum (Flore, IX, 176)	5	77
135(775) — robustum (voir Flore, X, 116, descript.)	5	22
Feuillage plus large, plus noble encore que celui du R. cam-		
panulatum, type.		
		22
124. ciliatum (Flore, VIII, 41) (Sikhim) en boutons 1 à	4	77
Très-joli petit Rhododendron à petit feuillage luisant cilié,		
à abondants bouquets de fleurs d'un blanc rosé très-		
délicat.		
67. cinnamomeum (Bot. Reg., 1982.) (Népaul)	2	22
Comme espèce, il est voisin du R. arboreum au feuillage ar-		
genté; mais ici, le feuillage est enduit d'un tissu laineux		
très-épais, de couleur cannelle intense.	_	
		22
152. Dalhousiæ (Assam) (Flore, V, 460-8)	2	22
L'un des plus beaux du genre par son port, son feuillage		
coquettement posé et ses grandes fleurs blanches.	n	
- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	3	27
Pour le feuillage, c'est l'antipode de tout ce qui était connu; feuilles toutes couvertes, à la page inférieure, d'une laine		
rousse très-épaisse; fleurs blanc rosé, extra-grandes,		
suavement odorantes. Admirable espèce, très-florifère.		
En voir la planche double dans le VIIIe volume de la Flore,		
page 131.		
155. eximium (Bootan)	5	22
Genre Falconeri, grandes feuilles vêtues, à la page inférieure,		17
d'un tissu laineux jaune d'ocre très-foncé; pendant leur		
extrême jeunesse, ces feuilles ont une teinte rougeâtre		
qui distingue l'espèce du R. Falconeri. Très-rare.		
479. eximium albo-lanatum	0	37
478. — applanatum	^	77 77
477. — macrophyllum		77 29

RHODODENDRONS D'ORANGERIE.	371
Nº d'ord.	
128. Falconeri (<i>Himalaya</i>) (Flore, V, 477) 10 à 30) "
Exemplaire de plus d'un mètre de diamètre et de plus d'un	,
mètre de hauteur, seize branches) 77
Feuillage divin! les plus grandes feuilles du genre (Voir la	
planche quadruple que la Flore en a donnée, tome V, 1849, Pl. 477-480); ces feuilles, dont les revers consistent	
en un tissu cannelle d'une nature laineuse, forment un	
en un tissu cannene d'une nature naneuse, forment un ensemble imposant et constituent un ornement perpétuel.	
Ses fleurs blanches forment des bouquets serrés.	
74. formosum, Gibsoni (Himalaya) (Flore, I, 109)	3
Joli petit feuillage, très-grandes fleurs blanc rosé.	"
131. Hodgsoni 5 à 10) "
Admirable feuillage, l'un des plus beaux du genre ; superbes	
bouquets roses.	
133. lancifolium (Bootan)	29
149. longifolium (")	27
Très-belle espèce dont j'offre de superbes exemplaires.	
136. Maddeni (Sihhim) (FLORE, IX, 143)	22
Beau feuillage, grandes fleurs blanches.	
151. nilagiricum (Sikhim) (FLORE, X, 161)	
134. niveum (Bootan)	37
145. Nuttalli (Bootan) (Flore, XIII, 65)	20
111. ochraceum(Bootan)	
Beau feuillage vêtu de drap cannelle.	77
100. Roylei (Hook., Rhod., VII)	12
Très-beau feuillage ferrugineux, fleurs d'un coloris tout	"
neuf, carmin à reflet cannelle. Les buissons disponibles ont	
un pied et demi de hauteur; charmant.	
139. Thomsoni (FLORE, VII, 125)	22
Fleurs d'un rouge foncé éblouissant.	
99. Veitchianum (Flore, XV, 14) 1 à 25	29
Pour toute description, renvoyons le lecteur à la planche	
double qui fait face à la page 11 du XVe volume de la	
Frore. Fleurs blanches d'une beauté hors ligne.	
554. Veitchianum lævigatum	27
Précieuse variété du précédent, toute nouvelle. 140. Wallichi (Sikkim) HOOK. Rhodod. nº 4. (FLORE, V, 477-480). 4	
Grands bouquets de fleurs roses, impériale purpurine.	23
141. Wighti (FLORE, VIII, 117)	27
Voyez-en la planche double page 117 du VIIIe volume de la	
FLORE. Admirable feuillage, très-grand, vêtu de drap	
cannelle, grand bouquets de fleurs jaune paille moucheté	
de rouge.	
L'Établissement livre pour 40 francs NEUF autr	AS
sortes (dubiæ sedis), en jolis exemplaires, originaires	de
divers parages des monts Himalaya.	
MILOTO BOXADON MON HIGHWOOD TETHNORMAN	

RHODODENDRON DU JAPON.

No d'ord.	Fr.	C.
469. Metternichi, Siebold et Zuccarini, Flora japonica, 23	3	
tab. IX.		77
Lisez-en l'éloge pompeux dans la Flora japonica; origi-		
naire des montagnes du Japon septentrional. Grand		
fenillage en rosaces, tout à fait distinct, houquets de	3	
fleurs pourpres.		

RHODODENDRONS DES ILES-DE-LA-SONDE.		
Ces quatra espèces sont livrées en plantes ploines de vi	CTIAT	13'

	jasminiflorum						
77.	javanicum (FLORE, VI,	135)				. 5 à 2	5
612	Lobbi					26)

Charmante miniature, petits bouquets du plus bel orange.

RHODODENDRONS SEMI-RUSTIQUES.

La plupart des Rhododendrons que nous réunissons dans cette section passent dehors les hivers ordinaires, mais géleraient par des froids intenses; tenons-les donc EN POTS, à l'air libre pendant l'été, et EN ORANGERIE PENDANT L'HIVER; leurs boutons s'y conserveront sûrement et leurs bouquets de fleurs s'y développeront glorieusement de bonne heure, au printomps, et pourront passer dans les appartements, dans les vestibules dont ils feront le principal ornement.

Nº d'ord.	Fr.	C.
711. Altaclarence	. 1	23
Beau feuillage, grandes fleurs rouge vif.		
516. Ange Vervaet (Van Houtle) (FLORE, XVIII, 75)	3 à 6	2)
Rose vif maculé sur tous les pétales.		
783. Aucklandi cinnamomeum (Standish)	. 5	22
789. — Loviethan (Standish)	. 5	27
310. Augusto Pracht (Mardner)	. 2	37
Rose foncé extra-vif, tous les pétales tigrés de noir.		
161. campanulatura Downing (Van Houtte)	. 3	77
Fleursadmirablement ondulées sur les bords, d'un b	leu	

lilacé extrèmement tendre.

Bouquets très-compactes, superbes, fleurs très-bien dispo-

374 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

· Nº d	'ord.	'n,	C.
	sées, fond blanc rosé, large ruban du plus beau carmin		
	vif, extra!		
225.	Mad. Caroline Legrelle-D'Hanis (Van Houtte)	2	23
	Ponceau satiné passant au rose, bien moucheté de noir;		
	très-beau.		
462.	Mad. Lucas (<i>Lucas</i>) 2 50 à	6	33
	Très-vigoureux, branches trapues, fleurs de coloris très-		
	sombre, rouge lie de vin gazé marron.		
307.	maximum Giuliotta (Rinz)	2	22
61.0	Fleurs rouge cramoisi extra-foncé; très-florifère.		
86.	- Othello (FLORE, XII, 175)	2	77
	Grandes fleurs virant au noir.	_	
199.	Nuits d'Young (Van Houtle)	2	27
	Boutons presque noirs, fleur rouge foncé nuancé d'ardoise,		
0.20	fortement tigré de noir; extra.		
220.	Pelargoniiflorum (FLORE, X, 225)	6	33
4-)-0	La Flore en montre toute la beauté. Prince Albert (Waterer and Godfrey) 1 50 à	ຄ	=0
73 0.00	Beau feuillage, fleurs d'une riche couleur laque sombre;	2	90
	extra.		
902	Reine Amélie (Byls) 1 50 à	9	50
12000	Carmin lilacé, impériale intense, moucheture noire reflétée	~	00
	fen.		
408.	Rienzi (Noble) 1 50 à	9	50
	Très-beau coloris amarante très-sombre, légère impériale	~	00
	noire.		
336.	Sir Walter Scott (Standish) 1 50 à	2	50
	Blanc rosé, très-jolie impériale, plante trapue.	~	00
184.	Victoria Regina	2	99
	Fond blanc maculé cramoisi.		.,
505.	virgatum candidissimum (Van Houtte), en boutons	5	22
	Véritable conquête! Sans le forcer, il se couvre totalement,		
	en plein hiver, dans l'orangerie, de grandes fleurs toutes		
	blanches qui forment de charmants bouquets.		

Énumération des numéros, noms, descriptions et prix (suivant la force des plantes)

DES

RHODODENDRONS DE PLEIN AIR, RUSTIQUES.

COLLECTION DE VARIÉTÉS D'ÉLITE.

Voir ce que nous avons dit des PLANTATIONS DE RHODODEN-DRONS RUSTIQUES à la page 181 du XVII volume de la Flore. Cet ouvrage renferme, du reste, beaucoup d'espèces et de variétés de ce beau genre, figurées et décrites avec de très-nombreux détails de culture.

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS	4 %	30 3
DES	1 à	de 5 à 10 branches.
Rhododendrons de plein air.	de	le E
	Fr. C	Fr. C.
250. Adèle (Byls)	. 150	2 50
415. Alarm (Waterer and Godfrey)	. 1 50	0 2 50
Blanc bordé cerise, supérieur au Bylsianum; bou	_	
quets très-serrés, très-beaux.	-	
526. Alaric (John Waterer)	. 3	77 77 77
527. Album grandiflorum (John Waterer)	. 2 ,	
446. Alma (Van Houtte)		
Très-beau port, beau feuillage, bouquets compac		, , ,
tes, fleurs lilas rosé vif, superbe et larg		
impériale rouille teinte de pistache.		
431. Amazone		2 50
Bouquets rose carminé très-beau, légère impérial	е	
jaune d'ocre.	2	0
465. Asa Gray (Van Houtte)		, 6 ,,
232. Atrosanguineum (Waterer and Godfrey)		0 2 50
Couleur du Rhod. arboreum (type), cerise très		0 ~ 00
obscur, légère impériale noire.		
244. Attila (John Waterer)	. 150	0 2 50
Genre Victoria, très-beau.		
302. Aucubæfolium (Van Houtte)		0 ""
Très-beau feuillage, large, convexe, d'un beau veri		
à taches jaune citron très-bien définies et con		
stantes; d'un fort bel effet ornemental, plu	S	
beau de feuillage que le plus bel Aucuba.		

376 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (18	371-2).	
NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS	4-	10 es.
DES	de l à 4 branches.	s a 10 ches.
	le	de 5 branc
Rhododendrons de plein air.	Fr. C.	Fr. C.
	1 50	2 50
252. Augustum (Byls)	2 00	
moncheture.		
397. Aurora (Noble)	1 50	2 50
Rose vif, impériale citron.		
416. Barclayanum	1 50	2 50
Beaux houquets, rose lilacé vif, moucheture noire		
clairsemée.	1 50	
345. Betzy Trotwood (Standish)	1 00	3) 2)
rose lilacé marbré de blanc, bords carmin;		
donne de bien beaux bouquets.		
335. Blandyanum (Standish)	1 50	2 50
247. Blatteum	1 50	2 50
Très-grande fleur, carmin sombre nuancé et pana-		
chė lilas, belle impériale; genve maculatum ni-		
grum, mais maculé sur les pétales inférieurs.	1 50	2 50
343. Bouquet de Flore (Standish)	1 50	2 00
fleur bien faite, très-belle impériale.		
231. Brayanum (Waterer and Godfrey)	1 50	2 50
Amarante très-vif, grande macule blanche, beau		
feuillage.	3 50	0 =0
214. Broughtoni = LAWSONI.	1 50	2 50
Très-belles feuilles, grandes; très-gros boutons		
cerise vif, très-grande fleur d'un beau port, rose très-vif maculé de noir.		
399. Candidissimum (Noble)	1 50	2 50
Blanc marginé rose tendre, éclatante impériale,		
très-large, d'un beau jaune.		
254. Candollei (Byls)	1 50	2 50
571. Caractacus (Waterer and Golfrey)	6 "	27 20
Beau port, beaux bouquets, rouge pourpré.	0 50	
447. Charles Bagley (Waterer and Godfrey)	2 50	22 27
Très-rustique, très-florifère et de belle forme; bouquets carmin reflété lilas, impériale cuivrée.		
572. Charles Dickens (Waterer and Godfrey)	6 ,,	22 22
Beau port, beaux bouquets, rouge foncé.		
365. Clowesianum (Rollisson) (FLORE, XIII, 45)	1 50	n n
Blanc maculé noir.	1 50	0 50
255. Comte de Flandre (Byls)	1 50	2 50
Grande fleur, très-bien faite, rose satiné lilacé.		

Rhododendrons de plein air. Rhododendrons de plein air. Fr. C. Fr. C. 312. Comte de Gomer (A. Verschaffett)		RHODODENDRONS DE PLEIN AIR.			3	77
Rustique, beaux bouquets de fleurs blanches bordées de carnin, de grand effet. 256. Concessum (Byls)		NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS	4	on (1)	0	<u>0</u>
Rustique, beaux bouquets de fleurs blanches bordées de carnin, de grand effet. 256. Concessum (Byls)		DES	_ _ _ _	che	, cg	che
Rustique, beaux bouquets de fleurs blanches bordées de carnin, de grand effet. 256. Concessum (Byls)			de	ran	e E	rar
312. Comte de Gomer (A. Verschaffelt)		_			Fr.	Ĉ.
dées de carmin, de grand effet. 256. Concessum (Byts)		mte de Gomer (A. Verschaffelt)				
256. Concessum (Byls)	F					
Rose clair très-vif, impériale rouille. 530. Congestum roseum (John Waterer)	OF 0			~ ^	0	~ 0
Soo. Congestum roseum (John Waterer)			Ţ	50	2	DU
Rose bien moucheté. 390. Countess of Wilton Beau feuillage, belle fleur rouge foncé. 448. Cruentum (Waterer and Godfrey)			2			
390. Countess of Wilton			J	27	79	70
Beau feuillage, belle fleur rouge foncé. 448. Cruentum (Waterer and Godfrey)			1	50	2	50
Carmin sombre. 219. Cunningham's white (caucasicum)						
219. Cunningham's white (caucasicum)	448. Cr	uentum (Waterer and Godfrey)	1	50	22	27
Variété recherchée pour sa floraison précoce et abondante; grande fleur d'un blanc pur. 233. Currieanum (Waterer and Godfrey)				~~	_	
abondante; grande fleur d'un blanc pur. 233. Currieanum (Waterer and Godfrey)			1	50	2	50
233. Currieanum (Waterer and Godfrey)	,					
Très-grosse fleur, très-grande, très-large, de belle forme, lilas rosé ombré, belle et large macule sur fond clair. 400. Cynthia (Noble)	533 Ku		1	50	9	50
forme, lilas rosé ombré, belle et large macule sur fond clair. 400. Cynthia (Noble)			Υ.	00	~	00
sur fond clair. 400. Cynthia (Noble)	-					
515. Due Adolphe de Nassau (A. Verschaffeit)						
Rustique, forme de très-beaux buissons de fleurs serrées, d'un lilas carminé à impériale noire; fleurs très-bizarres de forme et de coloris. 171. Duc de Brabant (Flore, VIII, 237) (Catavb.)					2	50
serrées, d'un lilas carminé à impériale noire; fleurs très-bizarres de forme et de coloris. 171. Duc de Brabant (Flore, VIII, 237) (Calawb.)			2	37	4	37
fleurs très-bizarres de forme et de coloris. 171. Duc de Brabant (Flore, VIII, 237) (Calawb.)	1	dustique, forme de très-beaux buissons de fleurs				
171. Due de Brabant (FLORE, VIII, 237) (Catawb.)						
Magnifiques bouquets de fleurs blanches, bordées délicatement de rose tendre moucheté de brun. 532. Duchess of Sutherland (John Waterer)	171 Dr		1	50	2	50
délicatement de rose tendre moucheté de brun. 532. Duchess of Sutherland (John Waterer)	7	fagnifiques bouquets de fleurs blanches, bordées	_			
532. Duchess of Sutherland (John Waterer)	and the same of th	délicatement de rose tendre moucheté de brun.				
533. Eclipse (John Waterer)		chess of Sutherland (John Waterer)	2	22	22	22
Rouge foncé virant au marron. 429. Elfride (Byls)	1	Belle forme, centre blanc, bords rose pourpré.	0			
429. Elfride (Byls)			Ü	22	27	77
Rose magnifique, large impériale, helle forme. 393. Empereur François-Joseph II (Rinz)			1	50	9	50
393. Empereur François-Joseph II (Rinz)	429. E1	Poso magnifique la con impériale helle forme.		00	~	00
Rose poncéau très-vif, très-brillant. 172. Étendard de Flandre (Van Houtte) (FLORE, VIII, 93) (vrai)	393. Fr	nnereur François-Joseph II (Rinz)	1	50	2	50
93) (vrai)						
Bouquets de fleurs de la plus belle des formes, lilas foncé chatoyant, à myriades de points noir jais. Très-fort, couvert de boutons. 5 à 10 fr. 305. Evelyn (Noble)	172. Ét	endard de Flandre (Van Houtte) (FLORE, VIII,			_	
lilas foncé chatoyant, à myriades de points noir jais. **Très-fort, couvert de boutons. 5 à 10 fr. 305. Evelyn (Noble)	•	93) (vrai)	1	50	2	50
noir jais. **Très-fort, couvert de boutons. 5 à 10 fr. 305. Evelyn (Noble)	I	Bouquets de fleurs de la plus belle des formes,				
Très-fort, couvert de boutons. 5 à 10 fr. 305. Evelyn (Noble)						
305. Evelyn (Noble)		noir jais.				
	305 19		1	50	2	50
Read Teumage, beaux bounders brane pur, impe	JOO. 121	Beau feuillage, beaux bouquets blanc pur, impé-				
riale ocre.	,					
Beau leumage, beaux bouquets brane pur, impe	305. E	Rouquets de fleurs de la plus belle des formes, lilas foncé chatoyant, à myriades de points noir jais. Très-fort, couvert de boutons. 5 à 10 fr.	1	50	2	50

378 P	PRIX-COURANT	DE	LOUIS	VAN	HOUTTE	(1871-2).
-------	--------------	----	-------	-----	--------	-----------

DIC	Thin coolding Di Boom, that mooring (1011 ~)	
	NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS	es.	10 es.
	DES	l à ach	de 5 à 10 branches.
	Rhododendrons de plein air.	de	de de
		Fr. C.	Fr. C.
330	. Everestianum (John Waterer)	1 50	2 50
	Très-joli bouquet serré, rose lilacé extrèmement		
	tendre, extrêmement clair, belle impériale pis-		
207	tache clair. Fanny (Byls)	1 50	2 50
201	Carmin clair, très-belle impériale fine.	1 00	~ 00
173	. Fastuosum flore pleno (Van Houtte) (FLORE, II, 143).	1 50	2 50
	Beau lilas reflété de blanc, fleur semi-double, à		
004	superbe macule jaune rouille.	1 50	
204	Flora (Byls)	1 90	79 77
573	Francis Dickson (Anthony Waterer)	6 "	27 77
	Beaux bouquets écarlate, variété tardive.		
574.	Gemmiferum (John Waterer)	2 n	4 "
ARQ	Trapu, bouquets rose lilacé. Gloire de Bellevue (D. Vervaene)	1 50	2 50
400	Très-beaux bouquets de très-grandes fleurs d'un	1 00	~ 00
	très-beau rose carminé très-frais, magnifique,		
	large impériale noir ombré safran, tous les pé-		
007	tales ponctués.	1 50	0.70
207.	Grétry (Byls)	1 50	2 50
	guise d'impériale; bonne forme, très-beau bou-		
	quet.		
576.	Henry Bohn (John Waterer)	4 "	27 27
498.	Hippolyte Vande Woestyne (Van Houtte) (FL., XIX)	20 "	27 77
	Perfection de forme, pétales larges, bien arrondis, se touchant en tous sens; bouquets magnifiques		
	de fleurs du plus beau lilas clair satiné, superbe		
	impériale dont les macules noires ornent tous		
	les pétales, très-beau feuillage dénotant sa par-		
980	faite rusticité. De tout le ordre. Hortense (Byls)	1 50	0.50
200.	Carmin à grand panache blanc, bouquet à grand	1 50	2 50
	effet.		
575.	Hunnewell (Anthony Waterer)	6 "	27 29
306.	Iago (Noble)	1 50	2 50
	Tres-grande fleur pourpre ombré amarante, im-		
270.	mense impériale noire. Ida (Byls)	1 50	2 50
.5.0.	Lilas très-foncé, carminé, petite impériale orange	1 00	~ 00
	sombre.		

RHODODENDRONS DE PLEIN AIR.			3	379
NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES Rhododendrons de plein air. 304. Impératrice Eugénie (Dauvesse)	de l à 4	one in C.	* = de 5 à 10	a Obranches.
Grande fleur, pourpre foncé, large macule noire, de grand effet. 362. Incomparable (Rollisson)		5O n		50
578. John Spencer (Waterer and Godfrey)	1 5	" 30	2 6	50
Le premier fascicule (N° 1, 2, 3) du XIX° vol. de la FLORE (sous presse) contiendra la figure de ce Rhododendron hors ligne (planche double). Il est très-rustique, trapu et très-florifère; son feuillage est fort heau et ses bouquets de grandes fleurs lie de vin foncé ombré de noir sont d'une beauté extrème.				
581. Lady Clermont (Anthony Waterer)	6	"	77	17
538. Lady Easthope (John Waterer)	3 1 5	0	29 29	77 27
580. Lady Emily Peel (John Waterer)	3	77	"	77
449. Lady Francis Crossley (Waterer and Godfrey)	2	27	22	17
582. Lady Grenville (John Waterer)	3	77	22	77
240. Leopard (John Waterer)	1 5	50	2	50
309. Lindleyanum (Mardner) . !		_		50
311. Lord Clyde (Noble)	1 5	70	2	50
419. Lord John Russell (Waterer and Godfrey) Rose clair admirablement moucheté.	1 5			50
187. Lowi (maximum) (pictum album)	1 5	60	2	50

4700	I MIX-OUGHANT DE LOUIS VAN HOUTTE (.	1011-2)	٠
	NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS	-H 100	0 8
	7310	l à 4 ches.	de 5 à 10 branches.
	DES		ž ž
	Rhododendrons de plein air.	de brar	d de
		Fr. C.	Fr. C.
177.	Maculatum nigrum superbum	1 50	2 50
	Mad. Wagner (A. Verschaffelt)	1 50	2 50
420.	Magnum bonum (Waterer and Godfrey)	1 50	2 50
	Très-large fleur rose lilas, chaque pétale recouvert		
	d'une large macule noire, très-beau, extra.		
	Marginato-punctatum (A. Verschaffelt)	4 "	99 99
	Matchless (John Waterer)	4 "	22 22
543.	Michael Waterer (John Waterer)	5 "	27 27
000	Rouge laque pointillé noir.	3 50	2 50
390.	Minnie (Standish)	1 50	2 50
	Buissons robustes, trapus; grands bouquets blanes		
	teintés, sur les bords, d'un incarnat très-tendre		
	en s'épanouissant, puis devenant tout blancs, sauf		
	la très-riche, brillante et large impériale jaune		
0/19	ocre d'un très-grand effet. L.	1 50	2 50
	Mirandum (John Waterer)	1 50	4 "
*100.	Forme des buissons trapus; charmants bouquets	2 "	°± 77
	de petites fleurs très-serrées, d'un rose cerise		
	vif, impériale brune sur panache blanc, beau jeu		
	d'étamines blanches; toujours boutonné. N.		
584.	Mrs. Heneage (Anthony Waterer)	5 "	27 29
	Pétales frangés, rose purpurin centre blanc.	.,	
450.	Mrs. John Clutton (Waterer and Godfrey)	1 50	3 "
	Blanc pur, légère impériale ocre pâle.		
542.	Mrs. John Penn (John Waterer)	5 "	27 27
	Centre clair, marge rouge saumoné.		
222.	Mrs. John Waterer (John Waterer)	1 50	2 50
	Rose carminé, plus clair vers l'onglet, impériale		
	très-fine, nettement dessinée sur carmin poin-		
	tillé de cramoisi.		
585.	Mrs. Milner (Anthony Waterer)	5 "	30 32
	Beau port, rouge brillant.		
451.	Mrs. R. S. Holford (Anthony Waterer)	1 50	3 "
480	Larges bouquets de fleurs rouges virant au saumon		
	Mrs. William Bovill (Walerer and Godfrey)		n n
	Nazarothinum foliis albo-variegatis	1 50	2 50
370.	Neige et Cerise (Van Houtte) (Flore, XIII, 185) .	1 50	27 27
	Feuilles larges, convexes, très-belles. Ce Rh. est		
	très-florifère; se: bouquets sont serrés, ses bou-		
	tons, sang noir; les corolles ont la forme de celles		
	du R. arboreum, sauf que le limbe s'élargit et se		
	relève gracieusement en dehors, vers la circon-		

RHODODENDRONS DE PLEIN AIR.		381
NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS	₹ 98°	0.55
DES	de l à 4 branches.	de 5 à 10 branches.
Rhododendrons de plein air.	de	de de
	Fr. C.	Fr. C.
férence; toute la corolle est d'un blanc de neige satiné argenté, et le pourtour seul, la lèvre seule qui forme l'orifice de la corolle, sont du plus riche carmin.	,	
Très-forts buissons de 5 à 20 boutons de bouquets de	3	
fleurs: 5 à 10 francs.		
N. B. Les très-forts ont un mètre de diamètre. 421. Nero (Waterer and Godfrey)	1 50	2 50
bouquets de très-belle forme, larges fleurs, bien		
ouvertes. 613. Nigrescens (Anthony Waterer) (FLORE, XIX)		15 "
Sang noir.	77 27	10 %
586. Notabile (John Waterer)	5 n	27 37
514. Ornatissimum (A. Verschaffelt)	4 ,,	27 22
180. Pardoloton	1 50	2 50
Grande fleur lilas amarante, à très-grande macule		
noire éclairée d'amarante. 181. Pardoloton versicolor (Van Houtte)	1.50	9.50
Grande fleur d'un blanc nuancé lilas très-large-		2 50
ment hordé de lilas amarante, très-large macule		
jaune rouille d'un très-bel effet.		
588. Perugino (John Waterer)	5 "	23 22
435. Premier printemps (Van Houtte)	3 "	6 7
Très-rustique et toujours en boutons; fleurit dès le		
premier printemps, presque en même temps que		
les Rhododendron caucasicum; beaux bouquets		
roses bordés de carmin vif pointillé, sur tous les pétales, de roux et de cochenille.		
391. Présid. Victor van den Hecke (D. Vervaene)	1 50	2 50
Rose ponceau très-vif, large macule noir jais.	1 00	~ 00
207. Prince Camille de Rohan (Flore, X, 241)	1 50	2 50
Fond blanc, large macule brun foncé, les bords des		
pétales élégamment ondulés, extra.		
503. Prince of Wales (Maurice Young)	2 n	5 n
504. Princess of Wales (M. Young) (FLORE, XVIII, 55).	3 "	6 ,,
Bouquets ramassés, blanc crême bordé nettement de riche violet.		
Très-forts buissons: 15 francs.		
545. Princess Mary of Cambridge (John Waterer)	3 "	20 22
405. Princesse Hortense (Noble)	1 50	2 50
279. Princesse Marie (Byls)	1 50	2 50
Rose vif d'une très-grande richesse, admirable		

302	Pitik-Cookers Di noon, viiit noons (.011 2010	
	NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS	G8.	010
	DES	ch ch	ट ए
		de	de 5 à 10 branches.
	Rhododendrons de plein air.	Q	
		Fr. C.	Fr. C.
	impériale noir jais se détachant nettement sur		
000	le fond rose carmin.	1 50	2 50
389.	Prinz Eugen (Roth)	1 50	2 00
	Nain; buissons d'à peine un pied de hauteur, très- rustiques, toujours couverts de boutons, extra,		
	rose vif vers la circontérence, presque blanc au		
	cenfre, très-voyante impériale noire, large,		
	brillante.		
453.	Purity (Waterer and Godfrey)	2 "	4 ,,
	Beau buisson, bon feuillage, bouquets de grandes		
	fleurs blanc très-pur, légère impériale de très-		
	grand effet.		
546.	Quadroona (John Waterer)	5 "	77 17
	Rose clair.		
547.	Raphael (John Waterer)	5 n	37 39
	Larges fleurs rose vif richement moucheté.	_	
589.	Regificum (John Waterer)	5 n	n n
409.	Rosa Mundi (Noble)	1 50	2 50
F 40	Rose vif, superbe bouquet.	2 50	
548.	Roseum novum (John Waterer)		
549	Sandlefordianum (John Waterer)	2 "	22 12
O AU.	Rose vif.	,- ,,	,, ,,
432.	Sapho (Noble)	1 50	2 50
	Rose carminé extrêmement délicat, pétales frangés,		
	impériale blanche et ocre.		
411.	Satanella (Noble)	1 50	2 50
551.	Sir James Clark (John Waterer)	3 "	77 79
	Beau feuillage, rouge foncé ombré pourpre.		
593.	Sir Charles Napier (John Waterer)	2 "	77 79
450	Rose carminé.	1 50	
400.	Sir Rob. Peel (John Waterer)	1 50	
59.1	Sir Thomas Sobright (Waterer and Godfrey)	6	
00-11	Bouquets violet vernissé orné d'une impériale	0 %	ח ח
	bronze cuivré très-remarquable, de beaucoup		
	d'effet.		
466.	Sir Wm Armstrong (Van Houtte)	5 "	27 29
	Bouquets serrés de fleurs très-larges, lilas vif,		
	impériale très-vivante, presque noire.		
242.	Soleil d'Austerlitz (Dauvesse)	1 50	2 50
	Rose reflété flamme de punch, brillante impériale.		

	NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS	# m	10
	DES	l à 4 ches	de 5 à 10 branches.
		de] ran	le 51
	Rhododendrons de plein air.	Fr. C.	
500		1 50	Fr. C.
203	(
	Très-belle forme, carmin sombre reflété lilas, ma- gnifique impériale noire qui se prolonge en		
	petites mouchetures sur les pétales inférieurs;		
	extrêmement rustique et toujours en boutons.		
454.	Stella (Waterer and Godfrey)	1 50	4 »
	Rose lilacé, impériale cramoisi noir. N.		
459.	Surprise (John Waterer)	2 n	4 11
	Fleurs larges, tout à fait plates, d'un violet gazé		
	blanc, très-large impériale d'un noir empâté		
457	gazé de marron sur la marge. Sydney Herbert (John Waterer)	1.50	22 22
4011	Carmin nuancé, impériale s'éparpillant un peu	1 00	ח ח
	partout. N.		
596.	Tamerlane (John Waterer)	4 ,,	39 39
597.	The Earl of Shannon (John Waterer)	5 n	32 27
	Bouquets cerise éclairé vermillon, impériale tigrée		
0.10	de noir.		
246.		1 50	2 50
508	Cerise feu. The Maroon (John Waterer)	6 »	
000.	Admirables bouquets de fleurs rouge sang vif,	0 %	27 24
	de la plus belle des formes.		
460.	The Warrior (John Waterer)	2 "	4 "
599.	Tippoo Saïb (John Waterer)	5 "	27 29
376.	Towardi (Noble)	1 50	2 ,
PPD	Très-ample fleur rose lilacé, feuillage superbe.		
1 /10	Van Dyck (John Waterer)	2 %	n n
4110.	Verschaffelti (A. Versch.) Très-gros bouquets, fond blanc lavé de lilas tendre,	1 50	2 50
	très-large macule pourpre noir, extra.		
6 00.	Vicomte de Forceville (John Waterer)	3 "	27 29
183.	Victoria (Pince)	1 50	2 50
-	Très-heaux bouquets amarante très-vif, superbe		
397	macule noire éclairée de blanc. Victory variety (John Standish)	1 50	0 50
0,000	Laque carminée bordée presque noire, impériale	1 50	2 50
	magnifique.		
344.	Vivid (John Standish)	1 50	2 50
	Rose vif, beau bouquet, très-riche.		

384 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS	à 4 ches.	à 10 ches.
DES	l à	nch nch
Rhododendrons de plein air.	de l branc	de 5 bran
	Fr. C.	Fr. C.
425. William Downing (Waterer and Godfrey)	1 50	27 23
(FLORE, XVII, page 37.) en boutons	22 23	4 "
Beaux bouquets, tleurs amarante foncé à impériale		
épaisse très-noire, paraissant sculptée.		
413. Zampa (Noble)	1 50	2 50
Laque teintée de violet clair, centre feu, couleur qui		
s'étend vers la circonférence, moucheture brune,		
coloris nouveau, grand effet.		

Rhododendron caucasicum grandiflorum.

Très-variés, très-florifères, presque chaque branche portant un gros bouton duquel sort un bouquet dont les fleurs, avant leur développement, sont d'une couleur cerise très-foncé, d'un beau rose satiné en s'épanouissant, puis d'un rose tendre, et enfin d'un blanc rosé très-délicat.

DESCRIPTION DES VARIÉTÉS.

- 557. Clio. Blanc pur, impériale rose, très-floribond.
- 558. Erato. Genre du précédent, mais impériale chamois.
- 559. Euterpe. Moucheté dans le genre des n° 557 et 558.
- 560. Jupiter. Bien moucheté et à impériale rouge cerise.
- 561. Mélété. Bouquet rose, belles macules, impériale amarante très-vif.
- 562. Melpomène. Rose satiné très-clair, large macule cramoisie.
- 563. Mnémé. Rose carminé, jolie macule.
- 501. Mnémosyne. Vigoureuse fleur tres-étoffée, rose carminé tacheté sur tous les pétales.
- 565. Polymnie. Beau carmin, très-belle moucheture sur tous les pétales.
- 566. Terpsichere. Genre du nº 562, macules très-fines.
- 507. Thalie. Rose, macule presque noire, extra-belle.
- 568. Uranie. Bouquets tout roses, belle moucheture.

Plantes de 1 à 4 branches à 1 fr. 50 pièce.

TABLE NUMÉRIQUE

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

171. Duc de Brabant.

172. Etendard de Flandre.

173. Fastuosum flore pleno.

177. Maculatum.

180. Pardoloton.

181. — versicolor.

183. Victoria.

187. Lowi.

197. Nazarethinum fol. albo-var.

203. Versicolor flore pleno.

207. Prince Camille de Rohan.

214. Broughtoni.

219. Cunningham's White.

221. John Waterer.

222. Mrs. John Waterer.

223. Mad. Wagner.

231. Brayanum.

232. Atrosanguineum.

233. Currieanum.

240. Leopard.

242. Soleil d'Austerlitz.

243. Mirandum.

244. Attila.

246. The Grand Arab.

247. Blatteum.

250. Adèle.

252. Augustum. 251. Candollei.

255. Comte de Flandre.

256. Concessum.

264. Flora.

267. Grétry.

269. Hortense.

270. Ida.

279. Princesse Marie.

292. Reine Amélie.

297. Fanny.

302. Aucubæfolium.

304. Impératrice Eugénie.

305. Evelyn.

306. Iago.

308. Napoléon Baumann.

309. Lindlevanum. 311. Lord Clyde.

312. Comte de Gomer.

326. Candidum.

327. Victory variety.

328. Atrococcineum.

329. Lady Eleanor Cathcart.

330. Everestianum.

335. Blandyanum.

338. Standishi.

343. Bouquet de Flore.

341. Vivid.

315. Betzy Trotwood.

361. Coccineum punctatum.

362. Incomparable.

363. Stamfordianum.

305. Clowesianum.

370. Neige et Cerise. 371. Etendard rose.

374. Paxtoni.

376. Towardi.

388. Bylsianum.

389. Prinz Eugen.

390. Countess of Wilton.

391. Président Victor van den

393. Empereur François-Joseph II.

396. Minnie.

397. Aurora.

398. Béranger.

399. Candidissimum.

400. Cynthia.

405. Princesse Hortense.

409. Rosa mundi.

411. Satanella.

413. Zampa. 415. Alarm.

416. Barclayanum.

417. Beauty of Surrey.

386	DDIY COURANT DE LOI	UIS VAN HOUTTE (1871-2).
200	FILLX-COULTAINT BE HOU	
418.	Black eyed Susan.	543. Michael Waterer.
419.	Lord John Russell.	545. Princess Mary of Cambridg
420.	Magnum bonum.	516. Quadroona.
421.	Nero.	547. Raphael.
423.	Perryanum.	548. Roseum novum.
	William Downing.	549. Sandlefordianum.
	Multimaculatum.	551. Sir James Clark.
428.	Paix de Villafranca.	553. Van Dyck.
429.	Elfride.	557. caucasicum grandiflorum
431.	Amazone.	Clio (C).
432.	Sapho.	558. — — Erato (D).
	Premier printemps.	559. — — Euterpe (E).
	Verschaffelti.	560. — — Jupiter (F).
	Alma.	561. — — Mélété.
	Charles Bagley.	562. — — Melpomène (H).
	Cruentum.	563. — — Mnémé.
	Lady Francis Crossley.	564. — — Mnémosyne (K).
	Mrs. John Clutton.	565. — — Polymnie (L).
	Mrs. R. S. Holford.	566. — — Terpsichore (M).
	Mrs. William Bovill.	566. — — Terpsichore (M). 567. — — Thalie (N).
	Purity.	568. — — Uranie (O).
	Stella.	571. Caractacus.
	Joseph Whitworth.	572. Charles Dickens.
	Mrs. Fitz-Gerald.	573. Francis Dickson.
	Sydney Herbert.	574. Gemmiferum.
	Sir Rob. Peel.	575. Hunnewell.
	Surprise.	576. Henry Bohn.
	The Warrior.	577. James Bateman.
	Asa Gray.	578. John Spencer.
466.	Sir Wm Armstrong (VH.).	580. Lady Emily Peel.
	Gloire de Bellevue.	581. — Clermont.
	Hippolyte Van de Woestyne.	582. — Grenville.
	Prince of Wales.	583. Matchless.
	Princess of Wales.	584. Mrs. Heneage.
	Marginato-punctatum.	585. Mrs. Millner.
	Ornatissimum.	586. Notabile.
	Dur Adalaha da Naggar	500 Donngino

515. Duc Adolphe de Nassau.

520. Georgette. 521. Perrette. 526. Alaric.

527. Album grandiflorum.

530. Congestum roseum.

532. Duchess of Sutherland.

533. Eclipse.

538. Lady Easthope.

542. Mrs. John Penn.

588. Perugino. 589. Regificum.

593. Sir Charles Napier. 594. - Thomas Sebright.

596. Tamerlane.

597. The Earl of Shannon.

598. The Maroon. 599. Tippoo Saïb.

600. Vicomte de Forceville.

613. Nigrescens.

TABLE NUMÉRIQUE DES RHODODENDRONS

EXIGEANT UN ABRI PENDANT LES FROIDS DE L'HIVER.

- 66. barbatum.
- 67. cinnamomeum.
- 73. Cunninghami Nobleanum.
- 74. formosum = Gibsoni.
- 76. jasminislorum.
- 77. javanicum.
- 82. caucasico-venustum Rosalba.
- 86. maximum Othello.
- 92. retusum.
- 99. Veitchianum.
- 100. Roylei.
- 111, ochraceum.
- 114. campanulatum.
- 121. argenteum.
- 123. virgatum.
- 124. ciliatum.
- 127. Edgeworthi.
- 128. Falconeri.
- 131. Hodgsoni.
- 133. lancifolium.
- 134. niveum.
- 135. campanulatum robustum.
- 136. Maddeni.
- 139. Thomsoni.
- 140. Wallichi.
- 141. Wighti. 145. Nuttalli.
- 146. camelliæflorum.
- 149. longifolium.
- 151. nilagiricum. 152. Dalhousiæ.
- 153. Boothi.
- 154. calophyllum.
- 155. eximium.
- 161. campanulatum Downing.
- 163. Fleur de Roi.

- 164. campanulatum Johann Stern.
- 166. Princesse Charlotte.
- 174. Jacksoni.
- 184. Victoria regina.
- 199. Nuits d'Young.
- 220. Pelargoniiflorum.
- 223. Mad. Wagner.
- 224. Ingénieur Bonnet. 225. Mad. Carol. Legrelle D'Hanis.
- 292. Reine Amélie.
- 307. maximum Giulietta.
- 310. Auguste Pracht.
- 336. Sir Walter Scott.
- 361. coccineum punctatum.
- 368. caucasico-cinnamomeum alstræmerioides album.
- 392. Jean Verschaffelt.
- 394. Duc Alex. de Wurtemberg.
- 395. limbatum.
- 408. Rienzi.
- 422. Prince Albert.
- 445. Fleur de Flandre.
- 462. Mad. Lucas.
- 469. Metternichi.
- 471. jasmin. Princess Alexandra.
- 472. Edgeworthi Alice.
- 473. jasminiflorum Helen.
- 505. virgatum candidissimum.
- 516. Ange Vervaet.
- 517. Empereur du Mexique.
- 551. Veitchianum lævigatum.
- 612. Lobbi.
- 655. Edgeworthi Sesterianum.
- 711. Altaclarence.
- 788. Aucklandiæ cinn, Cunningh.
- 789. Leviathan.

Rhododendrons rustiques à haute tige.

Belles variétés sur tiges de 4 à 6 pieds, surmontées de couronnes. Prix, pièce : 10 à 25 francs, suivant la force.

AUTRES ARTICLES DE TERRE DE BRUYÈRE.

(TOUS RUSTIQUES.)

Fr. C.	Fr. C.
Andromeda polifolia (ros-	20. Erica vulgaris Alforti . , 50
an annin (Collin)	15. — — nana » 50
Annal Annal - Inc.	16. — pumila
4 7 771	18. — variegata , 75
	Fothergilla alnifolia 1 "
— pontica	Galax aphylla 2 "
— sinensis 5 »	
——————————————————————————————————————	Gaultheria procumbens , 50
L'Azalea mollis, d'après le Dr Hooker, serait tout simplement un A. sinensis; il le décrit et	la douzaine . 3 "
le figure comme tol. La question de l'identité	Propre à faire des bordures toujours vertes.
réservée, disons toujours que l'A. mollis est	- Shallon , 50
rustique, des plus rustiques, tandis que l'A. sinensis « gòle de peur » comme on dit pittores-	Kalmia angustifolia (pumila) 2 50
quement, et requiert ici l'orangerie Aussi	les douze 5 "
ne le casons-nous à cette place que pour avoir l'occasion de constator ce fait.	— — rubra 2 »
1	— glauca , 50
Bryanthus erectus (FLORE,	- latifolia, fort 1 50
VII, 87) 5 "	les douze 15 "
Charmant hybride obtenu du croisement du Menziesia carulea et du Rhodothamnus	très-fort 2 50
Chamæcistus; petit buisson fleurissant comme	n les douze. 25 n
un joli petit Kalmia.	Ledum canadense 2 ,,
Cassandra calyculata (Andr.) " 50	— palustre
Cassiope hypnoides (n) n n	- decumbens 1 n
— tetragona 2 "	Leiophyllum buxifolium (Le-
Chimaphila maculata 5 "	dum) 1 à 5 "
— umbellata 5 "	- thymifolium (Ledum) . 2 "
Clethra alnifolia	Leucothoe axillaris (Andr.). , 50
Comptonia asplenifolia 3 "	— Catesbæi 1 n
Daphne Cneorum 1 "	— racemosa 1 »
— — fol. var 2 "	Linnæa borealis , 50
— — major 3 »	Loiseleuria procumbens 5
- Laureola " 50	C'est le petit Azalea lillipution de l'Europe
Dryas octopetala	boréale.
Epigæa repens 3 »	Lyonia ligustrina (Andr.) . " 50
2. Erica ciliaris	— mariana
	Menziesia globularis 1
4. — Makayana	
7. — pygmæa " 50	
8. — scoparia	Mitchella repens 3
9. — Tetralix alba " 50	Pernettya mueronata 2
10. — vagans alba , 50	— speciosa
11. —— carnea " 50	— major 3 n
12. — — rubra 1 "	Phyllodoce empetrifolia
13. — vulgaris alba " 50	(Menz.) 3 x

MAGNOLIAS.

— speciosa (n). . . . n

- - pulverulentissima(")5

- ponticum .

Rhodora canadensis

Très-belle marchandise. — L'Établissement possède un large stock de ce magnifique MAGNOLIA LENNÉ (n° 15) dont la planche double a paru dans le XVI volume de la Flore, p. 159.

Fr. C. 3. cordata 25. Yulan grandis 21. - fol. var. . 15 à 25 (PURPUREO-YULAN) Beaux exemplaires, toutes les feuilles pana-chées de jaune à l'instar des Aucuba. - — alba spectabilis 19. macrophylla . . . 3 à 8 3 à 6 13. purpurea (discolor) . Lennei (FLORE), 14. tripetala (Umbrella) 50° à 3 12. Yulan (conspicua) Fleurs rouge fonce, superbes, (HYBRID.E). — — Norberti (Alexan-2. - Bylsiana. . dræ, speciosa) 2 à 8 - cyathiflora . - Soulangeana 2 à 8 22 22 4. - Fischeri odorata 2 à 5 - - triumphans 2 à 5

LAURUS NOBILIS (LAURIERS).

BAYS. — Lorbeerbäume.

Lauriers accouplés, taillés en boules de toutes dimensions; arbres forts de 30 à 6-7-800 francs la couple.

Gepaarte kugelförmige Lorbeerbäume von verschiedenen Grössen; fertige Exemplare, das Paar von 30 bis 6-7-800 Franken.

ARBRES FRUITIERS,

PRIX NETS.

En commandant des arbres fruitiers, il sussit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit Poirier, Pècher, etc., et d'indiquer le numéro de la variété, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1º Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égale mérite, équivalentes et de même saison;

2º En ce qui concerne les rariétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur Coignassier, par des pieds sur francs et vico-versa.

DANS TOUS LES CAS, LES ORDRES DE MES COMMETTANTS SERONT RIGOUREUSE-MENT OBSERVÉS; ILS PEUVENT SURTOUT COMPTER SUR L'IDENTITÉ ABSOLUE des variétés qui leur seront livrées.

ABRICOTIERS.

Basses tiges d'un an, ler choix : 60 centimes. Espaliers 1 50 Hautes tiges 2 00

Les abricotiers disponibles en Espalier sont suivis de la lettre E.

- 33. Albergier à gros fruits.
- 35. de Montgamet. E.
- 16. Amande. E.
- 17. Ananas. E.
- 32. Angoumois. E.
- 15. Avant-rouge (Princesse). E.
- 59. Beaugé. E.
- 52. Blanc de Hollande.
- 11. Bosch. E.
- 20. Canino grosso. E.
- 14. de Hongrie. E.
- 41. de Jacques. E.

- 43. Kaïsha (de Syrie). E
- 19. Maideablush double, E.
- 24. Moor Park.
- 74. Mume, pleureur, précoce.
- 42. Mush-Mush (d'Alexandrie). E.
- 12. Pèche, lre qual., gr. E.
- 30. Précoce. E.
- 23. d'Esperen. E.
- 25. d'Orléans. E.
- 57. d'Oullins. E.
- 4. Royal, lre qual., gr. E.
- 27. de Vitry. E.

BRUGNONIERS.

(NECTA	RINES).
Basses tiges, belles pousses d'un an Cordons obliques de 2 à 3 ans	fr. 2 50 à 3 "
🐃 à l'exception de ceux dont	le prix est spécialement indiqué.
variétés dont le nom est suivi d'un	isponibles en pousses d'un an; les O sont aussi disponibles en cordons ers sont désignés par un E et ceux forme d'U de deux ans.
254. Albert (Rivers). 1 fr. 144. Ananas. 145. Balgowan. 11. Blanc. O. E. U. 139. — de Raes. U. 255. — de Rivers. 1 fr. 256. Boston (Lewis). 1 fr. 104. de Chauvière. 146. Doré(Pince's new Golden). 1 fr. 140. Downton. U. 148. Duc de Telliers. 1 fr. 149. Duchesse d'Oldenbourg. 1 fr. 50. Early Silver. 151. Elruge. 152. de Fellignies. U. 257. Galoppin. 1 fr. 153. Gathoye. 154. Hardwicke's seedling. 1 fr.	28. Jaune lisse. O. U. 266. Lord Napier. 4 fr. 258. Murrey. 1 fr. 30. Newington early. 259. Noce bianca. 1 fr. 31. Noir (Oldacher's Black) O. E. U. 33. Orange (Pitmaston's). U. 155. — (Rivers'). 260. Peterborough. 1 fr. 267. Prince of Wales 2 fr. 34. Romain. O. E. U. 261. Rouge de Mont-St-Jean. 1 fr. 156. Stanwick. 27. Tawny (Hunt's). 111. de Verviers. O. E. U. 157. Victoria. E. 36. Violet gros. O. E. U.
94. Impératrice.	159. de Zellem.
CERIS	SIERS.
- Hautes tiges, fortes	fr. 2 n sont greffées sur Merisier; les autres ucie ou Mahaleb.
Les variétés dont les noms son nibles en hautes tiges. 64. Bigarreau blanc à gros fruits, F. 65. — couleur de chair, H.	

66. Bigarreau Downton	Époque de maturité. Mi-juillet. Com ^t juillet.
21. — Esperen, H	Fin juillet. Mi-juillet.
23.(86) — Napoléon, noir pleureur, H	Fin juin Com ^t juin. Com ^t juin.
71. — Princesse	Fin juin. Fin juillet. Fin juin.
17. Cerise admirable de Soissons.	on Com ^t juillet.
33. — anglaise ou Royale hâtive, H	Juillet.
59. — magnifique, H	Fin juin. Com ^t juillet. Fin juin.
93. — Bernadier, H	Com ^t juin.
31. — Impératrice Eugénie, H	Juillet. Juillet-août.
73. — courte queue, H	Mi-juillet. Juillet.
94. — Planchoury, H	" Com ^t juillet.
34. — de Spa	Fin août.
26. Griotte de Portugal, H.	Com ^t juillet. Juillet. Août-sept.
2. — grosse noire du Nord (Dobbele Morellen), H 2. — — — (Espalier de 3 ans : fr. 1 50) 89(77). Guigne blanche, H	
80. — noire, H	Mi-juillet. Fin juillet.

COIGNASSIERS.

			'n.	
850.	de	Portugal, très-gros fruit, le plus estimé	1	22
271.	du	Japon (Chanomeles japonica); voyez-en le beau fruit (à		
		confire) FLORE, V, 510 50 c. à	. 1	10

ÉPINES-VINETTES.

(BERBERIS VULGARIS).

											10	A o	U.
840.	A fruit	rouge.					P					22	50
113.		— feui	lle r	ou	pre		٠		۰			27	50

FIGUIERS.

Voici les quatre sortes les plus recommandables pour la culture dans nos contrées septentrionales, sous vitrage bien entendu.

Prix, pièce. 2 francs.

853. Angélique.

859. Madeleine.

858. Blanche d'une saison.

860. Violette.

FRAISIERS.

Le prix des Fraisiers est côté au cent, mais livrables aussi par fractions de dix, vingt-cinq et cinquante pieds. — Ces fraisiers sont également disponibles par unité à raison de 3 francs les dix sortes.

	Fr.	C. 1	Fr.	€.
15.	Admiral Dundas (Myatt) 10	22	211. Belle cauchoise (Acher). 20	22
48.	Ajax (Nicholson) 10	29	13. Bicton Pine, fruit blanc 10	22
	Amateur (Bradley) 30	27	256. Black Prince (Cuthill). 5	21
	Amazon (Salter) 5	99	262. Boule d'or 20	21
	Ascot Pine Apple(Stand.)30	79	2. British Queen (Myatt). 5	31
	Athlete (Salter) 5	27	212. BritishSovereign(S.etN.)10	21
	Auguste Retemeyer (De		263. Carniola magna (De	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Jonghe) 30	77	Jonghe) 20	31
260.	Belle bordelaise (Hautbois)		58. Carolina superba (Kitl.) 5	7
,400.	10	22	213. Charles Downing (De	
159.	Belle-lyonnaise (Nardy) 5	22	Jonghe) 20	2
	Belle de Paris (Bossin) 10	22	215. Châteaubriand (Lebeuf) 30	2
	Belle bretonne (Boisselot) 10	27	7. Comte de Paris (Pelvilain)5	20

39 F	PRIX-COURANT DE MOS		,	
	Fr. C.	name of		C.
~~		1	230. Lucas (De Jonghe) 10	22
75.	Constant Co (200 or 1)		198. Lucida perfecta, Extra 10	22
37.	CI CINOTIC (C. CIIICO)	1	236. Mad. Champin (Jamin	
265.	Crimson cluster (Cle-	1	et Durand) 20	22
	ments) 10 "		199. Mad. Elise Vilmorin . 10	17
126.	Crimson Queen (Myatt) 5 "	1	155. Marguerite (Lebreton): 10	22
29.	Délicieuse (Lorio) 5 "	1	275. Marie Julie (Lemoine). 5	77
157.	Dr Hogg (Bradley) 5 "	1	168. M. Ivan Schlumberger	
151.	Dr Nicaise (Nicaise) . 5 "		(Lemoine) 20	33
63.	Duc de Malakoff (Ni-	1	158. M. Radclyffe (Ingram). 10	79
	cholson) 5 n	1	65. Monstrueuse de Robine. 5	22
257.	Eclipse (Prince) 10 "	ı	88. Muscadin de Liége(<i>Lorio</i>)10	27
27.	Eleanor (Myatt) 5 "	1	231. Nec plus ultra (De	"
137.	Elisa (Rivers) 5 »	1	Jonghe) 5	
266.	Elton improved (In-	1	233. Orb (Nicholson) 10	77
2000	gram) 30 n			29
267	Emma (De Jonghe) 20 "		67. Oscar (Bradley) 10	27
	Eugénie (Knevett) 20 "	1	234. Premier (Ruffet) 10	27
	71 11 1 /T - 11 E		215. Président (Green) 10	27
669	77 1 0 (77		216. — Wilder (De Jonghe) 30	17
191	- 1. 1 /T (.) P	1	3. Prince Albert (Myatt). 5	17
191.			104. — Arthur (Ingram) . 5	37
209.	Fertile (la) (De Jonghe) . 30 "	į	9. Princess Alice Maude . 10	77
127.	Filbert Pine (Myatt) . 10 "	H	217. — Dagmar (Clem.) . 20	72
	Fillmore (Feast) 6 "	- 1	218. — of Wales (Knight). 5	79
	Formosa (Dr Nicaise) . 10 "		8. Princesse royale (Pel-	
224.	Frogmore late Pine(In-		vilain) 5	79
	gram) 10 n	ĺ	237. Progrès (De Jonghe) 10	77
	General Havelock (Tiley) 5 "		223. Rifleman (Ingram) 10	79
	Gladiator (Lebeuf) 20 "		238. Robuste (la) (De Jonghe) 20	77
228.	Globe (De Jonghe) 20 "		222. Royalty (Trotman) 30	79
	Goldfinder (Dr Rodan) . 10 "	1	239. Rubis (Dr Nicaise) 10	77
22.	Goliath (Kitley) 5 "	ŀ	240. Ruby (Nicholson) 10	72
259.	Gweniver(Clements) . 30 n		2.11 Rustique (De Jonahe) , 20	22
229.	Haquin (Haquin) 10 "	ŀ	242. Sabreur (Clements) 20	23
274.	Hauthois (Myatt) 5 "	ı	148. Sans pareil (H. De May) 5	22
	Jeanne Hachette 6 »	1	243. Savoureuse (De Jonghe). 10	22
153.	John Powell (Radclyffe). 5 n	1	220. Scarlet Queen (Standish) 10	12
	Jucunda (Salter) 5 "		165. Sénèque (Mallet) 5	72
	Kate (Clements) 10 "		132. Sir Charles Napier	
		- {	(Smith) 10	22
156	Keen's seedling 5 m Lady (Underhill) 5 m		16. Sir Harry (Untherhill). 5	19
		- 1	246. Sir Joseph Paxton	.,
	Y 174 (T) > 10	-1	(Bradley) 20	22
150	× 100 1 (20)	- 1	109. Sir Walter Scott (Ni-	-,,
		- 1	cholson) 10	79
	Lottie 6 »	- 1	248. Souvenir de Kieff (De	77
100.	Louis Vilmorin (Robine) 10 n	- 1	240. DOUVEILL GO BION (De	27
273.	Louis XIV (Lebeuf) . 30 "	[Jonghe) 10	77

FRAISIERS FRAMBOI	SIERS. — GROSEILLIERS. 39						
Fr. C.							
200. Souvenir de Nantes . 10 "							
221. Succès (De Jonghe) 30 n							
245. Surprise (<i>Myatt</i>) 10 "							
247. Tietjen (Henderson) . 10 "	254. Vingt mai (Lebeuf) 50						
249. Triomphe de Paris (Souchet) 20 "	251. Virginie (De Jonghe) . 20						
(Souchet) 20 n	250. White (Lennig) 20						
252. Turenne (Leheuf) 30 "	227. William Rollisson 20						
43. Versaillaise (Salter) . 3 "	1						
ED VICIEDS DESDÉTINS	. — DES QUATRE SAISONS						
LUMISIERS LEULETOELS							
100 1	Fr. C						
179. AVEC FILETS. — Blanc des Al							
173. — Rouge des Al							
177. — — à gros fruit !	orun de Gilbert 5 ,						
	5 ,						
180. — — de Versailles	5 ,						
170. — — des bois, à fle	eurs doubles 10 ,						
lot. — Galland .							
188. — — Reine d'Argo	enteuil 10 ,						
191. Sans filets. — Rouge de Gai							
192. — Blanc.	5 ,						
FRAMBO	DISIERS.						
Pièce	1r. n 25						
La douzaine d'une sorte							
7. Belle d'Orléans. 9. Blanc de Bagnolet.	1 13. Hornet.						
9. Blanc de Bagnolet.	16. Merveille des 4 saisons, blanc.						
22. Filby ou Fastolff.	15. — rouge.						
GROSEILLIERS	S A GRAPPES.						
	50 la douraine d'une sorte.						
5. Blanche à gros fruits.	8. Panachée des Sablons.						
2. Cerise.	6. Rouge impériale.						
7. Couleur de chair.	1. — à gros fruits.						
4. de Knight. — C	assis à gros fruits.						

GROSEILLIER A	A MAQUEREAU.						
SANS ÉPINES de Rilliand	l franc						
SANS ÉPINES de Billiard 1 franc.							
MARRONNIERS.							
CHATAIGNIER DE LYON.							

2 francs.

Tiges. .

NÉFLIERS.

1391. de Berger, à fruit long	NEFLIERS.							
Aveline	Pyramides 2 francs.							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	NOISETIERS.							
HAUTE TIGE	223. — à feuilles pourpres tige, fort 1 à 2 224. — — panachées 1 à 2 225. — laciniées, fort 1 226. — Colurna, de Byzance 1 227. Merveille de Bollwiller 1 1391. de Berger, à fruit long 5 1007. Impérial de Trébizonde 2 1008. pleureur, basse tige 2 1008. — tige de 50 centimètres 3							
(Voir aussi Brugnoniers, p. 391.) Fr. C. Belle pousse d'un an, basse tige , 75 Cordon oblique, 2 à 3 ans 2 50 à 3 , Espatiers formés de 2 ans 2 à 2 50 — forme en U 2 à 2 50 La marque 1, à la suite des noms, indique que ces variétés sont disponibles en pousses d'un an; C signific disponible en cordon oblique, U que la variété est livrable en forme d'U et E qu'elle peut être fournie en Espatier. Époque de maturité. 17. Acton Scott, 1	HAUTE TIGE							
Fr. C. Belle pousse d'un an, basse tige	PÊCHERS.							
Belle pousse d'un an, basse tige	(Voir aussi <i>Brugnoniers</i> , p. 391.)							
disponibles en pousses d'un an ; C signifie disponible en cordon oblique, U que la variété est livrable en forme d'U et E qu'elle peut être fournie en Espalier. Époque de maturité. 17. Acton Scott, 1 Fin août. 19. Admirable blanche, 1. E. C. U Fin septembre. 37. — jaune, 1	Belle pousse d'un an, basse tige							
de maturité. 17. Acton Scott, 1	que, U que la variété est livrable en forme d'U et E qu'elle peut être fournie en Espalier.							
	de maturité. Fin août. 19. Admirable blanche, l. E. C. U Fin septembre 37. — jaune, l							

							époque
-00							de maturité.
	Alberge jaune, 1. E. C. U			•	•	٠	Fin août.
	/ \			*			Août.
	Annaniet, 1. E. C. U				٠		Mi-septembre.
	<u> </u>	a		٠	٠		Juillet.
	Baltet frères, 1. (3 fr.)		0	٠	٠	٠	Fin septembre.
	Belle Beauce, l. E. C. U			٠		٠	Fin août.
	— conquête, l. E. C. U				٠	٠	Août.
178.	— de Doué. E. C						Mi-août.
48.	— garde, l. E. C. U						Fin août.
	= Galande = Noire de Montres						
17.	Bourdine, l. E. C. U						Mi-septembre.
	Bourdine, 1. E. C. U	lsc	he =	= d	e N	arl	bonne.
	Chancelière, l. E. C. U						Septembre.
14.	Chevreuse hâtive, l. E. C. U.			۰			Fin août.
270.	De Franquières, 1. (3 fr.)				4		Septembre.
	Drap d'or (Davoine), 1						Com¹ septemb.
	Grosse mignonne, l. E. C. U.						Fin août.
							Août.
	Jaune hâtive de Doué (Chatenay) 1						37
119.	Léopold I ^r , 1. E. C. U						Septoctob.
273.							Solution.
	Magdala (Rivers), 1. (4 fr.)						Août.
56.	Madeleine blanche, 1						Mi-août.
12.	- rouge, 1, E. C. U						Com' septemb.
	Mignonne bosselée, 1. (2 fr.).						Août.
	— dorée E. U.					·	22000
272	— grosse hâtive, (Rivers), 1, (4 fr.	1					"
	Mirlicoton, Melcaton, 1. E. C. U.					•	Mi-septembre.
	Monstrueuse de Doué, 1. E. C. U.		•	۰	٠	•	Septembre.
	d'Octobre, l, E. C. U		٠		•	•	Octobre.
	Pavie de Pomponne, 1				•	٠	
7	Pourprée hâtive, 1. E. C. U	•	٠				mi-août.
100	1 71 % and		٠		•		Septembre.
		•	٠	٠	*	•	Com ^t sept.
	Pucelle de Malines, I.C		•	•		٠	Août.
	Reine des vergers, 1. E. C. U.			٠	•	•	Aout.
121.	Royale jaune, l			*	•	•	Fin septembre.
	Sanguine grosse admirable, E. U.		٠		٠	٠	Fin septembre.
	Souvenir de Java, 1. E. C. U.				•		Octobre.
	Téton de Vénus, 1. E. C. U.					٠	
125.	Vineuse de Fromentin, 1. E. C. U		٠	•	•	•	Septembre.

POIRIERS.

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix ellesmêmes peuvent m'en confier le soin, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en fruits d'été, d'automne ou d'hiver; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'està dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

Prix des POIRIERS greffés sur franc.

Le Poirier sur franc est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs; c'est le seul qui y vive longtemps, quand le sol a de la profondeur.

				,
Tiges d'un an, à mon choix			27	50
— au choix de l'achetenr	0	0	o = 77	60
Pyramides de deux ans, au choix de l'acheteur			* * 22	60
d mon choix				
— de 3 à 5 ans, au choix de l'acheteur			. 2 à 3	27
Espaliers de trois ans			2 à 2	50
Hautes tiges, d'environ 2m10 de hauteur sous couronne			2	27

Prix des POIRIERS greffés sur Coignassier.

On sait que le *Coignassier* ne convient que dans les terres fortes, plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers, à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

												Fr. C.
Tiges d'un	an,	au choia	de l'	achete	2012							, 50
\$100°F		à mon c	hoix.	belle	mar	chai	adis	е				, 40

N. B. — Les Poiriers d'un an sont les plus propres à la plantation des cordons horizontaux en bordures et des cordons obliques simples sur treillis en plein vent. Je ne saurais assez insister sur les immenses avantages de ce dernier mode de plantation, tant au point de vue de la production qu'à celui de la formation promute et facile.

production qu'à celui de la formation prompte et facile.							
Pyramides de	deux ans,	au choix de l'acheteur	0				
		à mon choix 4	0				
		le cent 35					
Fuseaux de 2	à 3 ans, à	mon choix	5				

Ces arbres, garnis de branches à fruit très-courtes, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas. Cette forme en colonne est particulièrement propre aux jardinets, petits jardins où l'espace est limité; ils peuvent y être plantés à un mêtre les uns des autres, soit en lignes, soit en groupes.

POIRIERS DISPONIBLES. ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Leurs numéros, leurs noms, celui de leurs auteurs et l'époque de leur maturité.

Voir la liste des Poiriers rangés par ordre numérique, page 411.

Les lettres A, B, C, indiquent les planches peintes qui paraîtront dans la première triple livraison du XIXº volume de la Flore. Chacune de ces planches représente une dizaine de poires supérieurement dessinées et peintes d'après nature. Les trois planches déjà prêtes contiennent donc trente variétés de poires. Elles se vendent séparément au prix de deux francs pièce et sont expédiées en un rouleau franco par la poste. — Les variétés suivies de la marque XIX paraîtront aussi dans le prochain volume de la Flore.

	I A			
				Epoque de maturité.
1.49	Abbé Edouard (Van Mons)			
5/11	Adolphe Fouquet	*		Octobre-novemb.
110	Aglaé Grégoire (<i>Grégoire</i>) B			. Février-mars.
	Almé Ogereau (André Leroy)		•	0.1.1
10.	Albertine Van Mons (Van Mons)	*	٠	
	Alexandre Bivort (Berchmans)		٠	
	- Lambré (Bivort) XIX			. Novembre.
	Alexandrina (Bivort)			
	Alexandrine Douillard (Douillard) C.		٠	. Septemboctob.
1104.	Alexandrine Mas (2 fr.)		0	. Avril-mai.
	Althorp Crassane (Knight) (1 fr. 50) .		•	. Octobre-novemb.
790	Amand Bivort (Bivort) (1 fr. 50)		٠	
132.	Amandine de Rouen (Boisbunel)	٠		. Septembre-octob.
719.	Amédée Leclerc (Hutin)			. Fin février.
720.	Amélie Leclerc (Leclerc)			. Fin octobre.
	America			
	Amiral Cécille (Boisbunel)			. Décembre-janvier.
	Amiré Johannet			. Juin-juillet.
208.	Ananas français = Favori musqué			. Octobre.
	- de Courtrai (Six) = Altesse			
927.	André Desportes (A. Leroy)			. Mi-juillet.
902.	Andrew Murray (Grégoire).			
721.	Angélique Leclere (Leclere)			. Octobre-décembre.
284.				. Novembre-janvier.
	— Nėlis (Grégoire)			. Avril-mai.
	Anniversaire de Léopold Ir (Grégoire)			
884.	Antoine Delfosse (Grégoire)			
	Apollinie Nopener (,) (1 fr. 25)			

époque de maturité.

787	Beurré Beauchamp, Henkel d'hiver (Van Mons) Fin octfin févr.
177.	- Bennert (Bivort) Janvier.
438.	- Berckmans (") Novembdécemb.
1200.	— de Bollwiller (Baumann) Mars-avril.
211.	- blanc, Mouille-bouche Août.
7.43.	- Boisbunel (Boisbunel) Septembre-oct.
212.	- Bretonneau (Esperen) Mars.
193.	- bronzé (Van Mons) Décjanvier.
819.	- Bruneau (<i>Brun</i>) Novem-févr.
1023.	- Burnicq (Esperen) Octobre.
1086.	— de carême (Du Mortier) (1 fr. 50) Février.
1192.	— Caty (Helin) Janvier-février.
83.	— Capiaumont=Beurré Aurore (Capiaumont) Octobre.
1141.	— Caune (1 fr.) Septembre.
741.	— du Cercle (Boisbunel) Septoctobre.
66.	— Clairgeau (Clairgeau). XIX Novembre.
78.	- Colmar (Van Mons) Octobre-novemb.
788.	- Dalbret(n) Septemboctob.
1087.	— Degalait (Degalait) (1 fr. 25) Octobre-novemb.
443.	— De Jonghe (De Jonghe) Décembre.
80.	- Delfosse ou Bourgmestre Delfosse (Gre-
	goire). XIX Décemb-février.
401.	— Delpierre (Grégoire) Septembre.
1050.	 Delpierre (Grégoire) Dilly = B. Delannoy, XIX Oetfin nov.
1149,	— Devergnies (Devergnies) Décjanvier.
280.	— Dhommée (C. hort, d'Angers) Octobre.
15.	— Diel ou Beurré magnifique, Beurré royal Novembdécemb.
1051.	— Dubuisson (Dubuisson). XIX Janvier-février.
77.	— Dumont (Dumont). C Octobre-novemb.
84.	— Duval (Duval) Octobre-novemb.
441.	— de février (Boisbunel)
922.	— de Fromentel (Fontaine) Novembre. — de Ghelin, Délices de Fontaine (") C Février.
180.	— de Ghelin, Délices de Fontaine (») C Février.
221.	— Giffard (Giffard). XIX Fin juillet.
254.	- Goubault (Goubault) Septembre.
222.	
223.	— gris d'hiver, Beurré de Luçon Janvier-mars.
152.	Haffner (Dochnahl) Octobre.
217.	- d'Hardenpont rrai (Beurré d'Arenberg
	français), (Goulu morceau, Glout morceau
124	des Anglais) XIX Janvier-février.
151.	— Hardy (Bonnet de Boulogne) XIX Octobre.
442. 934.	- de Hemptinne = Jean de Witte Février.
934. 375.	— Jalais (Jules d'Airoles) Octobre. — Kennes (Van Mons) Octobre-novembre
907.	
307.	— Ladé Octobre-décemb.

200		, ,
		Époque de maturité.
789.	Beurré Langelier (Langelier)	Décembre.
773.	- Luizet (Luizet)	Décembre-janvier.
300.	- Luizet (<i>Luizet</i>)	Novembdécemb.
249.	- de Montgeron (Guyot de Villeneuve)	Septembre.
278.	- des Mouchouses (Rongiéras)	Comm. août.
1198.	— de Naghin (Daras)	Mars-avril.
218.	- nantais (Maisonneuve)	Août-sept.
898.	- Obozinski (Grégoire)	
725.	- Payen (Boisbunel)	Septembre.
935.	— perpétuel	Sentembre-déc.
301.	- Perrault (Audusson)	Janvier-avril.
105.	- Picquery ou Urbaniste, Beurré Drapiez,	0 0/27 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.	Louis Dupont, Louise d'Orléans (Coloma).	Octobre-novembre.
85.	- Quetelet (Bouvier)	Octobro
24.	- rance (Hardenpont) = Bon-Chrétien de	Octobro.
£4.	Rance = Beurré Noirchain = Beurré de	
	Rance = Jenart = Gastelier = Beurré	
	d'hiver. — XIX	Forrier-mars.
Oug	Très-vigoneaux at donnant des fimits a arrière-rant rance.	
quand	il a trop de sève; donnant, au contraire, des fruits exquis sur	
coigna	il a trop de sève; donnant, au contraire, des fruits exquis sur ssier ou sur arbre arrêté en sève. L'ecusson reussissant diffic- sur coignassier, greffoz-le sur un beurré greffé sur coignassier	
et place	3z-le en espaller au midl. Note de B. Du Mortler.	
133.	— Richelieu (Berchmans)	Août-septembre.
446.	- de St-Amand (Grégoire)	Octobre-novembre
1088.	— de St-François (Dubus) (2 fr. 50)	Novembre.
79.		Décembre.
849.	- Spae (J. Van Geert)	Octobre.
452.		Janvfévrier.
82.		
	mans = Belle Alliance, B.	Janvier-février.
59.		Octobre.
	- Van Geert (J. Van Geert) A	Octobre-novemb.
1203.	Bicolore d'hiver (Boisbunel) (6 fr.)	Mars-avril.
1089.	Bon-Chrétien Prévost (Collette) (2 fr. 50).	Décembfévrier.
11.	— — William (Barlett). XIX	Septembre.
	Bonne Carmélite (Comte de Coloma) (2 fr.)	
453.	- Charlotte (Bivort)	Fin août.
953.	- de la Pierre = Fille du Melon de Knops.	Octobre.
853.	- d'Ezée (Dupuy-Jamain)	Septembre.
311.	- de Malines (Nelis) = Colmar Nelis	Octobre-décemb.
396.		Octobre.
774.	Braconot d'Epinal (Braconot) Brindamour (Brindamour)	Octobre-novemb.
277.	Brindamour (Brindamour)	Novembdécemb.
1174.	British Queen (Ingram)	Septoctobre.
1133.	Brockworth Park (Wheeler) (15 fr.)	
1090.	Brune Gasselin (Congrès pomologique) (2 fr.) .	Octobre-novemb.
917.	Calebasse blanche	Septembre.

	POIRIERS.		403
			Époque de maturité,
974	Calebasse Boisbunel (Boisbunel)		Edmion mong
1014.	- Bosc (Van Mons)	•	Octobre-novemb.
1210.	- De Bavay (Tuerlinckx)	•	. Novembdécemb.
1211.	- De Bavay (Tuertincky)	•	. Septemboctobre.
5l.		•	
868.	- d'ese (Esperen)	•	. Août-septembre.
		•	. Fevrier-mars.
71.	- Leroy (Van Mons) fr. 1 50	4 TT	. Septembre.
11.	The state of the s	Va	n
1010	Marum = C. monstre (Van Mons)	•	
1213.			. Octobre.
939.			. Octobre.
1054.			. Septembre.
940.	— Saint-Augustin		Fin novembre.
456.	— Tougard (Bivort)		. Com' novembre.
1055.	Casteline (Castelain). XIX		Décembre-janvier.
912.	Cent-couronnes (De Bavay)		Octobre.
1223.	Chancellor (Chancellor)		Octobre.
460.	Charles Frédérickx (Van Mons)		Octobre.
930.	Charli Basiner (De Jonghe)		Fin Septoctob.
461.	Charlotte de Brouwer (Esperen)		Octobre-novemb.
1082.	Chaumontel d'été (fr. 1 25)		Août.
398.	Cité Gomand (Grégoire)		Septembre-oct.
256.	Citron des carmes, à longue queue		Août.
944.	Claude Mollet (Boisbunel)		Août-septembre.
95.	Colmar Delahaut (Grégoire). XIX		Décembre-février.
314.	- d'hiver		Novembre-avril.
1145.	— De Jonghe, 1 fr		Fin octobre.
777.	- de mars (Nérard). XIX		Mars.
464.	- De Meester (Société Van Mons)		Novembre.
1093.	- Du Mortier (Everard) fr. 1 25		Février.
730.	Colorée de Juillet (Boisbunel). XIX		Comm. juillet.
94.	Commissaire Delmotte (Bivort). XIX		Décembre-janvier.
	Comte de Chambord (Des Nouhes)		
90.	- de Flandre (Van Mons)		Novembdécemb.
1095.	- de Hainaut (Daras) fr. 1 25		Octobre-novemb.
135.	Comtesse de Chambord (Parigot)		Janvier.
1096.	Comtesse Clara Frys, fr. 1 50		Décembre.
1146.	Comtesse de Marne (A. Leroy)	ľ	
739	Congrès pomologique (Boisbunel). A	Ĭ	Novembdécemb.
35	Conseiller de la Cour (Van Mons), Maréo	hal	2101011101 00001101
00.	de Cour		Octobre-novemb.
210	Conseiller Ranwez (Van Mons)		Octobre-novemb.
010	Constant Claes (Grégoire)	•	
1147	Cordier (Simon-Louis)		Coptomore-octoba
1904	Courte queue d'hiver (Boisbunel) 20 francs		Marc-avril
2001	Chassana		Décembre.
1007	Crassane		
1037.	- Du mortier (Du mortier), ir. 2 50	•	26

. . Octobre.

. Octobre-novemb.

. Octobre-décemb.

970. -- (Williams)

97. — Hélène d'Orléans (Bivort) . . .

161. Eléonie Bouvier (Bouvier). A. Septembre.

261. — — panachée

Époque de maturité. 778. Emile Herpin (Bivort). XIX Décembre-janvier. 369. — d'Heyst (Esperen) Octobre. 1153. — Minot (A. Leroy) Octob .- novembre. 479. Emilie Bivort (Simon Bouvier) Comm. nov.-déc. 370. Enfant prodigue (Bivort) Décembre-janv. 50. Epargne, Beau présent d'été Mi-juillet. 1154. Epine d'é: é = Grande Epine d'été, satin vert . Septembre. 854. Epine du Mas, Poire du Mas (Bivort) . . . Comm. oct.-nov. 1195. Episcopale (Bouzin) . Février-mars. 915. Esturion (Grégoire), XIX. . Févr.-mars. 809. Eugène Appert (André Leroy). . . . Fin août. 136. Eugène de Noulies (Parigot) Mars-avril. 544. Eugène Maisin (Grégoire) XIX Décembre. . Août-septembre. 952. Félix de Liem (Van Mons). Octobre. 871. Fidéline (Audusson). Novembre-déc. 116. Figue d'Alençon, Bonissime de la Sarthe . Novembre. 976. Fondante de Bihorel (Bihorel) Juillet. 205. - des bois (Van Mons), = Beurré Davy = Flemish Beauty = Belle de Flandre == Bosch Peer = Beurré Spence = Bergamote de Flandre = Beurré des bois . . . Septembre-nov. 335. — de Charneu. . Septembre-octob. 273. — de la Roche (Com. hort. d'Angers). . Septemb-novemb. 954. — de Moulins-Lille (Grole:-Duriez). . . Octobre-nov. 482. - de St-Amand (Soc. Van Mons) A . . . Septembre. 483. - des Célestines, Désiré Cornelis (Société Van Mons). Fin août-septemb. 383. Forelle = Truitée. Novembre-déc. 62. Fortunée de printems = Bergamote Fortunée. Mars. 1190. — Boisselot (Boisselot) Janvier-février. 1191. — supérieure (Flon) Janvier. 102. Fulvie Grégoire (Grégoire) = Nouvelle Fulvie . Janvier-février. 144. Gendron (Jamin et Durand) Février-mars. 125. Général Canrobert (Robert) Janvier-février. 734. — Duvivier (Boisbunel).
117. — Tottleben (Fontaine).
409. Gérardine (Grégoire). XIX.
1157. Gloire de Sèvres (A. Leroy).
1032. Goodale (Etats-Unis). . Mars. . Janvier. . Novembre-décem. 836. Gracioli de Jersey (Bucknall). A. . . . Fin sept.-cctob. 1100. Graf von Moltke (fr. 1 50). 1101. Grande-Duchesse de Gerolstein (2 fr.) . . . 164. Graslin (Dr Bretonneau) Octobre-novemb.

Époque

					de maturité.
1158.	Gros Blanquet long (A. Leroy)				Août.
1102.	Gros trouvé (Everard) (2 fr.)				
1159.	Guenette = Muscade = Petit musca	t t	oâta	rd .	Commt de juillet.
486.	Hélène Grégoire (Grégoire)				Octobnovemb.
487	Henkel d'hiver = Beurré Beaucham	n			Octobre.
488.	Henri Bivort (Van Mons)	- I.			Fin août-comt sept.
1103.	— Bouet (Bouet) (fr. 1 25)				Octobre-novemb.
	- Desportes (André Leroy). A.				
955	— Grégoire (Grégoire). B				Janvier.
842.	- Le Docte. XIX. (Grégoire) .				Décembre-janvier.
1160.	- Michelin (A. Leroy				
1041.	- IV				Mi-octobre.
826.	Howell (Th. Howell)				Mi-septoctobre.
956.	Hubert Grégoire (Grégoire)				Janvier.
1104.	Huntington (fr. 1 25)				Septembre.
843.	Incomparable de Beauraing				Novembre.
880.	— de Floreffe				
103.	— de Floreffe				Décembre-ianvier.
897.	Isabelle de Malèves (Grégoire)				
960	Jacques Mollet (Boisbunel)				Novemb -février
340	Jalousie de Fontenay (Bivort)=Belle	d:	Esa	ner	mes. Septembre.
967.	Jaminette		130.1		Décembre-février.
1105.	Jargonelle d'automne (Bouzin) .				Octobre-novemb.
1915	- de Chin (Bouzin) (2 fr.)	•			Octobre-novemb.
1106.	Joséphine de Binche (fr. 250)				Novembre-décem.
1161	- Grégoire			•	110 CHILDIO GOCOLLI
18	— de Malines (Esperen) XIX		4		Favrier_avril
1027	Juive (La) (Esperen)	۰	•		Fin oct -nov
408	Jules d'Airoles (Grégoire)	•	*	•	Famion
867	— (Léon Leclerc), (FLORE, XVII)	1	751	• '	Edwing-mana
780	Julie Duguet (Malenfant)	, L	10)		Avril-juin.
837.	Knight's seedling. (Knight)		•	•	Octobre.
806.	Lahérard (Van Mons)		•	•	Septembre-octob.
729.	La Quintinva (Roishung)	0	*	•	. Mars-mai
801.	La Quintinye (Boisbunel) Lawrence (Wilcomb and King)	•	٠	•	Comt octobre.
797.	Le Berriaus (Raishung)		•	•	Août-septembre.
1108.	Le Berriays (Boisbunel)	ମ	5)		Sont -oot
107.	Léon Grégoire (Grégoire)		-OJ		Décembre février
356.	Léon Leclerc de Laval (Van Mons)	•	٠	•	Décembre - levitei.
411.	Léontine Van Exem (Grégoire) .	•	٠	•	Décembjanvier.
104.	Léopold I (Bivort)		٠		Décembre
1 109.	- Riche (1)e (oughe) (for 1 95)				A oût-sont
1162.	Lesbre (Van Mons)	•	•	a	Août-sept.
802.	Lesbre (Van Mons). Lewis (John Lewis) = Louis (Bivort) de longue garde (Pradel père et fils)	•		•	Octfin novemb.
950.	de longue garde (Pradel none et file)			•	Juin-juillet.
811.	Loriol de Barny (André Leroy). A.	٠			Août-septembre.
	(IIIIII Deloy). A.	•			Zzour-schiemnie.

			Époque de maturité.
000	Louis Cappe (Boisbunel)		Novemb -décem
100	- Grégoire (Grégoire). B	P	Octobro décemb
100.	- Gregoire (Gregoire). B		Novemb decemb.
107	- Noisette (Gregoire)		Movembdecemb.
107.	Louise-Bonne d'Avranches (Longueval)=Bons	ne	
	Louise d'Avranches = Louise Bonne		Canton bus sotob
0.40	Jersey. XIX	0	The state of the s
342.	— de printemps (Boisbunel)		Mars-avril.
	Madame André Leroy (André Leroy)		Fin septembre.
812.			Septembre.
749.			Décembre-janvier,
40.			
815.	— Grégoire (Grégoire) B		Décembre-janvier.
1226.	- Hutin (Hutin) XIX		Novembdecemb.
1110.	- Loriol de Barny, (fr. 1 25)		Novembdécemb.
	- Treyve, Souvenir de Mad. Treyve (Treyv		
	XIX		Septembre.
	Maréchal Dillen = Dillen d'automne		
	- Vaillant (Boisbunel), XIX	0	Janvier-mars.
			Janvier-Mars.
7.14.	— Guisse (Guisse)		Mars-avril.
14.	- Louise (Duquesne) = Marie Louise De	?!-	NT 1
900	court	77.2	Novembre.
209.			Santambua
1111	de Bruxe/les		Octobre-nov.
	Mathilde Gomand (Grégoire)		
040.	Maurice Desportes (André Leroy)	•	Cantombus
1000	Maurice Desportes (Anare Leroy)	۰	Ein novembre
1916	Max. Leichtlin	٠	A off
0/29	Medanie d'été (Baroleux) ir. 1 25	•	Août-septembre.
700			Août-septembre.
971	Merlet (Boisbunel)	٠	Mont-septemore.
	Messire Jean		
	Mignonne d'été (Boisbunel) (10 fr.)		
100,	Milan de Rouen (Boisbunel)		Fin août.
047	Millot de Nancy (Van Mons)		Novembre.
047.	Minot Jean-Marie (Grégoire)		Novembre-dec.
1130.	Monarch (Knight)		Octobre-nov.
821.	Monseigneur Affre (Van Mons)	•	Fin octobrdec.
856.	- des Hons (Baltet)	۰	Fin aout-com.sept.
128.	— Sibour (Grégoire)		Novembre.
961.	Morel (Van Mons)		Avril-mai.
345.	Napoléon Ier (Liart) = Bou-Chrétien Napoléon		20.67
100	léon, XIX	۰	M1-octobre-nov.
	— Savinien (Van Mons)		
1100.	Naquette = Early Bergamot		Adut-septembre.

Éportio

		de maturité.
168.	Nec plus Meuris (Van Mons) = Beurré d'Anjou.	Décembre-janvier.
	Neuf-maisons, Serrurier (Van Mons)	
1113.	Nicolas Eischen (Thirriot frères) (fr. 1 50)	Décembre-fév.
	Nouveau Poiteau (Van Mons) = Retourde Rome	
885.	Nouvelle Aglaé (Grégoire)	
1189.	Octave Lachambre (Lachambre)	Mars-avril.
1169.	Ognonet de Provence = Besi des champs	Fin inillet.
722.		Février-mars.
		Septembre.
		Octobie.
	Orange mandarine (André Leroy)	
	Orpheline Colmar	
36.	Passe-Colmar (L'abb Hardenpont) XIX	Décembre-fév
1114.	— — d'été (Everard) (fr. 1 25)	Septembre.
169.	François = Jean Dewitte	Décembre-iany
170.	musqué d'Automne (Esperen)	Octobre.
1115.	— — panaché (André Leroy) (fr. 1 25)	Décembre-fév.
349.	Passe-Crassane (Boisbunel)	Mars.
	Passe-Passe-Colmar (Devey)	B1B 000 100
	du pauvre (Boisbunel)	Octobre-novemb.
1116.	Pertusati (André Leroy)	Novembre.
1217.	Petite Charlotte (de Warchies) fr. 1 25	Août-septembre.
814.	- Marguerite (André Leroy). XIX	Août.
1117.	- tournaisienne (Du Mortier) (fr. 2 50)	Avril-mars.
1207.	des peintres (Boisbunel) (10 fr.)	Fin août.
912.	Phillippe Delfosse (Grégoire) = Beurré Philippe	
	Delfosse	Mi-novembre-jany.
113.	Pie IX (Bivort)	Octobre.
1172.	Pierre Mace (André Leroy)	
1118.	— Pépin (André Leroy) (fr. 150)	Mi-septembre.
1173.	Poète Béranger (André Leroy)	Mi-septembre.
275.	Prémices d'Ecully (Luizet)	Septembre.
1119	Premier Président Métivier (A. Leroy) (fr. 125)	Octobre.
723.	Président de Boutteville (Boisbunel)	Janvier-février.
1120.	— Couprie (fr. 1 25)	Septembre-octob.
975.		Décembre-janvier.
848.		Novembre.
1180.	— Payen (Briffaut)	
750.	— Royer (Grégoire)	Novembre-ianvier.
503.	Prévost (Bivort)	Mars-avril,
504.	Prince Albert (,). XIX	Avril.
784.		Février.
1222.	- Consort (Huyshe)	
415.	- Impérial (Grégoire)	
978.		
1131.	— of Wales (Huyshe) XIX	

Époque

		de maturité.
1132.	Princess of Wales (Huyshe). XIX	
350.	Princesse Charlotte (Esperen)	Octobre.
748.	Professeur Hennau (Grégoire)	Fin octnovemb
1031.	— Hortolès (<i>Morel</i>) fr. 1 50	Septembre-octob
1188.	Priou (Priou)	Mars-avril
815.	Puehla (André Leroy)	Mi-sentembre
1039.	Raymond de Montlaur (des Nouhes)	Octobre.
		Jusque juin.
1123.	Robert Hogg (André Leroy)	Octobre
351.	Rousselet (Audusson)	Septembre-octob
510.	- Bivort (Société Van Mons)	Novembre
889.	— de Jodoigne (Grégoire)	
	— De Jonghe	
883.	- Joseph Lebeau (Nelis)	
416.	- Vander Veken (Van Mons) B	Novembre-ignation
1124.	Rousseline de Tournay (Du Mortier) (fr. 1 25).	Sentembre
513,	Rousselon (Esperen)	Comm four avuil
491.	Royale d'hiver = JB. Bivort	Novembre-décom
872.		Décembre.
857.	St-André (De Bavay)	
1176.	St-Gabriel (A. Leroy)	
805.	St-George de la Moselle	
57.	St-Germain	Mars.
1177.	St-Germain-du-Tilloy:	Octob - novembro
1218.	Saintjean de Tournay (Saintjean) fr. 1 25	Septembre.
1058.	Ste-Dorothée (de Baest). XIX	Octobre-novembre
	Sarrasin	
	St-Louis = Reine des Poires, Poire du Saint-	
	Père (Dochnahl, Laurentius)	
19.	St-Michel archange	
		Août.
		Août.
798.		Août.
837.	- (Knight's) (Gain de)	
	Seigneur (Esperen) = Bergamote lucrative .	
1126.		Octobre.
130.		Mars-avril.
1013.	— Préfet (Boisbunel) (3 francs)	
967.		Août-septembre.
	Simon Bouvier (Simon Bouvier)	
		Janvier-février.
2.	Soldat laboureur (Esperen). XIX	
1107	Solsticiale (Du Mortier) (fr. 2 50)	Mai-juillet.
1127.	Sorbetto de l'Ossola (fr. 125)	Septembre.
831.	de Sorlus (Van Mons)	Octobre-décembre.
925	Souvenir du Congrès (Morel). XIX	Août-septembre
ene.	TOUR OUR CONGROUNDS AREAST	The state of the s

410 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

Époque de maturité. 519. Souvenir d'Esperen (Berchmans)=Belle de Noël Octobre-décemb. 881. — de Léopold I (Grégoire). XIX Janvier-février. 420. — de la Reine des Belges (Grégoire) XIX . . Octobre-novemb. 131. — de Simon Bouvier (,) Novemb-décemb. 737. Sucrée blanche (Boisbunel) Fin août. 279. Suprème de Quimper (Com. hort. d'Angers) . . Août. 29. Surpasse-Meuris = Ferdinand de Meester (Van Mons) Fin août-septemb. 3. Suzette de Bayay (Esperen) Février-avril. . Mai-juin. 351. Tavernier de Boullongne (Tavernier) Avril-juin. 522. Théodore Van Mons (Esperen) Octobre-novembre 70. de Tongre-Notre-Dame (Durondeau) = Souvenir de la Reine des Belges (Van Gend) . . Septembre-octob. 1219. Tournay d'hiver (Du Mortier) fr. 2 50 . . . Janvier-février. 555. Transylvanienne (Grégoire) Octobre. 30. Triomphe de Jodoigne (Bouvier) Novembre-décem. 105. Urbaniste (Coloma) = Beurré Picqueru = Beurré Drapiez = Louis Dupont = Louise d'Orléans. Octobre-novemb. 356. Van Mons (Léon Leclerc) Octobre-décemb. 736. Vermillon d'en haut (Boisbunel) Septembre. 1042. Verte longue précoce de la Sarthe (Lebeuf). . 893. Vice-président Delehaye (Grégoire). XIX . . Octobre. 959. Victoria (Huyshe). C Novemb .- décemb. . Janvier. 176. Vineuse d'Esperen (Esperen). Septembre. 358. Virgouleuse, de Virgoulée Novemb,-décemb. . Août. 1202. William's d'hiver (André Leroy) Décembre. 1179. Xavier de Bavay. 114. Zéphirin Grégoire (Grégoire). Décembre-mars. N. B. La dimension de ce fruit a été taxée d'exagérée: nous n'avons fait que le reproduire fidèlement d'après nature sur des exemplaires cultivés en espalier dans notre Éta-blissement. Chez M. J. L. Blommaert, notre voisin, le Zéphirin Grégoire a montré des fruits plus volumineux

- Louis (Grégoire) Fin déc.-janv.

encore.

900.

2º SÉRIE.

POIRES A CUIRE OU A COMPOTE.

		Époque
		de maturité.
	Belle angevine	
1026.	Bellissime d'été = St-Laurent	
217.	Bergamote de Hollande = Beurré d'Alençon.	Novembre-avril.
794.	Besi d'Héry	Fin octobre-janv.
305.	- des vétérans	Janvier-avril.
307.	Bon-Chrétien d'Espagne = Mansuette, en	
	Flandre (par erreur)	Novembre-décemb.
226.	— — d'hiver	Janvier.
313.	Catillac, Beau présent d'hiver	Janvier-avril.
947.	Colmar Van Mons	Fin d'hiver.
	- d'Arenberg (Van Mons)	
	de Curé, Belle de Berry	
876.	Deschryver = Duchesse de Mouchy (Delavier)	
	FLORE, XVII, p. 165	
276.	Duchesse d'hiver = Tardive de Toulouse (Bar-	
	thère)	
266.	Gile-ò-Gile (Van Mons)	
	Julie Duguet (Tourrès)	
	Madame Millet (Millet)	
	Mansuette double = Grande Bretagne. XIX.	
270.	Martin-Sec	Janvier.
1112.	Maude (2 fr.)	Fin sept.
	Passe-tardive	
- 100		

POIRIERS.

Table numérique.

	A GLORO II	CRAARC	1 Iques
1.	Duchesse d'Angoulème.	29.	Surpasse-Meuris.
2.	Soldat laboureur.	30.	Triomphe de Jodoigne.
3.	Suzette de Bavay.	35.	Conseiller de la Cour.
4.	Millot de Nancy.	36.	Passe-Colmar.
7.	Nouveau Poiteau.	40.	Madame Durieux.
8.	Beurré d'Amanlis.	46.	Beurré d'Arenberg.
11.	Bon-Chrétien William.	51.	Calebasse d'été.
15.	Beurré Diel.	`57.	St-Germain.
16.	Besi de Chaumontel.	59.	Beurré superfin.
18.	Joséphine de Malines.	62.	Fortunée de printems.
		66.	Beurré Clairgeau.
		70.	de Tongre-Notre-Dame.
		71.	Calebasse Nerckmans.
	Beurré d'Angleterre.	76.	Albertine Van Mons.
11. 15. 16. 18. 19. 23. 24.	Bon-Chrétien William. Beurré Diel. Besi de Chaumontel. Joséphine de Malines. St-Michel archange. Double Philippe. Beurré rance.	51. '57. 59. 62. 66. 70. 71.	Calebasse d'été. St-Germain. Beurré superfin. Fortunée de printems. Beurré Clairgeau. de Tongre-Notre-Dame Calebasse Nerckmans.

412 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

77. Beurré Dumont.

78. - Colmar.

79. — Six.

80. — Delfosse.

82. — Sterckmans.

83. — Capiaumont.

84. — Duval.

85. — Quetelet.

87. Bergamote Esperen.

90. Comte de Flandre.

94. Commissaire Delmotte.

95. Colmar Delahaut.

97. Duchesse Hélène d'Orléans.

98. Délices de Jodoigne.

100. Docteur Lentier.

102. Fulvie Grégoire.

103. Iris Grégoire.

104. Léopold Ier.

105. Urbaniste.

107. Léon Grégoire.

108. Louis Grégoire.

109. Deux sœurs.

113. Pie IX.

114. Zéphirin Grégoire.

116. Figue d'Alençon.

117. Général Tottleben. 118. Aglaé Grégoire.

119. Avocat Allard.

120. XXV^e anniversaire.

121. Anna Nélis. 122. Barbe Nélis.

124. Docteur Nélis.

125. Général Canrobert.

127. Maréchal Dillen.

128. Monseigneur Sibour.

129. Napoléon Savinien.

130. Sénateur Mosselman.

131. Souvenir de Simon Bouvier.

133. Beurré Richelieu.

135. Comtesse de Chambord.

136. Eugène des Nouhes.

137. Mad. Millet.

139. Ravu.

144. Gendron.

145. Doyenné Jamin.

147. Amand Bivort.

148. Abbé Edouard.

149. Alexandrine Douillard.

150. Avocat Nélis.

152. Beurré Haffner.

154. — Hardy.

161. Eléonie Bouvier.

162. Forme d'Urbaniste.

164. Graslin.

166. Joséphine (Bouvier).

167. Louise-Bonne d'Avranches.

168. Nec plus Meuris.

169. Passe-Colmar François.

170. - musqué d'automne.

172. Passe-tardive.

176. Vineuse d'Esperen.

177. Beurré Bennert.

178. Onondaga.

180. Beurré de Ghelin.

181. Bergamote de Tournai.

193. Beurré bronzé.

208. Ananas français. 209. Marquise d'Hem.

210. Bergamote Crassane.

211. Beurré blanc.

212. — Bretonneau.

217. - d'Hardenpont, vrai.

218. — nantais.

221. — Giffard. 222. — gris ou doré.

223. — — d'hiver.

226. Bon-Chrétien d'hiver.

228. Colmar d'Arenberg.

231. Doyenné d'Alençon.

233. — d'hiver.

241. Epargne, Beau présent d'été.

247. Bergamote d'Alençon.

248. Beurré d'Esperen?

249. — de Montgeron.

251. Napoléon Ier.

254. Beurré Goubault.

256. Citron des Carmes.

258. Doyenné Goubault.

259. — gris, roux.

260. — de juillet.

261. Duchesse d'Angoulème panachée.

265. Fondante des bois.

266. Gile-ô-Gile.

267. Jaminette.

270. Martin-Sec.

271. Messire Jean doré.

273. Fondante de la Roche.

274. Dovenné Fradin.

275. Prémices d'Ecully.

276. Duchesse d'hiver.

277. Brindamour.

278. Beurré des Mouchouses.

279. Suprême de Quimper.

280. Beurré Dhommée. 281. Auguste Jurie

282. Delborda.

284. Anna Audusson.

285. Baronne de Mello.

287. Bergamote de Pâques

290. Beurré Bachelier.

296. - du Cercle.

300. — Millet.

301. — Perrault. 303. Besi de St-Waast.

305. — des vétérans.

307. Bon-Chrétien d'Espagne.

311. Bonne de Malines.

313. Catillac.

314. Colmar d'hiver.

318. Conseiller Ranwez.

320. Crassane.

321. de Curé.

322. Doyenné blanc.

325. — Defays. 327. — du Cercle.

328. - du Comice d'Angers.

332. — Sieulle

335. Fondante de Charneu.

336. — de la Roche.

340. Jalousie de Fontenay.

342 Louise-bonne de printemps.

345. Napoléon (Noisette).

346. Orange d'été.

349. Passe-Crassane.

350. Princesse Charlotte.

351. Rousselet (Audusson).

354. Tavernier.

356. Van Mons de Léon Leclerc.

357. Verte longue panachée.

358. Virgouleuse.

363. Délices d'Hardenpont.

366. Marasquine.

369. Emile d'Heyst.

370. Enfant prodigue.

375. Beurré Kennes

383. Forelle.

395. Bergamote de Jodoigne.

396. Bonne Thérèse. 398. Cité Gomand.

401. Beurré Delpierre.

408. Jules d'Airolles (Grégoire).

409. La Gérardine.

411. Léontine Van Exem.

415. Prince Impérial.

416. Rousselet Vander Veken.

419. Soldat Bouvier.

420. Souvenir de la Reine.

427. Alexandre Bivort.

428. — Lambré.

432. Belle Henriette.

435. Bergamote Louis. 437. Beurré Antoinette.

438. — Berckmans.

439. - citron.

440. - Auguste Benoist.

441. — de février.

442. — de Hemptinne.443. — De Jonghe.

446. - de St-Amand.

447. — Hammecher.

451. = 265

452. Beurré Stappaerts.

453. Bonne-Charlotte.

456. Calebasse Tougard. 460. Charles Frédérickx.

461. Charlotte de Brouwer.

464. Colmar De Meester.

472. Docteur Trousseau.

475. Duc d'Aumale.

479. Emilie Bivort.

482. Fondante de St-Amand.

483. — des Célestines.

484. — des prés.

486. Hélène Grégoire.

487. Henkel d'hiver.

488. Henri Bivort.

491. Royale d'hiver.

502. Présent de Van Mons.

503. Poire Prévost.

504. Prince Albert.

414 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

505. Princesse Marie.

506. Rameau.

507. = 420.

508. Reynaert-Beernaert.

509. Rokeby.

510. Rousselet Bivort.

511. - de Jonghe. 513. Rousselon.

519. Souvenir d'Esperen.

522. Théodore Van Mons. 525. Urbaniste Seedling.

526. Willermoz.

537. Epine verte.

511. Adolphe Fouquet.

544. Eugène Maisin. 552. Sébastopol.

555. Transylvanienne.

719. Amédée Leclerc.

720. Amélie Leclerc. 721. Angélique Leclerc.

722. Olivier de Serres.

723. Président de Boutteville.

721. Poire du voyageur.

725. Beurré Payen.

726. Docteur Andry.

727. Le Berriavs.

728. Merlet.

729. La Quintinye. 730. Colorée de juillet.

732. Amandine de Rouen.

733. Amiral Cécille.

734. Général Duvivier.

735. Milan de Rouen.

736. Vermillon d'en haut.

737. Sucrée blanche.

738 Belle rouennaise.

739. Congrès pomologique.

742. Bergamote Reinette.

743. Beurré Boisbunel.

744. Marie Guisse.

748. Professeur Hennau.

749. Madame Delmotte.

752. Sœur Grégoire.

769. Bergamote Lesèble.

771. Beurré Baguet. 773. Beurré Luizet.

774. Braconot d'Epinal.

777. Colmar de mars.

778. Emile Herpin.

780. Julie Duguet.

782. Mad. Trevve. 784. Prince Camille.

786. Bergamote lucrative. 787. Beurré Beauchamps.

788. - Dalbret.

789. - Langelier. 790. - d'Amanlis panaché.

791. Belle angevine.

793. Besi de Montigny. 794. - d'Héry.

795. — de La Motte.

798. Dearborn's Seedling.

801. Lawrence.

802. Lewis.

803. Neuf-maisons.

804. Omer-Pacha.

805. St-George. 806. Laherard.

808. Aimé Ogereau.

809. Eugène Appert.

810. Henri Desportes. 811. Loriol de Barny.

812. Mad. Appert.

813. - André Leroy.

814. Petite Marguerite.

815. Puebla.

819. Beurré Bruneau.

826. Howell.

827. Monseigneur Affre.

831. De Sorlus.

832. Bellissime d'automne.

836. Gracioli de Jersey. 837. Knight's Seedling.

838. Docteur Bénit.

839. Franceline.

840 Poire d'Amande.

811. Delporte bourgmestre.

842. Henri Le Docte.

843. Incomparable de Beauraing.

845. Mad. Grégoire.

846. Mathilde Gomand.

847. Minot Jean Marie.

848. Président Müller.

849. Beurré Spae.

850. - Van Geert.

853. Bonne d'Ezée.

854. Epine du Mas.

856. Monseigneur des Hons.

857. St-André.

860. Passe-Passe-Colmar.

861. Bergamote d'été.

862. = 322.

867. Jules d'Airoles (Léon Leclerc).

868. Calebasse d'hiver.

869. Dovenné Flon aîné.

870. - Boisnard.

871. Fidéline.

872. Royale-Vendée.

873. Reine des tardives.

876. Duchesse de Mouchy. 877. Beurré d'Anserœul

878. Grosse Figue nº 1 (Victor Van

den Hecke).

880. Incomparable de Floreffe.

881. Souvenir de Léopold I.

882. — de Joseph Lebeau.

884. Antoine Delfosse. 885. Nouvelle Aglaé.

886. Clément Grégoire.

887. = 956.

888. = 955.889. Rousselet de Jodoigne.

892. Madame Delmotte.

893. Vice-président Delehaye.

891. Madame Grégoire. 896. Eugène Maisin.

897. Isabelle de Malèves.

898. Beurré Obozinski.

900. Zéphirin Louis (Grégoire).

901. Beurré de l'Assomption.

902. Andrew Murray.

904. Apollinie Nopener.

905. Antoine Delfosse.

907. Consul Ladé.

908. = 955.

912. Philippe Delfosse.

913. Précoce de Jodoigne (Grégoire)

915. Esturion.

916. Vice-roi d'Egypte. 917. Calebasse blanche.

922. Beurré de Fromentel.

925. Souvenir du Congrès.

926. Alexandrina.

927. André Desportes.

930. Charli Basiner.

931. Bergamote de Strycker.

934. Beurré Jalais.

935. — perpétuel. 937. Besi Mai.

939. Calebasse d'octobre.

940. - St-Augustin. 942. Cent-couronnes.

944. Claude Mollet. = (960)

947. Colmar Van Mons.

948. Constant Claes.

950. de longue garde. 952. Félix de Liem.

953. Belle et Bonne de la Pierre.

954. Fondante de Moulins-Lille.

955. Henri Grégoire. 956. Hubert Grégoire.

957. Bergamot (Huyshe's).

958. Prince Consort.

959. Victoria (Huyshe) 960. Jacques Mollet.

962. Maurice Desportes.

963. Mélanie Michelin. 964. Morel (Van Mons).

965. Orange mandarine.

967, Sénateur Réveil.

969. Victoria (Langelier). 970. Duchesse d'Angoulême (Williams).

974. Calebasse Boisbunel.

975. Président Mas.

976. Fondante de Bihorel.

977. Louis Noisette.

978. Prince Napoléon.

979. Maréchal Vaillant.

980. Duc de Morny.

981. St-Louis.

990. Louis Cappe.

991. du pauvre.

997. Ananas de Courtrai.

1013. Sénateur Préfet.

1014. Calebasse Bosc.

1015. Passe-Colmar François.

1016. Lewis Pear.

1017. Dumon-Dumortier.

1018. Alex. Lamblé.

1020. Général Dutilleul.

1021. Beurré Deconinck.

416 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).

1022. Beurré Burnicq.

1023. Belle épine de Limoges.

1024. Bon Gustave.

1025. Épine royale.

1026. Bellissime d'été.

1029. Marie Benoist.

1031. Professeur Hortolès (Morel).

1039. Raymond de Montlaur.

1042. Verte longue précoce de la Sarthe.

1044-1051. Beurré Dubuisson.

1050. Beurré Dilly.

1053. — Pringalle.

1054. Calebasse à la Reine.

1055. Casteline.

1056. Colmar de Chin.

1057. Gris de Chin.

1058. Ste-Dorothée.

1060. Beurré Coïet.

1061. — de Nivelles.

1065 Ministre Bara.

1066. Délices de St-Médard.

1067. Mad. Delfosse.

1070. Léon Pastur.

1072 Auguste Misson. 1074. Rose Anne Poncin.

1075. Lucien Delfosse.

1076. Lucien Delfosse. 1076. Président Gilbert.

1079. Souvenir de Pimodan.

1080. Professeur Soupart.

1081. Baronne Leroy.

1082. Belle de Kain.

1083. Bergamote Pomme.

1084. Besi musqué.

1085. Beurré Baltet père.

1086. — de Carème.

1087. — Degalait.

1088. — St-François.

1089. Bon-Chrétien Prévost.

1090. Brune Gasselin.

1002. Chaumontel d'été.

1093. Colmar Du Mortier.

1094. Comte de Chambord.

1695. Comte de Hainaut.

1096. Comtesse Clara Frys.

1097. Crassane Du Mortier.

1098. David (David).

1099. Délices de Naghin.

1100. Graf von Moltke.

1101. Grande-Duchesse de Gerol-

1102. Gros trouvé.

1103 Henri Bouet.

1104. Huntington.

1105. Jargonelle d'automne.

1106. Joséphine de Binche.

1107. Solsticiale (la).

1108. Leclerc-Thouin.

1109. Léopold Riche.

1110. Mad. Loriol de Barny.

1111. Marshall Wilder.

1112. Maude.

1113. Nicolas Eischen.

1114. Passe-Colmar d'été.

1115. — panaché.

1116. Pertusati.

1117. Petite tournaisienne.

1118 Pierre Pépin.

1119. Premier président Métivier.

1120. Président Couprie.

1123. Robert Hogg.

1124 Rousseline de Tournay.

1125. Bergamot (Rivers' Seedling).

1126. Seigneur Dachy.

1128. Sorbetto dell' Ossola.

1129. Sucrée de Tertolen.

1130. Monarch.

1131. Prince of Wales.

1132. Princess of Wales.

1133. Brockworth Park.

1134. Alexandrine Mas.

1135. Althorp Crassane.

1136. America.

1137. Amiré Johannet.

1139. Bequesne.

1140. Bergamote Baussière.

1141. Beurré Caune.

1142. Blonde.

1143. Bronzée d'Enghien.

1144. Bonne Carmelite.

1145. Colmar De Jonghe.

11-6. Comtesse de Marne.

1147. Cordier.

1148. De Fosse.

1149. Beurré Devergnies.

1150. Doyenné de janvier.

1151. Doyenné Louis.

1152. Duc Alfred de Croy.

1153. Emile Minot.

1154. Epine d'été.

1155. Fin or de septembre.

1156. Forest

1157. Gloire de Sèvres.

1158. Gros Blanquet.

1159. Guenette.

1160. Henri Michelin.

1161. Josephine Grégoire.

1162. Lesbre.

1164. Marsaneix.

1166. Naquette.

1167. Notaire Minot.

1168 Œuf.

1169. Ognonet de Provence.

1170. Orpheline Colmar.

1172. Pierre Macé. 1173. Poète Béranger.

1171. British Queen.

1176. Saint-Gabriel.

1177. Saint-Germain-du-Tilloy.

1178. Sarrasin.

1179. Xavier de Bavay.

1180. Président Payen. 1181. Souvenir de Dubreuil père.

1183. Nathalie Soetens.

1184. Beurré du Coloma. 1186. Bicolore d'hiver.

1187. Bon-Chrétien Prévost.

1188. Priou.

1189. Octave Lachambre.

1190. Fortunée Boisselot.

1191. Fortunée supérieure.

1192. Beurré Caty.

1194. Délices Everard.

1195. Episcopale.

1196. Tardive Garin. 1193. Beurré de Naghin.

1199. Sdegnata.

1200. Beurré de Bollwiller.

1201. David d'Angers.

1202. Williams d'hiver.

1201. Courte queue d'hiver.

1205. Dauvesse.

1206. Mignonne d'été.

1207. des peintres.

1208. Beurré des Augustins.

1209. — d'Esquelmes.

1210. Calebasse de Bavay.

1211. - Delvigne.

1212. — Leroy.

1213. — Oberdiecq.1214. Doyen de Ramegnies.

1215. Jargonelle de Chin.

1216. Médaille d'été.

1217. Petite Charlotte. 1218. Saintjean de Tournay.

1219. Tournay d'hiver. 1220. Max. Leichtlin.

1221. Belle fleurusienne.

1222. Prince Consort. 1223. Chancellor.

1221. Besi de Chaumontel panaché.

1225. Mansuette double.

1226. Mad. Hutin.

POMMIERS.

Basse tige d	'n	an	l.		٠				(B)	pièce :	fr.	39	20
Pyramide de	de	ux	an	S			٠		(P)	29	22	23	33
Haute tige	0		٠		٠	٠			(H)	29	22	2	25

Les hautes tiges ont 2 mètres de hauteur.

Les Anglais désignent les REINETTES sous le nom de PIPPIN.

(Λ) Nouveautés anglaises, fruits de dessert de le rordre, à 2 francs pièce, en pyramides d'un à deux ans.

	Époque
	de maturité.
156. Api noir, B	Octobre-avril.
47. Baldwin, D. K. P. H	Décembre-mai.
224. Beachamwell, A. B. P	Décembre-mars.
	Novembre-janvier,
221. Belle fille normande, P	Décembre-mars.
48. — des bois (Gloria mundi, Louis XVIII), P.	Novembre-janvier.
185. — du Hâvre, B. P. H	Janvier-mars.
211. — Joséphine, Ménagère, C	Décembre-février.
50. Bleinheim Orange pippin, A. K. P	Novembre-février.
51. Bondy ou Locard, P	
103. Borowinsky, B. P	
52. Boston Russet, A. P	Février-mai.
	Janvier-mars.
187. Calville d'été (Passe-Pomme), B. P. H	Août.
tion in the same of the same o	Décembre-mars.
	Septembre-avril.
150. — de Gravestein, A. K. P	Octobre-février.
160. — rose	
57. — rouge d'Anjou, P	Janvier-mars.
189. — — d'été, B. P. H	Septembre.
190. — — d'hiver, B. P. H	Novembre-déc.
179. — St-Sauveur, B. P	Janvier-février.
83. Châtaignier, P	Novembre-avril.
229. Claygate Pearmain, A. B. P	Novembre-mars.
228. Cockle Pippin, A. B. P	Janvier-avril.
	Janvier-mars.
231. — — plat, B. P	Novembre-avril.
	Octobre-mars.
162. Dombrowski, B. P	
60. Doux d'argent, C	Octobre-janvier.
61. Downton non pareil, C	Décembre-avril.
	. Septembre,
	Juillet-août.
-	

Époque de maturité. 238. Egg, White Paradise, A. B. P. Octobre. 81. d'Eve, B. P. Février-mai. 101. Evagil Pippin (Dr Lindley) (Flore, XVI, 85), B. Septembre. 217. Exquise (Boisbunel), 2 et 3 fr., B. P.. . . Novembre-mars. 239. Fearn's Pippin, A. B. P. Novembre-février. 212. Fenouillet gris, B.P. Janvier-avril. 210. Fletcher's Kernel, A. P. Octobre-janvier. 211. Franklin's Golden Pippin, A. P. 242. Glamis Castle, A. P. 213. Golden Harvey, A. B. P. Décembre-juin. 214. — Non pareil, A. P. Décembre-février. 348. — Russet, A. B. P. Décembre-mars. 349. Gooseberry Pippin, A. B. P. Novembre-février. 34. Grand Alexandre, B. P. Novembre-déc. . Octobre-décemb. 356, Green Ohio Pippin. B. P. 171. Gros fenouillet, B. P. Novembre-déc. 104. Grosse face d'Amérique, P. Décembre-février. 116. Hawthornden, B. P. Septembre-janvier 247. Herefordshire ou Royal Pearmain, A. B. P. . Novembre-mars. . Novembre-mars. 248. Kerry Pippin, A. B. P. Septembre-oct. 249. King of the Pippins, A. B. P. Octobre-janvier. 251. Leiden Pippin, B. P. Octobre-avril. 286. de Lestre (*Leteuf*), B. P. Hiver. 181. Lord Burghley, AA. B. P. Janvier-mai. . Novembre-mai. . Décembre-mars. 36. Nonesuch (Hubardston), A. P. 226. Nonpareil (Braddick), A. B. P. Décembre-mars. . Décembre-mai. 253. Ord's Apple, A. B. P. Janvier-mai. 254. Oslin, A. B. P. Août. 222. Pearmain (Adam), A. B. P. Décembre-février. . Novembre. 255. - (Parry) A. P. 350. - (Hubbard), A. B. P. Novembre-avril. 353. Pearson's plate, A. B. P. Décembre-mars. . Novembre-mars. 215. Pigeonnet d'hiver, B. P. 172. — de Jérusalem, B. P. Novembre-mars. 256. Pine Golden Pippin, A. P. Oct. et nov. 354. - Apple (Pitmaston), A. B. P. . . . Novemb.-décemb. 161. Pomona (Cox), A. B. P. H. Août-octobre. 144. Rambour franc d'été, P. H. Août-octobre.

Époque

			de maturité.
			•
41.	. — Papeleu, B		Novembre-déc.
257.	Red Astracan, A. B. P		. Août-septembre.
258	- Ingestrie, A. B.P		
199.	Reine des Reinettes, B. P. H		. Décembre-février.
69.	Reinette d'Amérique, longue queue, P.		
70.	- d'Angleterre, B. P. H		. Décembre-mars.
180.			
43.	. ,		. Décembre-mars.
72.			. Décembre-février.
42.			. Janvier.
68.	- à chair verte, B. P		
205.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		. Décembre-janvier.
79.			Novembre-mars.
44.			1 TO TOILIDIO - III III IS,
206.			Décembre-fávrier
58.			Décembre-février.
80.			Novembre-août.
81.			
45.			
	- de Versailles, B.P. H.		
	- Vervaene, B, P		Mars.
	Ribston Pippin, A. B. P		
อาย	Rossignol (Rossignol) B. 3 fr. P. 4 fr.	•	Mars-mai.
210.	Sam Young, A. B. P	• •	Novembre-février.
	Scarlet Nonpareil, A. P.		
	— Pearmain, A. B. P		Septembdécemb.
	Screveton Golden Pippin, A. B		Décembre-avril.
	Seedling (Brickley) A. B. P		
			Novembre-février.
	Stagg's Nonpareil, A. B		
	Sturmer Pippin, A. B. P		•
	Sugarloaf Pippin, A. B		
	Summer Golden Pippin, A. B		Août.
28.			
270.			Août.
95.	Windsor, A. P		
273.	Wynen Pippin, A. B. P		Décembre-avril.

PRUNIERS.

											Fr. C.
	Prix, Basse tige	t'un	an	3.		٠					, 60
	Haute tige		۰		٠	٠				٠	2 "
											Époque
											de maturité.
									٠	٠	Août.
50.	Golden Drop (Coe)										Septembre.
34.	Jefferson		0								Fin août.
	Monsieur, hâtive,										Juillet.
59.											
8.	Reine Claude de I						i	Ť	Ů	ď	Septembre.
54.			-						٠		Sept.
107.								٠	•		Mi-septembre.
108.				٠	*	•	•	٠	•		Juillet.
4.	- de Lawson				٠		•	•	۰	•	
			•	٠	•	*	٠		٠		- A
100.			٠			٠.	٠.	٠		٠	Août.
55.	— — de Raedem				$e B_0$	euci	ker)	٠	٠	۰	Mi-août.
87.	- rouge (Van	iM	ons).	٠						Sept.
88.	tardive .							4			Fin-sept.
109.	- verte									٠	Août.
51.	- violette .		0								Sept.
94.	Surpasse-Monsieur										Sept.
	Washington				0						Sept.

VIGNES.

Livrables en fortes plantes bien aoûtées, munies d'un fort chevelu.

Prix, pièce 50 centimes.

Excepté les sortes dont le prix est spécialement indiqué.

- 53. Bigasse Kokur blanc.
- 14. Blanc hâtif musqué de Saumur.
 - muscat de St-Alban (Josling). Mûrit parfaitement dehors, à bonne exposition.
- 74. de Notre-Dame. Très-longue grappe, bonne qualité.
- 158. précoce de Malingre.
 - 4. Bowood blanc. Dérive du Muscat d'Alexandrie auquel il est supérieur; grosses baies blanches, oblongues; tardif, pour forcerie. l franc.
- 173. Buckland Sweetwater. Larges grappes, baies blanches, d'excellente qualité; pour forcerie ordinaire. 1 franc.

- 422 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1871-2).
- 163. Bulherry (Robert). Très-belles grappes serrées, tient bien ses baies, d'un blanc rosé, première qualité.
- 164. Burchard's Prince (Aramon). Baies larges, rondes, parfois ovales, d'un noir foncé, couvertes d'un beau duvet; tardif, pour forceries d'un lesquelles il produit abondamment, mais il n'y mûrit qu'en février-mars; sa saveur est alors d'un piquant délicieux. I franc.
- 165. Cambridge Botanic Garden. Grappes bien plus compactes que celles du Black Prince, larges baies noires, énormes, d'excellente qualité, mûrissant parfaitement dans une serre ordinaire; mûrissant même dehors à la muraille; très-propre aussi à la culture en pots. 3 francs.
- 172. Canon Hall. Differe du Muscat d'Alexandrie, dont il derive, par ses grappes micux constituées, ses baies plus larges et plus rondes.
- Chasselas doré de Fontainebleau. Hâtif, baies blanches, rondes, très-sucrées.
 - Napoléon. Belles et fortes grappes, lâches, baies grosses, ovales, jaune d'ambre.
- 166. rose hâtif. Belles grappes, bien fournies de baies rondes, rosées.
 - 16. Tokai angevin. Baies rondes, rose pourpré, lere qualité.
 - Corneille. Baies très-grosses, rondes, d'un ambré verdâtre, d'excellente qualité.
- 119. Coulombeau blanc.
- 167. Duc de Magenta (Robert).
 - 52. Escholata superba (Lee).
 - 8. Frankenthaler. Belles grappes noires, le plus employé tant pour le plein air que pour les forceries.
- 184. Frankenthaler du Président. Variété à baies plus rondes et plus serrées que la précédente. 2 francs.
 - Général de la Marmora (Robert). Baies grosses ou très-grosses, presque rondes, vert-blond, à peau épaisse, fondantes, sucrées, légèrement musquées.
 - 26. Gros Gromier. Grappes d'un pied de longueur, baies de grosseur moyenne, rondes, ambrées, sucrées, vineuses.
- 183. Lacryma Christi.
- Long noir d'Espagne. Grosses baies, grappes plus longues que celles du Frankenthaler.
 - 6. Marchioness. Nous cultivons sous ce nom évidemment incorrect, une variété produisant de très-longues grappes serrées, à grosses baies noires, d'excellente qualité, légèrement musquées.
- 168. Mill Hill Hamburgh, Champion Hamburgh. Très-larges grappes, de grosses baies noires, sucrées, vineuses, délicieuses.
- 187. Mrs Pince's Black Muscat. 3 francs.
- 5. Muscat New Hamburgh.
- prolific d'Ingram. Noir, jolies grappes serrées, variété hâtive, mûrissant en plein air.
- 18 et 19. Noir de Frogmore (Ingram). Nous cultivons sous le nom de Black Hamburgh of Frogmore deux très-belles et excellentes

variétés voisines quoique distinctes l'un de l'autre, ayant les plus grands rapports avec notre *Frankenthaler*. 1 franc pièce.

175. Perle grosse ovale.

178. — — ronde. Grosses et belles grappes, baies blanches, rondes, aussi hâtives que celles d'un Chasselas; pellicule très-mince.

31. Prince Albert.

185. Royal Ascot (Standish). Grappes serrées et grosses, baies rondes, noires, d'excellente qualité et d'une incomparable fertilité, même sur de jeunes exemplaires. 3 francs.

179. Royal Vineyard. Grosses grappes d'excellentes baies blanches, transparentes; requiert la forcerie.

2. Stockwood doré (Flore).

193. A suc rouge, Petit Bouschet (FLORE, XIX). Feuillage ornemental, fruit noir, acerbe, à suc rouge.

169. The Pope.

7. Trentham Black.

191. White Lady Downe. (T. Methven). 5 francs.

ANANAS.

Les Ananas ne sont pas cultivés dans cet Établissement; en cas de commandes, je me les procure aux meilleures sources, et les fournit scrupuleusement exempts d'insectes.

Je puis disposer en ce moment des variétés suivantes, en beaux exemplaires, de deux ans d'âge, d'une partie de Cayenne à feuille épineuse, Comte de Paris, Montserrat, Reine Pomaré, Trinité, Trois-Fontaines, etc., à 5 fr. la pièce.

POMMES DE TERRE.

JAUNES RONDES.

																1 k	ilog.	10 ki	log.
																Fr	. C.	Fr	. C.
1.	Blanchar	rd			٠				٠	٠	٠		٠			72	50		50
2.	Climax				0.		•				a					-1	22	9	29
3.	Dalmaho	у		e'		٠		۰								77	60	5	29
53.	Docteur	Bre	etor	ne	au								6		9	22	50	4	50
5.	Des Cord	lillè	eres			ě	÷	i			i	ú				22	45	4	29
51.	Des trois	m	ois	e												33	50	4	50
52.	Farineus	e d	e C	ha	rtre	28	٠	٠	٠				٠			22	50	4	50
7.	Hardy		e .			•			1	٠	4	٠				22	40	3	50
8.	Irish Pin	k	٠		٠	*							0		٠	22	60	5	50
13.	Régent					٠										27	50	4	50
9.	Segonzac	ou	de	la	St-	-Jea	an									22	35	3	29
									10	0 ki	ilog.	fr	. 2	5	23				
10.	Shaw.						٠									27	35	3	72
									10	0 k	ilog.	fr	. 2	5	23				

28

1 Belle de Cressy	JAUNES LONGUES.																
12. Marjolin hâtive																	
14. Royal Ash leaved					۰	٠	٠		•	٠	۰	•					
### ROUGES RONDES ### ROUGES RONDES 15. Aradares	12.	Marjolin hativ	e	•	٠	•	٠	۰	•	٠	۰	•					
ROUGES RONDES. 15. Aradares	14.	Royal Ash lea	vea .	ania		•	٠	•	٠		•	•					
15. Aradares	44.	Marjonn, deux										•	٠	22	UU	•) ĐU
16. Rienfaiteur ou Rosa venusta . , , 45				R0	UG	ES	R	01	[D]	ES.							
16. Rienfaiteur ou Rosa venusta . , , 45	15.	Aradares .				٠								22	60	5	5 50
20. De Zélande , 50 4 50 50. de Strasbourg , 50 4 50 18. Souvenir de Chaumont , 60 5 50 43. tricolore , 25 11 25 11 19. Truffe d'août , 40 3 50 ROUGES LONGUES. 21. Kidney d'Albany , 60 5 50 23. Pousse debout , 35 3 24. Rose hâtive d'Amérique , 75 3 25. Saucisse , 50 4 50 26. Toute bonne , 50 4 50 27. Xavier , 40 3 50 VIOLETTES. 29. Hundredfold , 60 5 50 30. Luziaria , 50 4 50 31. Ronde de Vincennes , 40 3 50 32. Tardive de Bretagne , 75 7 50 33. Tardive de Hollande , 60 4 50 POUR GRANDE CULTURE. 34. Caillaud , 40 3 50 35. De Norwège , 50 4 50 36. Géante blanche , 40 3 50 37. Mangelwurzel , 45 4	16.	Bienfaiteur ou	Rosa	ven	usta	a.	٠		٠					17	45	4	į "
50. de Strasbourg , 50 4 50 18. Souvenir de Chaumont , 60 5 50 43. tricolore , 40 3 50 ROUGES LONGUES. 21. Kidney d'Albany , 60 5 50 23. Pousse debout , 35 3 , 75 24. Rose hâtive d'Amérique , 75 7 , 7 25. Saucisse , 50 4 50 26. Toute bonne , 50 4 50 27. Xavier , 60 5 50 VIOLETTES. 29. Hundredfold , 60 5 50 30. Luziaria , 50 4 50 31. Ronde de Vincennes , 40 3 50 32. Tardive de Bretagne , 75 7 5 33. Tardive de Hollande , 40 3 50 POUR GRANDE CULTURE. 34. Caillaud , 40 3 50 35. De Norwège , 50 4 50 36. Géante blanche , 40 3 50 37. Mangelwurzel , 45 4 40. Ma tante , 50 4 50 38. Paterson's Bovinia 1 , 75 7														27	60	Ę	5 50
18. Souvenir de Chaumont														99	50		
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##																	
ROUGES LONGUES. 21. Kidney d'Albany													٠				
ROUGES LONGUES. 21. Kidney d'Albany	43.	tricolore				٠		р	٠	٠	٠						.,
21. Kidney d'Albany n 60 5 50 23. Pousse debout n 35 n 24. Rose hâtive d'Amérique n 75 7 25. Saucisse n 50 4 50 26. Toute bonne n 50 4 50 27. Xavier n 40 3 50 VIOLETTES. 29. Hundredfold n 60 5 50 30. Luziaria n 50 4 50 31. Ronde de Vincennes n 40 3 50 32. Tardive de Bretagne n 75 7 50 33. Tardive de Hollande n 60 4 50 POUR GRANDE CULTURE. 34. Caillaud n 40 3 50 35. De Norwège n 50 4 50 36. Géante blanche n 40 3 50 37. Mangelwurzel n 45 4 40. Ma tante n 50 4 50 38. Paterson's Bovinia n 75 7 39. Rohan n 75 7 29. Rohan n 75 7 28. Fortyfold n 75 7 25 n 7 4 26 n	19.	Truffe d'août.	• •	•	٠	٠			۰	0		۰		29	40	-	3 50
23. Pousse debout																	
23. Pousse debout	21.	Kidnev d'Alba	nv .											21	60	Ħ	50
24. Rose hâtive d'Amérique , 75 7 , 7 25. Saucisse , 50 4 50 26. Toute bonne , 50 4 50 27. Xavier , 40 3 50 VIOLETTES. 29. Hundredfold , 60 5 50 30. Luziaria , 50 4 50 31. Ronde de Vincennes , 40 3 50 32. Tardive de Bretagne , 75 7 50 33. Tardive de Hollande , 60 4 50 POUR GRANDE CULTURE. 34. Caillaud , 40 3 50 35. De Norwège , 50 4 50 36. Géante blanche , 40 3 50 37. Mangelwurzel , 45 4 n 40. Ma tante , 50 4 50 38. Paterson's Bovinia 1 n 9 n 49. Red Skinned flour ball , 75 7 n 39. Rohan , 75 7 n 28. Fortyfold , 75 7 n 39. Rohan , 0 , 0 1 n 9 n 40. Wa tarte , 0 1 n 9 n 1 n 9 n	23.	Pousse debout															
25. Saucisse " 50 4 50 26. Toute bonne " 50 4 50 27. Xavier " 40 3 50 VIOLETTES. 29. Hundredfold " 60 5 50 30. Luziaria " 50 4 50 31. Ronde de Vincennes " 40 3 50 32. Tardive de Bretagne " 75 7 50 33. Tardive de Hollande " 60 4 50 POUR GRANDE CULTURE. 34. Caillaud " 40 3 50 35. De Norwège " 50 4 50 36. Géante blanche " 40 3 50 37. Mangelwurzel " 45 4 " 40. Ma tante " 50 4 50 38. Paterson's Bovinia " 1 " 9 " " 49. Red Skinned flour ball " 75 7 " 39. Rohan " 75 7 " 28. Fortyfold " 75 7 " Was Interpreted at the property of the p	24.	Rose hâtive d'.	Améri	que													
VIOLETTES. 29. Hundredfold	25.	Saucisse										٠		22	50		
VIOLETTES. 29. Hundredfold	26.	Toute bonne.								٠			e'	22	50	4	50
29. Hundredfold	27.	Xavier			٠	٠					٠			77	40	3	50
30. Luziaria					VI)LI	TT:	re	S.								
30. Luziaria	29.	Hundredfold										_		99	60	5	50
31. Ronde de Vincennes , , 40 3 50 32. Tardive de Bretagne , , 75 7 50 33. Tardive de Hollande , , 60 4 50 POUR GRANDE CULTURE. 34. Caillaud , , 40 3 50 35. De Norwège , , 50 4 50 36. Géante blanche , , 40 3 50 37. Mangelwurzel , , 45 4 , , 40. Ma tante , , 50 4 50 38. Paterson's Bovinia , , 1 , 9 , 9 49. Red Skinned flour ball , , 75 7 , 9 39. Rohan , , , 40 28. Fortyfold , , , 75 7 , 7 West De livre en Pommes de terre, variétés à mon choix: Une collection de 40 variétés, un tubercule de chaque sorte , 6 , 6 , 7 - , 25 - , , 4 , 9 , , 4 , 9 - , 30 - , un kilogr. de chaque sorte , 15 , 7								-									
32. Tardive de Bretagne																	
## POUR GRANDE CULTURE. 34. Caillaud																	
34. Caillaud																	
34. Caillaud		-	זוותם	2 (2	.TO A	TUTT	ישר	CI	TT.	mer	DI	Į I					
35. De Norwège	0.4														40		
36. Géante blanche																	
37. Mangelwurzel																	
40. Ma tante	37	Mangalwurzal			٠		•			•		*	۰				
38. Paterson's Bovinia	40	Mangerwurzer				•			•	•	•	*					
49. Red Skinned flour ball	38.	Paterson's Boy	inia.	•				•	•					-			
39. Rohan 28. Fortyfold The state of the st	49.	Red Skinned f	lour b	all				•	•								
28. Fortyfold	00															·	"
Une collection de 40 variétés, un tubercule de chaque sorte 6 n 25 — 4 n 30 — un kilogr. de chaque sorte 15 n	28.	Fortyfold .					0						-			7	29
— 25 — — — — 4 n — 30 — un kilogr. de chaque sorte 15 n								ro,	V	arié	tés	à	m				
— 25 — — — — 4 n — 30 — un kilogr. de chaque sorte 15 n		_															27
- 30 - un kilogr. de chaque sorte 15 n		-									-						.,
- 15 8 n		_	30		un	kil	ogr.	. de	ch	aqu	e s	ort	e ,				
		-	15							_		à			•	100	33

1871. — POMMES DE TERRE. — AUTOMNE.

ORDRE NUMERIQUE.

- 1. Blanchard.
- 2. Climax.
- 3. Dalmahov.
- 4. De Californie.
- 5. Des Cordillières.
- 6. Dévorante.
- 7. Hardy.
- 8. Iris Pink.
- 9. Segonzac.
- 10. Shaw.
- 11. Belle de Cressy.
- 12. Marjolin hâtive.
- 13. Régent.
- 14. Royal Ash leaved.
- 15. Aradares.
- 16. Bienfaiteur ou Rosa venusta.
- 17. Claire bonne.
- 18. Souvenir de Chaumont.
- 19. Truffe d'août.
- 20. De Zélande.
- 21. Kidney d'Albany.
- 22. Longue de Hollande.
- 23. Pousse debout.
- 24. Rose hâtive d'Amérique.
- 25. Saucisse.
- 26. Toute bonne.
- 27. Xavier.

- 28. Fortyfold.
- 29. Hundredfold.
- 30. Luziaria.
- 31. Ronde de Vincennes.
- 32. Tardive de Bretagne.
- 33. Hollande.
- 34. Caillaud.
- 35. De Norwège.
- 36. Géante blanche.
- 37. Mangelwurzel.
- 38. Paterson's Bovinia.
- 39. Rohan.
- 40. Ma tante.
- 41. Marjolin violette.
- 42. Violette ronde de Vincennes.
- 43. Tricolore.
- 44. Mariolin deuzième saison.
- 45. Nouvelle d'Amérique.
- 46. Rouge d'Amérique Polla.
- 47. Bleue plate hâtive.
- 48. Saucisse ronde.
- 49. Red Skinned flour ball (Sutton).
- 50. De Strasbourg. 51. Des 3 mois.
- 52. Farineuse de Chartres.
- 53. Dr Bretonneau.
- 54. La Marsault.

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGE, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC.; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 1889 planches coloriées et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

DIX-HUIT VOLUMES

DE LA

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

ont paru; ils renferment 1889 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2100 planches noires et 3971 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XIX^e volume (exclusivement). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (pris à Gand), au prix de 632 francs.

Les le, 2e et 3e livraisons (réunies) du XIXe volume paraîtront trèsprochainement.

Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquerir l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.

Les XVIII volumes sont immédiatement expédiés, à cinq années de

crédit, aux correspondants habituels de l'Établissement qui désirent n'acquitter annuellement qu'un cinquième environ du prix : soit 100 francs au moment de la demande, 100 francs un an plus tard, 100 francs au bout de la deuxième année et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'au parfait paiement de la somme de 632 francs, montant du prix des XVIII volumes. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de 2000 planches coloriées et de 2100 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen!

PRIX DE L'ABONNEMENT

PAR VOLUME DE DOUZE LIVRAISONS, OU LEUR ÉQUIVALENT,

expédiées FRANCO par la poste:

Belgique, 36 fr.— Allemagne, France, Suisse, 38 francs.— Espagne, Italie, 40 francs.— Tous les autres pays, 43 francs.— De Nederlanden, 18 gulden.

Great-Britain, £ 1-10. — Colonies, £ 1-14. (By post, free.)

The United States of America, 8 dollars. (By post, free.)




TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT Nº 140.

D		Donne	Pages.
Abies	Actæa		Allium, voir Cat.
Abricotiers 390	Actinidea	. 270	nº 139.
— d'ornement	Adenophora .	. 228	Alnus
(Armeniaea) 272	Adonis		Alopecurus 228
Acaria de plein air	Ægopodium .	. 228	Alstræmeria, voir Cat. nº 139.
(Robinia) 269 Acantholimon . 227	Æsculus Æthionema .	. 270 . 228	Althæa rosea 266
Acanthus	Agrostemma.		Alyssum 228
Acer 269 à 270			Amandier (Amyg-
Achillea 227	Aira		dalus) . 271 à 272
Aconitum 227	Ajuga		Amaryllis, voir
Acorus 227	Akebia	. 271	Cat. nº 139.

Pages. 1	Pages.	Pages.
	Aubrietia 230	Castanea 274
Amelanchier 271	Aubriena 250	
Amorpha	Aucuba	Catalpa 274
Amnaloneia 971	Aulne (Alnus). 271	Catananche 231
Amperopsis	4	Ceanothus 274 et 275
Amygdalopsis . 2/1	Auricules 200	Ceanothus 214 ct 216
Amygdalus 272	Azalées de pleine	Cedrus 294
Ananas 493	terre 333 1337 et 388	Celastrus 275
Allahas	Azalea mollis338 et 339	Celastrus 275 Celtis 275
Ancoro, von Aqui-		Celtis
legia.	— indica 339 à 349	Centaurea. 231 Cephalanthus. 275 Cephalaria 232 Cephalotaxus. 295
Andromeda 388	— — Table nu-	Cenhalanthus. , 275
Andromeda	- 2 4000 760 -1 252	Canhalania 939
Andropogon 228	. <i>mérique</i> 352 et 353	Cephalaria 234
Andropogon 228 Androsace 228	Azeroliers (Cratæ-	Cephalotaxus. 295
A m a m a m a	gus) . 277 et 278	Cerastium 232
Anemone 228	B as) . 211 et 210	Corastiani.
Anthericum 228	Baguenaudier(Col.)276	Cerasium. 232 Cerasium. 237 Cercis 275 Cercis 391 et 392 Cerisiers 391 et 392
Anios	Ballota 230 Bambusa 230 Baptisia 230	Cercis 275
A = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Pambusa 930	Canicione 391 at 392
Apocynum 228	Daninusa 200	007/3/073 . 001 00 0075
Aguilegia 229	Baptisia 230	- d'ornement . 275
Arabia 220	Bellevallia, voir Cat.	Ceterach
1114015	ma 120	Chanamalag (Cydo-
Apios	n° 139.	Chænomeles (Cydo-
Araucaria 294	Bellis 230	nia jap.) 278 Chamæcyparis 295
Arbre de Judée (Cer-	Berberis 273	Chammeynaris 295
Arore de Judee (Cer-	Del bells	Ol Adminusion / Conto
cis) 275	Betonica 230	Châtaignier (Casta-
- de neige (Chio- nanthus). 275	Betula 273 Bignonia . 273 et 274	nea) . 274 et 275
manthus) Ore	Rignonia 973 of 974	Chelidonium . 232
nanthus) 275	Dignoma . 213 ct 214	Chendonian . 230
Arbres fruitiers 390-423	Biota (Thuia) 294	Chelone 232
Arbres et arbustes	Blechnum 251	Chênes (Quercus), 28/
d'ornement 269 à 293	Bocconia 230	Chenneferilles (I.O.
	Doccounts 200	011001010000000000000000000000000000000
— en assorti-	Bongardia 230	Chévrefeuilles (Lo- nicera) 284 Chimaphila 388
ments 293	Boule-de-neige (Vi-	Chimaphila 388
A 1 1 1 1 1 1 1	burnum) 292	Chimonanthus . 275
Arbutus 272		Chilinonantinas . 275
Arctostaphylos . 388	Bouleau (Betula) . 273	Chionanthus 275
Aronaria 990	Bridgesia 274	Chrysanthèmes 247-248
Alterialia	Broussonetia . 274	Chrysobactron . 232
Arctostaphylos . 388 Arenaria	171 0 0000 0 110 0 10 10 1	Chrysobaction . 202
Arisæma, voir Cat.	Brugnoniers 391	Cissus(Ampelopsis)271
nº 139.	Bryanthus 388	Clematis. 232, 275
11- 100.	D. 111 974	- L DTG
Aristolochia 272	Buddlea 274	Clethra
Armeniaca 272	Butomus 230	Clethra 388
Armeria 229 Artemisia 229	Buxus	Cheorum 276
Armeria 229	Colored Section 920	Coinn regions 203
Artemisia 229	Calamintha 230	Colynassiers 393
Arthrotaxis 294	Calandrinia 200	Colutea 270
Arum, voir Cat.	Calophaca 274	Comptonia 388
	Calophaca	Confidence
nº 139.	Caltha 230	Contjeres
nº 139. Arundinaria 229	Calveanthus 214	Colutea
A num do 990	Calystegia 230	Copal d'Amérique
Arundo 229	00023008200	This de James and 2004
Asclepias 229	Camellia 354	(Liquidambar). 284
Asparagus 220	— Table numé-	Corchorus (Ker-
Accession	1200	ria) 284
Asperula 229	rique 30/	2 110)
Arundinaria	Campanula 231	ria) 284 Coreopsis 232
Asplenium 951	Campylotropis . 2/4	Cormiers, Soroiers 210
A show	Caragana 274	Cornouillier (Corn.)277
Aster 229	Caragana	07760000000 (00111.7217
Astilbe : 229	Cardamina 201	Cornus 276 Coronilla
Astragalus 990	Cardiandra 414	Coronilla 277
Antonia 6000	Canor 931	Cortusa 232
Astrantia 230	Carex	0 1 1 1 000
Asphoteius	Carpinus 2/4	Corydalis 232 Corylopsis 277 Corylus 277
Aubépines (Cratæg.)	Cassandra 388	Corvlopsis 277
	Carriera	Convlue 277
277 à 278	Cassiope 388	Coryius ZII

Pages.	Pages,	Pages.
Cotoneaster 277	Erythrochæte . 234	Hedvsarum 995
Cratægus . 277 et 278	Euphorbia 234	TT-1
Cryptomeria 295	Eurya 279	Helianthemum 235
Cucumis	Evonymus 270	Helianthus 235
Cunninghamia . 295 Cupressus 295	Exocordia. 280	Hellehomis
Cupressus 905	Ragus 200	Helleborus 235 Helonias 236
Cyclamen 969	Farfucium 994	Heiomas 236
Cydonia	Fostuce 254	Hemerocallis 236
Cynningdium	Festuca	Hepatica 236
Cydonia	Eurya . 279 Evonymus . 279 Evonymus . 279 Exocordia . 280 Fagus 280 Farfugium . 234 Festuca 234 Figuiers 393 Filloge	Heracleum 236
Cystopteris 251		
Cytisus 278	FLORE 426 Forsythia 280 Fothergilla 388	Heterotropa 236 Heuchera 236 Hibiscus236,281 et 282 Hieracium 236
Czackia	Forsythia 280	Heuchera 236
Daboecia 368	Fothergilla 388	Hibiscus236.281 et 282
Daphne 388	L'ougeres pl. terre. 251	Hieracium . 236
Daphnophyllum . 287	Fraisiers 393 à 395	
Dauphinelles 248	Framboisiers 395	Homogyne 226
Delphinium 948	Framboisiers 395 Francoa 230	Homogyne 236 Horminum 236
Desmodium . 278	Fraxinelle (Dictam-	Howtonesia (Harda) 202
Deutzia		Hortensia (Hydr.) 282
Deutzia 250 Dianthus 232 à 250	nus) 233	Hoteia 236
Diatempus	Fraxinus (Frêne). 280	Houblon (Humulus)282
Dictamnus 233 Dielytra 233	Funkia 234 Fusain(Evonymus)279	Houx (Ilex). 282 et 283
Dielytra 233	Fusain(Evonymus)279	Hovenia 282 Humulus 282
Diervilla (Weigelia) 292	Gaillardia 234	Humulus 282
Digitalis 233	Gaînier (Cercis) . 275	Hutchingia Oper
Dimorphanthus . 279	Galax 388	Hydrangea 282
Dirca 279	Galeobdolon 234	Hypericum 282
Direa	Gaillardia	Hydrangea 282 Hypericum 282 Hypericum 287 Iberidella 237 Iberis 237 Idesia 282 Ilex 282 et 283 Indigofera 283 Lasione 283
Diplotaxis 233	Genet (Genista) . 128	Theris 227
Dodecatheon . 233	Genista 281	Idesia
Doronicum 233	Gentiana 231	11av 999 at 999
Draha	Garanium 995	Indian four
Dracocenhalum 233	Geranium 235 Geum 235	Indigotera 283
Duras 200	Cinker 905	Jasione 237
Dryas 388	Ginkgo 295	Jasione. 237 Jasminum. 283 Jeffersonia 237 Juglans 283 Juncus'. 237 Juniperus 295 Kadsura 283 Kalmia 388 Kerria 284 Keteleeria 296 Koelreuteria 284 Lamium 237
Echinacea 239	Gladiolus gandavensis, voir Prix-Courant 137, p. 65 à 68.	Jeffersonia 237
Echinopanax 273	sis, voir Prix-	Juglans 283
Edworthia 279 Elæagnus 279	Courant 137,	Juneus' 237
Elæagnus 279	p. 65 à 68.	Juniperus 295
Epigæa 388 Epilobium 233 Epimedium 233	p. 65 à 68. Glechoma 235	Kadsura 283
Epilobium 233	Gleditschia. 981	Kalmia 388
Epimedium . 233	Globularia 235	Kerria 284
Epine-Vinette (Ber-	Globularia 235 Glycine 281 — (Wistaria)	Keteleeria 296
beris)273 et 393	- (Wistaria) 993	Koelranteria 984
Erables (Acer)	Glycyrrhiza 235	Lamium 997
269 et 270	Gnaphalium 235	Lamium 237 Larix 296 Lastrea 251 et 252
Eranthis 234		Larix
Eremostachys 234	Changillians 201	Lastrea 201 et 202
Enjanthus 024	Groseilliers 395	Lathyrus 237
Erianthus 234	— d'ornement	Ledum 388
Erica (rustiques) . 388	(Ribes) . 288	Leiophyllum 388
Erigeron 234 Erinus 234 Eritrichium 234	Gunnera . 235 et 252	Leontice 237
Erinus 234	Gymnocladus 281	Lespedeza 284
Eritrichium 234	Gynerium . 235 et 253	Leucothoe 388
Eromun 234	Gypsophila 235	Liatris 237
Erpetion 231	Halesia 281	Libocedrus 296
Eryngium 234	Halodendron . 281	Lierre (Hedera) 281
Erpetion 231 Eryngium 234 Erysimum 234	Hedera (Lierre) . 231	Licularia 937
	20070) 8 201	Lastrea. 251 et 252 Lathyrus . 237 Ledum 388 Leiophyllum 388 Leontice 237 Lespedeza 284 Leucothoe 388 Liatris 237 Libocedrus 296 Lierre (Hedera) 281 Ligularia 237

		n and
Pages.	Pages.	Pages,
Ligustrum 284	Noisetier (Corylus)	Pieds-d'Alouette . 248
Lilas (Syringa)290-291	277 et 396	Pinus (Abies) 296
Lindelofia 237 Linnæa 237	Nordmannia 238 Noyers 396	Pinus (Abies) 296 Pirus (Poirier) . 286
Tinnes 937	Nouers 396	- japon.(Cyd.) 276
Linaria 237	- d'ornement	— japon.(Cyd.) 276 — voir Malus.
Linaria 201	(Juglans) . 283	284 et 285
Linnæa 388	(Jugians) . 200	Pityrosperma . 240
Linum 23/	— à f. de Frêne	
Liquidambar 284	287	Pivoines herbacées
Linum 237 Liquidambar 284 Liriodendron 284	Nuphar 238	253 à 256
Lis, (Lilium) voir	Nymphæa 238	Plantes de terre de
Prix-Courant	Enothera 238	bruyère. 388-9
nº 139,p.198 à 201	Omphalodes 239 Onoclea 252	— viv. de pleine
Lithospermum . 237	Onoclea 252	terre. 227-268
Lobelia 237	(Inonia 230)	prises par
Loiseleuria . 388	Onosma : 230	collection . 246
Loiseleuria 388	Onbianagen 920	— — Specialités.
Loticera	Onosma 239 Ophiopogon 239 Orme (Ulmus) 291–292	247-268
Lotus 237	Orme (Ullius) 291-292	Platanus 286
Lupinus 237	Ornus (Fraxinus). 280	
Lychnis 237	Orobus 239	Platycodon 240
Lotus	Orontium (Rhodea)	Platycrater 286 Plumbago 240
Lythrum 238	241	Plumbago 240
Machæranthera . 238	Osmanthus 285	Poa 240
Machara 984	Osmunda 252 Ourisia 239	Podocarpus 296
Maclura 284 Magnolia 389	Ourisia 239	Podocytisus . 286
Magnona	Pachysandra 239	Podophyllum 240
Mahonia 284	Description happened	Poiriers . 398 à 417
Malus 284 et 285	Pæoniæ herbaceæ 253 à 256	- du Japon (Cy-
Malva 238	203 8 200	donia) 278
Marlea 285	Paliurus 285	domaj 216
Marronniers 395	Papaver 239	- d'ornement,
— d'Inde (Æscu-	Pâquerettes(Bellis) 230	voir Pirus et
1\ 0.50	Pardanthus 239	Cydonia 278 et 286
Maximowiczia . 285	Parnassia 239	Polemonium 240
Melissa 238	Parrotia 285	Polycarpa 286
Manisparmum 985	Paulownia. 285	Polygala 388
Menispermum . 200	Pavia 285	Polygonatum. 240
Mentha 200	Pechers 396 à 398	Polygonum 240 Polypodium 252
Menziesia 388		Polypodium 252
Mespilus 285	- d'ornement	Polystichum 252
Metaplexis 238	(Amygdalus) 272	Domman da terme
Michauxia 238	Periploca	Pommes de terre 423 à 425
Maximowiczia 285 Melissa 238 Menispermum 285 Mentha 238 Menziesia 388 Mespilus 285 Metaplexis 238 Michauxia 238 Mitchella 388 Monarda 238	Periploca 852	
Monarda 238	Pernettya 388 Petrocallis 239	Pommiers 418 à 420
Moræa 238	Petrocallis 239	— (d'ornement)
Monarda 238 Moræa 238 Morina 238	Peupliers (Populus) 286	(Malus) 284 à 285
Morus 285	Phalaris 239	Populus 286 Potentilla 262
Murier (Morus) . 285	Phellodendron . 285	Potentilla 262
— à papier	Philadelphus 286	Primenères 263 et 264
— a papier (Brouss.) . 274		Primula 263 et 264
(Brouss.) . 274	Phlomis 239 Phlox . 239, 256 à 261	Prinos 286
Myosotis 238	Phyllodoce 388	Prumnopitys 296
		Prunella 240
Negundo (Acer) 269 et	Phormium 239	Pruniers 421
270	Physalis 239	Fruniers 421
Néfliers 396	Phyteuma 240	- d'ornement
Nerprun (Rhamnus)	Phyteuma 240 Phytolacca 240	(Prunus) , 286
287	Picea, voir Abies. 296	Prunus 286
	The same of the sa	The state of the s

		402
Pages.	Pages.	Pages.
Pseudolarix 296	Rosiers Capucines. 330	Senecio 241
Pseudotsuga 297	— Cent-feuilles 328	Sequoia 297
Ptelea 287	— moussus 328 — Damas 328	Seringat (Philadel-
Pterocarya 287	- Damas 328	phus) 286
Pterostyrax 287	- hybr. de Ben-	
Pulmonaria 240	- ngor. de Den-	Shepherdia 289
Pyrethrum 264 à 266	gale. 317 et 318 — hybr. de Noi-	Sidalcea 242
	- nyor. ae Nor-	Silene 242
Pyrus (Poirier) . 286	sette 319	Silphium 242
— japonica (Cyd.) — voir Malus.	- hybr. remon-	Sisyrinchium 242
- voir Malus.	tants 298 à 314	Skimmia . 289 et 389
Quercus 287	- Bourbon.	Smilacina 242
Ramondia 240	315 et 316	Soldanella 242
Ranunculus 240		
Dehmannia 041	- de Lawrence 331	
Rehmannia 241 Reineckia 241 Retinospora 297 Rhamnus 287 Rhaphiolepis 287	— microphylles 331	Sophora 289
Remeckia 241	— multiflores . 331	Sorbier (Sorbus) . 289
Retinospora 297	Noicotto 318 à 310	Sorbus 289
Rhamnus 287	- Portland Per-	Spergula (Arenaria)
Rhaphiolepis 287	petuels 337	242
Rhaponticum. 241	_ do Prononco 390	
Rheum 941	- à feuilles de	Spigella
Rheum 241 Rhexia 241	- a lettilles de	Spigelia 242 Spiræa 242 et 289
Rhexia	pimprenelle 332	Stachys
Rhodea 241	— Provins pana-	Stachyurus 290
Rhodiola 241	chés, etc. 325	Staphylea 290
knouodendron de	à 327	Staphylea 290 Statice 242
plein air. 375 à 386	- remontants	Stevia 243
- caucasicum 384	(hybr.) 298 à 314	Stevia
- hybrides d'o-	— Thes . 319 à 323	Stime 2/3
	- 1 nes . 519 a 525	Supa
rangerie . 372	— à fleurs simples	Stokesia 245
- du Japon . 372	332	Struthiopteris . 202
- desIles-de-la-	— Table numé-	Dumue Innus 200
Sonde 372	rigue 324 et 325	Sureau (Sambucus) 289
— de l'Hima- laya 369	Rubus 288	Swertia 243
laya 369	Rudbeckia 241 Ruta 241	Sycomore (Acer) . 269
- semi-rustiques372	Ruta 941	et 270
- espèces diverses	Salisburia (Ginkgo) 297	0.40
389	Salis (2007) 200 of 000	Jan
	Salix (saule) 288 et 289	
Rhodora 389	Salvia	Syringa . 290 et 291
Rhodothamnus . 389	Sambucus 289	Tamarix 291
Rhodotypus 288	Sanguinaria 241	Tanacetum 243
Rhodotypus 288 Rhus 288	Sanguinaria 241 Santolina 241	Taxodium. 297 Taxus 297
Ribes (Groseilliers) 395	Sapins, voir Coni- fères 293	Taxus 297
— d'ornement . 288	fères 293	Tecoma (Bignonia)
Robinia 288	Saponaria 241	273 et 274
Ronces d'orn. (Rub)	Sarana	Thalictrum 243
288	Canta (Calin) 000 at 990	Thanctrum 240
	Saules (Salix) 288 et 289	Thermopsis 243
Rosiers 298 à 332	Sauromatum 241	Thuia (Biota et Libo-
- anemonæflores	Saxifraga 266	cedrus) 297
330	Scabiosa 241	Thuiopsis 297
- Banks 330	Scabiosa 241 Sciadopitys 297	Thymus 243
- Bengale 316-317	Scolopendrium . 252	Tilia 291
- Rlance (Rosa	Scrofularia 941	Tiller (Tilia) 901
alha) 221	Cantallaria 241	Towns (1111a) 201
Down 215 216	Scrofularia 241 Scutellaria 241 Sedum 267 et 268	Thuiopsis
330 - Banks . 330 - Bengale 316-317 - Blancs (Rosa alba) . 331 - Bourbon 315-316	Sedum 207 et 208	Trauescantia ~ .
- bract. (rem.) 330	Sempervivum . 267	Tricyrtis 243

Pages.	Pages.	Pages.
Trifolium 244	Verbascum 244	Vitis (Vignes)421 à 423
Trillium 244	Verbena 244	- (- d'ornem.) 292
Tritomanthe 244	Vernis du Japon	Weigelia 292
Trochostigma . 291	(Ailantus) . 271	Wellingtonia 297
Troëne (Ligustrum) 284	Vernonia 244	Wistaria 293
Trollius 244	Veronica 244	Woodsia 252
Tsuga 297	Viburnum 292	Woodwardia 252
Tulipier (Liriod.) 284	Vignes . 421 à 423	Wulfenia 244
Tussilago 244	- vierges (Am-	Xanthorrhiza . 389
Ulmus 291 et 292	pelopsis) . 272	Xanthoxylon 293
Umbilicus 244	Vinca 244	Xylosteum 293
Uvularia 244	Viola 244	Yucca 244
Vaccinium 389	Viorne (Viburnum)292	Zauschneria244 et 389
Valoradia 244	Virgilea 292	Zenobia 389
Veratrum 244		

Ce Priv-Courant renferme les meilleurs ARBRES FRUITIERS, en belle marchandise, identité garantie par des chefs très-compétents; choix extra de Poiriers d'origine belge, dont les qualités supérieures sont, le plus souvent, impartialement jugées dans l'excellent Dictionnaire d'André Leroy, vade-mecum des plus précieux; les meilleurs pommiers anglais, nos maîtres en cette spécialité; les Vignes les meilleures pour le plein air et la forcerie; tout ce qui a paru de neuf en Fraisiers, etc.; l'utile Pomme de terre dans ses meilleures variétés; des Ananas des plus en renom, etc., etc.

La partie ornementale, les Plantes vivaces de plein air les plus précieuses occupent les 43 premières pages de ce Catalogue; les Arbres et Arbrisseaux de plein air, les Conifères et les Rosiers forment les 65 pages suivantes; nos grandes spécialités gantoises, les Azalées rustiques de Gand et les Azalées de l'Inde dont notre Flandre a le quasi monopole viennent ensuite; puis ces rustiques Azalea mollis dont cet Établissement offre les prémices. L'Italie est certes le berceau des plus beaux Camellias; mais est-il une contrée au monde où leur culture ait produit des plantes aussi moelleuses, aussi trapues, aussi réjouissantes à la vue que celles que livre la ville de Gand et sa banlieue? N'avonsnous pas aussi multiplié à l'infini, et en beaux exemplaires, tout ce que le genre Rhododendron offre de plus remarquable tant en espèces qu'en variétés destinées à orner les orangeries et les salons au printemps? N'avons-nous pas à offrir, et à des prix bien réduits, ces magnifiques Rhododendrons rustiques tellement splendides que nul ne recule, pour les faire prospérer, devant l'achat de cette terre de bruyère que l'on ne trouve que dans nos bois et que nous livrons à un franc l'hectolitre! Et ce magnifique Magnolia Lenné, l'un des plus luxueux du genre par ses grandes corolles du plus beau carmin que nous avons montrées en planche double dans notre FLORE (XVI, 159), publication bien en retard et qu'attendent avec une si bienveillante patience nos abonnés qui bientôt seront satisfaits.

